SAUNATECHNIK



MARKENPRODUKTE HÖCHSTER QUALITÄT

IMPRESSUM

Anmerkungen:
Wir haben sowohl eigene Fotos, als auch Fotos unserer Lieferanten verwenden dürfen.
Bitte unbedingt das jeweilige Copyright beachten. Dieses liegt u.a. bei:


Das Urheberrecht gilt unter anderem für Firmen:

Huum, Cozy, Tulikivi, Saunum, Harvia, Sentiotec, EOS, Kusatek, Cariitii, Saunario, Rento, 4Living, Saunia, Christi Spa, Andres, Relax Factory, Kirami, WDT, Ideal

und weiteren.
Es dürfen keinesfalls Fotos oder Zeichnungen ohne unsere ausdrückliche Genehmigung im Internet-Verkauf oder in Print-Medien eingesetzt werden. Verstöße werden sofort angezeigt! Dies gilt insbesondere auch für digitales Material von unserer Homepage.


Rechtlicher Hinweis

Alle Beschreibungen, Maße, Fotos und Preise sind unverbindlich, jedoch nach bestem Wissen gemacht. Alle Abbildungen gelten nur für das gezeigte Modell, nicht jedoch für die Modellserie. Irrtümer sind vorbehalten. Alle Preise gelten als unverbindliche Preisempfehlung ab Werk und beinhalten keine Mehrwertsteuer. Im Falle einer Preiserhöhung durch unsere Lieferanten behalten wir uns die Preisanpassung vor. Technische Änderungen vorbehalten.




Finnische-Sauna

Schematische Darstellung einer Finnischen-Sauna



Infrarotsauna

Schematische Darstellung einer Infrarotsauna




Garten-Sauna

Schematische Darstellung einer Garten-Sauna



Dampfbad

Schematische Darstellung eines Dampfbades





Herzlich willkommen

auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen ein Sortiment namhafter Hersteller der Saunaindustrie anbieten.
Kombiniert mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung haben wir Produkte ausgewählt, die unserem Qualitätsanspruch gerecht werden und die wir Ihnen mit ruhigem Gewissen empfehlen möchten.
Gemeinsam möchten wir die Träume Ihrer Kunden erfüllen und die perfekte Wohlfühloase schaffen.
Behaglichkeit für die ganze Familie ist der Anspruch, individuell an deren Bedürfnisse angepasst.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

HUUM

Elektrische Saunaöfen 9
HUUM-Innovation 12
Holzbeheizte Saunaöfen 15
Zubehör für Saunaöfen 16
Kontrolliert 17
Zubehör für den Schornstein 18

COZY

Holzbeheizte Saunaöfen 22

TULIKIVI

Natursteinkocher 25
Heizeinheiten 32
Zubehör 32
Elektrische Saunaöfen 33
Zubehör 35
Elektrische Saunaöfen 36
Zubehör 38
Holzbeheizte Saunaöfen 43
STEATITE Steinabdeckungen 48
Fassaden 56
TULIKIVI Steine 57
Steinplatten 58

SAUNUM

Sauna in einer außergewöhnlichen Atmosphäre 62
Sauna-Umwälzpumpe 64
Doppelt verwendbare Geräte 66

HARVIA

Elektrische Saunaöfen 70
VIRTA Elektroherdsegment 80
Kontrolliert 82
Holzbeheizte Saunaöfen 85
Sauna-Zubehör 91
Eisbad 94
Innen-Saunen 95
Infrarot-Saunen und Heizstrahler 98
Saunas im Freien 100
Dampferzeuger 101
Zubehör 101
Saunatüren 102
Türen für Dampfbäder 105

SENTIOTEC

Holzbeheizte SaunaöfenPiece elektryczne 109
Steuergeräte der K-Serie 109
Sauna-Zubehör 118
Aromen für Saunas und Dampfbäder, Pflege 119
Innen-Saunen 123
Entspannungsbereich im Garten 126
Die Zeit anders verbringen als alle anderen 131
INFRARED-Sauna-Kabinen 132
Infrarot-Heizgeräte 133
INFRARED-Sauna-Steuergeräte 136
Dampferzeuger, Steuergeräte und Zubehör 139
Elektrische Saunaöfen 140
Zubehör für Elektrobacköfen 141
Kontrolliert 146
149

EOS

Elektrische Saunaöfen für die finnische Sauna 155
Bifunktionale Elektroherde (BI-O) 170
Externe Dampferzeuger, FWA 174
Wassermühlenräder 175
Zubehör für Herde 176
ECON-Regler 177
ECON-Zubehör 180
COMPACT-Kontrollen 182
COMPACT-Zubehör 183
Steuerungen EMOTEC / EMOSTYLE / EMOTOUCH 184
Zubehör EMOTEC / EMOSTYLE / EMOTOUCH 187
Sensoren EMOTEC / EMOSTYLE / EMOTOUCH 188
Module und Zubehör 189
Leistungserweiterungen 192
Sicherheitssysteme 193
Beleuchtung und Zubehör 194
Dosiersysteme 196
Dampferzeuger und Zubehör 199
Zubehör und Beleuchtung für Dampfbäder 202
Infrarot-Heizgeräte 204
Infrarot-Heizmatten und Zubehör 208
Steuerungen für INFRARED-Kabinen 209
Eisgenerator 211
Aufhängung SunSky / InfraSky und Zubehör 212
Sauna-Zubehör 213
Saunatüren und Zubehör 219

KUSATEK

Gasherde nach individuellem Design für Thermalbäder, Wellness- und Kureinrichtungen 222
Beispiele für Projekte mit KUSATEK-Kochern 223

CARIITTI

Beleuchtung der Sauna 226
LED-Beleuchtungsbausätze 233
Beleuchtungskörper für Saunas 237
Beleuchtung für das Dampfbad 246
Beleuchtungskörper für das Dampfbad 249

SAUNARIO

HANDGEFERTIGTE bernsteinfarbene Lampe 257
Post-Sauna-Kühlkugeln und Zubehör 259
Sauna-Zubehör 261
Isolierung der Sauna 267
Türen für Dampfbäder 268
PERLA-Wasserenthärter 268
Eisbrunnen 269
Eisgenerator 270
SAUNARIO Schornsteinsysteme 271
Wellness-Häuser 273
Gondeln- Skizüge als interessante Dekoration 275
Abachi-Holz 279
Maßgeschneiderte Saunas 280
BANYA- Sibirische Zeder 282
Saunen, Fass-Saunen, Whirlpools und kühlende Duschen 284
Steine für Öfen 286
Salzziegel 287
SAUNARIO LED-Sanduhr 289
Zubehör für Saunameister 290
Sauna-Woks 296
Sauna-Kappen 297

RENTO

Sauna-Zubehör 299
Thermometer, Thermohygrometer, Sanduhren 302
Saunabereich und Kosmetik 303
Sauna-Textilien 307
Zubehör 311

4LIVING

Thermometer, Thermohygrometer, Sanduhren 313
Zubehör 313
Sauna-Zubehör 313
Sortiment, Saunakosmetik, Textilien 314

SAUNIA

Sauna-Zubehör 316
Thermometer, Thermohygrometer, Sanduhren 320
Saunabereich und Kosmetik 322
Sauna-Textilien 327

CHRISTI SPA

Eisbad für Walrosse 329
SPA und SWIM SPA Badekollektion 336
Bauwesen 338
Thermische Abdeckung 340
Bluetooth-Audiosystem 341
Thermalbäder 342
SWIM SPA 360
Spezielles Zubehör für Badewannen und SWIM SPAs 370
Beispiele für Visualisierungen von Thermalbädern 374

ANDRES

Saunatüren 377
Türen für Dampfbäder 381

RELAX FACTORY

Freizeitmöbel für den Wellnessbereich 385

KIRAMI

Tauchen Sie ein in die Welt der heißen Bäder inmitten der Natur 389
HOT-TUBE KIRAMI Whirlpools 390
Deckel für Wannen 405
Treppe und Stufen 406
WATERBASS schwimmender Lautsprecher 407
Schwimmender Lastkahn 407
Kopfstütze 407
Nordic Misty Außendusche 408
Saunas im Freien 410
Sauna-Zubehör 416
Heizelemente für Wannen 418
Filter und Düsen für Badewannen 419

WDT

Duschen erleben 411
Deckenelemente 411
Duschtunnel mit PVC-Deckenelementen 3 Zonen 415
Duschtunnel mit verchromten Deckenelementen 3 Zonen 416
Salz-Dosierstation SOLDOS SL-V3 417

IDEAL

IDEALE Duschen 395



ELEKTROÖFEN

HUUM DROP

Der erste HUUM-Ofen, inspiriert von der reinen Natur - ein Tropfen Wasser. Das abgerundete Design des DROP erweicht und belebt den eckigen Innenraum der klassischen Sauna. Dieser kompakte Wandofen kann bis zu 55 kg Steine aufnehmen, was viel mehr ist als die meisten Öfen. Dies garantiert ein lang anhaltendes Saunavergnügen.



5 JAHRE GARANTIE


Zum Elektroofen HUUM DROP muss separt bestellt werden:

- Steine,
- Steuergerät.

	DROP		
Nr. Art.	**4744103010042**	**4744103010066**	**4744103010097**
Leistrung (kW)	4,5	6	9
Raumgröße (m^3)	3-7	5-10	8-15
Steinmenge (kg)	55 (5-10cm)	55 (5-10cm)	55 (5-10cm)
Höhe (mm)	590	590	590
Breite (mm)	390	390	390
Durchmesser (mm)	335	335	335
Gewicht (kg)	11	11	12
STROMVERSORGUNG			
Vorsorgungs-spannung, 3-phasing	400V 3N	400V 3N	400V 3N
Vorsorgungs-spannung, 1-phasing	230V 1N	230V 1N	230V 1N







SICHERE INSTALLATION*			
Leistung (kW)	4,5	6	9
A (mm)	100	120	150
B (mm)	590	630	690
C (mm)	435	455	485


* Von brennbaren Materialien

HUUM HIVE

Der Elektroofen HIVE ist eine elegante Lösung für größere Saunen wie Sportvereine und Spa-Center. Es handelt sich um einen stehenden Ofen mit einer Kapazität von bis zu 250 kg Steinen. Dies gewährleistet einen lang anhaltenden Aufguss im gesamten Raum und bereichert so das Saunaerlebnis. Der schlankere HIVE Mini kann bis zu 150 kg Steine aufnehmen und ist auch für kleinere Saunen geeignet. Zusätzlich enthält das Set verstellbare Füße von 7 cm Höhe, die einbaufertig sind.

5 JAHRE GARANTIE





SICHERE INSTALLATION*						
Leistung (kW)	6	9	10.5	12	15	18
A (mm)	60	90	110	120	150	180
B (mm)	580	640	680	800	860	920

* Von brennbaren Materialien

	HIVE Mini			HIVE		
Nr. Art.	**4744103010165**	**4744103010196**	**4744103011100**	**4744103011124**	**4744103011155**	**4744103011186**
Leistung (kW)	6	9	10.5	12	15	18
Raumgröße (m³)	5-8	9-15	10-20	12-25	15-30	18-35
Höhe (mm)	750	750	750	750	750	750
Durchmesser (mm)	460	460	460	560	560	560
Gewicht (kg)	14	16	16	20	21	22
Steinmenge (kg)	120 kg (10-15 cm) + 30 kg (5-10 cm)			220 kg (10-15 cm) + 30 kg (5-10 cm)		
LEISTUNG						
Vorsorgungs-spannung, 3-phasing	400V 3N	400V 3N	400V 3N	400V 3N	400V 3N	400V 3N
Vorsorgungs-spannung, 1-phasing	230V 1N	230V 1N	230V 1N	230V 1N	230V 1N	230V 1N

Säulenöfen von HUUM!

Die ersten HUUM-Säulenenöfen!
Sie benötigen nur wenig Platz und eignen sich daher auch für die kleinste Heimsauna. Die neuesten Öfen wurden mit Blick auf die Grundidee des Unternehmens entwickelt und präsentieren schöne, natürliche Steine in ihrer Gesamtheit. Ihre große Anzahl ermöglicht einen langfristigen Aufgussgenuss und ein unvergessliches Saunavergnügen. Die Öfen sind mit einem Edelstahlgehäuse ausgestattet, das die Lebensdauer der Heizstäbe schützt. Außerdem beschleunigt es das Erreichen der gewünschten Temperatur um bis zu 25%.

4 JAHRE GARANTIE

Zum Elektroofen STEEL / CLIFF muss separt bestellt werden:

- Steine,
- Steuergerät.

STEEL



	STEEL			
Nr. Art.	**4744103010233**	**4744103010264**	**4744103010295**	**4744103011209**
Leistung (kW)	3,5	6	9	10,5
Raumgröße (m³)	3,5-6	6-10	9-15	10-17
Steingrößen (kg)	60 (3-5cm)	75 (3-5cm)	75 (3-5cm)	75 (3-5cm)
Höhe (mm)	975	975	975	975
Breite (mm)	150x320	320	320	320
Gewicht (kg)	14.5	15	15	16
STROMVERSORGUNG				
Vorsorgungs-spannung, 3-phasing	-	400V 3N	400V 3N	400V 3N
Vorsorgungs-spannung, 1-phasing	230V 1N	230V 1N	-	-

CLIFF



	CLIFF			
Nr. Art.	**4744103010332**	**4744103010363**	**4744103010394**	**4744103011308**
Leistung(kW)	3,5	6	9	10,5
Raumgröße (m³)	3,5-6	5-10	9-15	10-17
Steingrößen (kg)	60 (3-5cm)	150 (3-5cm) lub mix 150 (3-5 i 5-10cm)	150 (3-5cm) lub mix 150 (3-5 i 5-10cm)	150 (3-5cm) lub mix 150 (3-5 i 5-10cm)
Höhe (mm)	975	975	975	975
Breite (mm)	270 x 160	270	270	270
Gewicht (kg)	15	16	16	17
STROMVERSORGUNG				
Vorsorgungs-spannung, 3-phasing	-	400V 3N	400V 3N	400V 3N
Vorsorgungs-spannung, 1-phasing	230V 1N	230V 1N	230V-1N	-

INNOVATION HUUM!

CORE ist ein Saunaofen, der viele Lösungen bietet.

CORE ist individuell gestaltbar - er kann mit verschiedenen Gehäusen und Platten ausgestattet werden, um den individuellen Geschmack zu treffen. Außerdem ist der CORE klein und damit ideal für Saunas in der Wohnung. Dank ihres Designs heizen die CORE den Raum schnell auf und bieten gleichzeitig ein angenehmes Saunaerlebnis.

- differenziertes Gehäuse
- sehr geringe Sicherheitsabstände (4 cm von der Außenseite des Ofens)
- schnelle Aufheizzeit

Core SS- und BK-Öfen sind Öfen, die von Saunabauern individuell gebaut werden. Es ist möglich, diese Öfen mit jedem beliebigen Material zu verkleiden: Holz, Stein oder andere, je nach den individuellen Wünschen des Kunden.



CORE SS

- kundenspezifisches Gehäuse möglich
- Oberteil in Edelstahl ausgeführt

Leistung	Raumgröße (m³)	Gewicht (kg)	Stromversorgungskabel N x MM2	Steinmenge (kg)
6kW	6-10	15	5 x 1,5	35kg (3-5 cm)
9kW	9-15	15	5 x 2,5	35kg (3-5cm)
10,5kW	10-20	15	5 x 2,5	35kg (3-5cm)




CORE BK

- kundenspezifisches Gehäuse möglich
- Oberteil in schwarzem Edelstahl ausgeführt

Leistung	Raumgröße (m³)	Gewicht (kg)	Stromversorgungskabel N x MM2	Steinmenge (kg)
6kW	6-10	15	5 x 1,5	35kg (3-5 cm)
9kW	9-15	15	5 x 2,5	35kg (3-5cm)
10,5kW	10-20	15	5 x 2,5	35kg (3-5cm)






CORE BLACK

- Ausführung in schwarzem Edelstahl
- einbaufertig
- elegantes Design

Leistung	Raumgröße (m³)	Gewicht (kg)	Stromversorgungskabel N x MM2	Steinmenge (kg)
6kW	6-10	15	5 x 1,5	35kg (3-5 cm)
9kW	9-15	15	5 x 2,5	35kg (3-5cm)
10,5kW	10-20	15	5 x 2,5	35kg (3-5cm)

Beispielvisualisierung der Oberfläche der Saunaöfen CORE SS und CORE BK.





HOLZÖFEN


HIVE Heat

HIVE Heat 12 ist ein effektiver und ökonomischer Saunaofen mit Holzbeheizung für kleinere Saunen. Die einzigartige Konstruktion der Feuerstelle ermöglicht beim Brennprozess frische Luft von oben zuzuführen, damit eine mächtige Flamme entsteht. Deshalb ist das Verbrennen sehr sauber und das gesamte Holz verbrennt, darunter auch die Holzgase, die im Falle eines weniger effizienten Saunaofens häufig durch den Schornstein geleitet und deshalb verschwendet werden. **BimSchV II**

HIVE Wood

HIVE Wood bringt die altbewährten Kenntnisse über dem Saunabau auf einem ganz neuen Niveau. Der sensibelste Teil aller Holzöfen, der Flammenbändiger, wird vom 5 mm starken Edelstahl hergestellt und ist deshalb besonders dauerhaft. HIVE Wood ist ebenfalls mit einer erweiterten Feuerkammer (LS) erhältlich, womit das Heizen in einen anderen Raum verlegt werden kann. **BimSchV II**

Der Saunaofen HIVE WOOD muss gekauft werden:
• Steine



SICHERE INSTALLATION*					
Leistung (kW)	13	17	17 LS	12	12 LS
A (mm)	190	500	500	170	170
B (mm)	250	500	500	500	500
C (mm)	900	1000	1000	1160	1310
D (mm)	1610	2090	2240	-	-

*od materiałów łatwopalnych

HIVE Heat **HIVE Wood** **HIVE Heat LS**



2 LATA GWARANCJI

	HIVE WOOD 13 kW	HIVE WOOD 17 kW	HIVE WOOD LS	HIVE HEAT	HIVE HEAT LS
Nr. Art.	4744103015139	4744103015177	4744103015276	4744103015122	4744103015221
Leistung (kW)	13	17	17	12	12
Raumgröße (m³)	6-13	8-16	8-16	6-13	6-13
Steinmenge (kg)	90 (10-15cm)	130 (10-15cm)	130 (10-15cm)	90 (10-15cm)	90 (10-15cm)
Höhe (mm)	750	750	750	750	750
Breite(mm)	450	555	555	450	450
Tiefe (mm)	460	590	740	490	640
Gewicht (kg)	47	65	77	56	67
Holzlänge (mm)	300	400	400	300	450
Ø Schornstein (mm)	115	115	115	115	115

OFENZUBEHÖR



Steine für Saunaöfen

Nr. Art.	Verpackung
4744103018017	15kg (3-5cm)
4744103018024	15kg (5-10cm)
4744103018031	20kg (10-15cm)



Holzrahmen für HIVE (Eiche)

Nr. Art.	Bezeichnung
4744103019113	6-9kW
4744103019120	12-18kW



Montagerahmen für HIVE-Öfen

Nr. Art.	Bezeichnung
4744103019137	6-9kW
4744103019144	12-18kW



Warmwasserbereiter für HIVE HOLZ 17 kW

Nr. Art.
4744103019519



Wandschutz für Drop

Nr. Art.
4744103019021



Air tunel

Nr. Art.
4744103019106



Die DROP Schutzbarriere

Nr. Art.
4744103019007



Die STEEL Schutzbarriere

Nr. Art.
4744103019113



Die CLIFF Schutzbarriere

Nr. Art.
4744103019342



Der CLIFF/STEEL Versenkkragen

Nr. Art.
4744103019274



HIVE Reflektor

Nr. Art.	Modell
4744103019175	HIVE Mini, HIVE HEAT, HIVE WOOD 13kW HIVE
4744103019281	HIVE, HIVE Wood



Reflektor

Nr. Art.	Modell
4744103019281	Steel
4744103019380	Clif

STEUERKONSOLEN

HUUM UKU

Mit der Steuerkonsole UKU Glass/Mirror ist das Aufheizen Ihrer Sauna einfach und bequem. Mit der UKU Glass/Mirror können Sie Ihre Sauna wahlweise über die Steuerkonsole oder über die HUUM App aufheizen. Für die Nutzung der App muss die Steuerkonsole an ein Wi-Fi-Netz verbunden werden. Für ein angenehmes sowie sicheres Saunaerlebnis ist UKU zudem mit verschiedenen Extras ausgestattet. Die Steuerkonsole ist mit Elektro-Saunaöfen von verschiedenen Herstellern verwendbar.







HUUM UKU:

- Steuerkonsole (130 x 90 x 22 mm)
- Kabel für die Steuerkonsole (3 m; 4 x 0,34 mm²)
- Hauptmodul (245 x 165 x 65 mm)
- Thermosensor
- Türsensor
- Kabel für den Thermo-/Türsensor (5m; 2 x 0,22 mm²)
- Temperaturbereich 40°C- 110°C
- Für Öfen bis zu 18kW
- Betriebsspannung 400V 3N
- Heizzyklen3h; 6h; 12h; 18h

- Möglichkeit zur Kombination von Licht/Lüftung und Dampfgenerator. Optionale Paneelfarben auf Anfrage erhältlich: Schwarz, Grau, Blau, Sandgelb, Esche

Glass



Mirror



Schwarze oder verspiegelte Glasscheiben können separat bestellt werden.

STEUERKONSOLEN

UKU Local Mit der Steuerkonsole UKU Local ist das Aufheizen Ihrer Sauna einfach und bequem. Für ein angenehmes sowie sicheres Saunaerlebnis ist UKU zudem mit verschiedenen Extras ausgestattet. Die Steuerkonsole ist mit Elektro-Saunaöfen von verschiedenen Herstellern verwendbar.

UKU GSM Mit der Steuerkonsole UKU GSM ist das Aufheizen Ihrer Sauna einfach und bequem. Mit der UKU GSM können Sie Ihre Sauna wahlweise über die Steuerkonsole oder über die HUUM App aufheizen. Das integrierte GSM-Modul in dieser Steuerkonsole verbindet die App über den Mobilfunk und kann somit auf das Wi-Fi verzichten. Für ein angenehmes sowie sicheres Saunaerlebnis ist UKU GSM zudem mit verschiedenen Extras ausgestattet. Die Steuerkonsole ist mit Elektro-Saunaöfen von verschiedenen Herstellern verwendbar.

UKU Wi-Fi Mit der Steuerkonsole UKU Wi-Fi ist das Aufheizen Ihrer Sauna einfach und bequem. Mit der UKU Wi-Fi können Sie Ihre Sauna wahlweise über die Steuerkonsole oder über die HUUM App aufheizen. Für die Nutzung der App muss die Steuerkonsole an ein Wi-Fi-Netz verbunden werden. Für ein angenehmes sowie sicheres Saunaerlebnis ist UKU Wi-Fi zudem mit verschiedenen Extras ausgestattet. Die Steuerkonsole ist mit Elektro-Saunaöfen von verschiedenen Herstellern verwendbar.



Name	Nr. Art.
UKU Local schwarz	4744103013012
UKU GSM schwarz	4744103013029
UKU WIFI schwarz	4744103013036
UKU WIFI Glass	4744103013043
UKU WIFI Mirror	4744103013050

SCHORNSTEINZUBEHÖR



Nr. Art.	Beschreibung
HK017-01	Einwandiges Rohr d=120 0,25m
HK017-02	Einwandiges Rohr d=120 0.5m
HK017-03	Einwandiges Rohr d=120 1m



Nr. Art.	Beschreibung
HK016	Einfaches Knie mit 90-Grad-Reinigungsluke



Nr. Art.	Beschreibung
HK003-01	Doppeltes Knie 45 Grad



Nr. Art.	Beschreibung
HK003-02	Zweiteiliges Knie 90 Grad



Nr. Art.	Beschreibung
HK004-01	Zweiwandiges gerades Rohr 0,25 m
HK004-02	Zweiwandiges gerades Rohr 0,5m
HK004-03	Zweiwandiges gerades Rohr 1m




Nr. Art.	Beschreibung
HK002	Zweiwandiger Tkolmik



Nr. Art.	Beschreibung
HK005-01	Abdeckplatte für die Deckendurchführung



Nr. Art.	Beschreibung
HK005-02	Transit-Abdeckplatte



Nr. Art.	Beschreibung
HK006-01	Durchgangsdachneigung 0-20Grad
HK006-02	Neigungswinkel der Dachdurchführung 20-35Grad
HK006-03	Durchgangsdachneigung 35-50Grad



Nr. Art.	Beschreibung
HK007	3-Punkt-Stabilisierungsklammer an der Oberseite des Daches



Nr. Art.	Beschreibung
HK008-01	Schornsteinverkleidung doppelwandig geschweißt



Nr. Art.	Beschreibung
HK008-02	Schornstein-Anfangskasten



Nr. Art.	Beschreibung
HK009	Halterung zur Befestigung des Schornsteineinsatzes



Nr. Art.	Beschreibung
HK010	Korbdeckel 38



Nr. Art.	Beschreibung
HK011	Wandklemme verstellbar 50-150mm



Nr. Art.	Beschreibung
HK001	Dachstuhlbefestigung am Schornstein



Nr. Art.	Beschreibung
HK012	Halterung für die Wandmontage




Nr. Art.	Beschreibung
HK013	Abstandshalter für die Halterung



Nr. Art.	Beschreibung
HK015	Abdeckungen/Dachdurchbrüche/Isolierung Kühlung T600



Nr. Art.	Beschreibung
HK014	Regenkrabbe



Nr. Art.	Beschreibung
HK018	Dachunterdeckungsdichtung d=160-230mm

COZY





HOLZBEHEIZTE SAUNAÖFEN

holzbeheizte Saunaöfen COZY

Holzbefeuerte Öfen verteilen die Wärme in der Sauna sehr sanft und über einen langen Zeitraum. Sie sind so konzipiert, dass sie Dampf erzeugen, indem sie Wasser über die Steine gießen. COZY-Saunaöfen benötigen 25 % weniger Brennstoff und erzeugen 6-mal weniger Rauch als vergleichbare Öfen. Der Sicherheitsabstand zwischen dem Kocher und brennbarem Material (Holz) beträgt nur 17 cm, ohne jeglichen Brandschutz.

- Keine Steine enthalten

Cozy 12 / 18 kw



Leistung	Größe des Schornsteins	Größe des Holzes	Höchstmenge an Holz	Empfohlene Anzahl von Steinen	Empfohlene Saunagröße
12 kw	10200 mm3	< 30 cm	8kg	120kg	6-12m³
18 kw	10200mm3	< 30cm	8kg	160kg	6-12m³

Cozy 12 / 18 kw TW



Leistung	Größe des Schornsteins	Größe des Holzes	Höchstmenge an Holz	Empfohlene Anzahl von Steinen	Empfohlene Saunagröße
12 kw	10200 mm3	< 30 cm	8kg	120kg	6-12m³
18 kw	10200mm3	< 30cm	8kg	160kg	6-12m³

Cozy 12 / 18 kw O



Leistung	Größe des Schornsteins	Größe des Holzes	Höchstmenge an Holz	Empfohlene Anzahl von Steinen	Empfohlene Saunagröße
12 kw	10200 mm3	< 30 cm	8kg	120kg	6-12m³
18 kw	10200mm3	< 30cm	8kg	160kg	6-12m³

Cozy 12 / 18 kw O - TW



Leistung	Größe des Schornsteins	Größe des Holzes	Höchstmenge an Holz	Empfohlene Anzahl von Steinen	Empfohlene Saunagröße
12 kw	10200 mm3	< 30 cm	8kg	120kg	6-12m³
18 kw	10200mm3	< 30cm	8kg	160kg	6-12m³

Cozy 12 / 18 kw OG



Leistung	Größe des Schornsteins	Größe des Holzes	Höchstmenge an Holz	Empfohlene Anzahl von Steinen	Empfohlene Saunagröße
12 kw	10200 mm3	< 30 cm	8kg	120kg	6-12m³
18 kw	10200mm3	< 30cm	8kg	160kg	6-12m³

Cozy 12 / 18 kw OG - TW





Leistung	Größe des Schornsteins	Größe des Holzes	Höchstmenge an Holz	Empfohlene Anzahl von Steinen	Empfohlene Saunagröße
12 kw	10200 mm3	< 30 cm	8kg	120kg	6-12m³
18 kw	10200mm3	< 30cm	8kg	160kg	6-12m³

Cozy 12 / 18 kw SW





Leistung	Größe des Schornsteins	Größe des Holzes	Höchstmenge an Holz	Empfohlene Anzahl von Steinen	Empfohlene Saunagröße
12 kw	10200 mm3	< 30 cm	8kg	120kg	6-12m³
18 kw	10200mm3	< 30cm	8kg	160kg	6-12m³

Cozy 12 / 18 kw SW - TW





Leistung	Größe des Schornsteins	Größe des Holzes	Höchstmenge an Holz	Empfohlene Anzahl von Steinen	Empfohlene Saunagröße
12 kw	10200 mm3	< 30 cm	8kg	120kg	6-12m³
18 kw	10200mm3	< 30cm	8kg	160kg	6-12m³

Cozy 12 / 18 kw QUATTRO






Leistung	Größe des Schornsteins	Größe des Holzes	Höchstmenge an Holz	Empfohlene Anzahl von Steinen	Empfohlene Saunagröße
12 kw	10200 mm3	< 30 cm	8kg	120kg	6-12m³
18 kw	10200mm3	< 30cm	8kg	160kg	6-12m³

Cozy 12 / 18 kw QUATTRO - TW






Leistung	Größe des Schornsteins	Größe des Holzes	Höchstmenge an Holz	Empfohlene Anzahl von Steinen	Empfohlene Saunagröße
12 kw	10200 mm3	< 30 cm	8kg	120kg	6-12m³
18 kw	10200mm3	< 30cm	8kg	160kg	6-12m³







NATURSTEIN-SAUNAOFEN

Tulikivi sind einzigartige Natursteinprodukte, die für ein außergewöhnliches Mikroklima in der Sauna sorgen. Die verwendeten Materialien sind von höchster Qualität, so dass die Ästhetik und die Liebe zum Detail diesen Öfen einen hochwertigen Charakter verlei

Bei der Installation ist besondere Vorsicht geboten. Diese Arbeit sollte von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.

KAMINVERSTÄRKUNG

NAAVA





NOBILE

Specksteingehäuse, Naturstein Tulikivi, Edelstein.

Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm)

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
112	400	400	950	SS001/VN



RIGATA

Specksteingehäuse, oberer Teil: Naturstein Tulikivi, edel, unterer Teil: schwarzer Stahl.

Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm)

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
112	400	400	950	SS001/V



NOBILE INTEGRIERT

Specksteingehäuse, oberer Teil: Naturstein Tulikivi, edel, unterer Teil: schwarzer Stahl.

Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm)

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
60	400	400	950	SS084/VN




RIGATA INTEGRIERT

Gehäuse aus Speckstein, oberer Teil: Naturstein Tulikivi, gerillt, unterer Teil: schwarzer Stahl.
Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm)

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
60	400	400	950	SS084/V



TUISKU





TBH

Gehäuse aus Speckstein, Tulikivi blau gebürsteter Stein.
Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm)

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
210	430	430	950	SS630/VS1



NOBILE

Specksteingehäuse, Tulikivi-Edelstein.
Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm)

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
210	430	430	950	SS1332/VN



GRAFIA

Gehäuse aus Speckstein, Tulikivi-Graphitstein.
Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm)

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
210	430	430	950	SS1330/VG




RIGATA

Gehäuse aus Speckstein, geriffelter Tulikivi-Stein.
Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm)

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
210	430	430	950	SS630/VS2



HUURRE





WHITE
Gehäuse aus Stein, weiß.
Benötigte Menge an Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm).

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
87	380	380	950	SS753/VW



WHITE INTEGRIERT
Gehäuseoberteil: Stein, weiß, Unterteil schwarzer Stahl.
Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm).

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
87	380	380	950	SS756/VW



KUURA 1





WHITE
Gehäuse aus Stein, weiß.
Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm).


Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
80	400	400	950	SS735/VW



WHITE INTEGRIERT
Gehäuseoberteil aus Stein, weiß, Unterteil aus schwarzem Stahl.
Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm).

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
80	400	400	950	SS738/VW

KUURA 2





WHITE
Gehäuse aus Stein, weiß.
Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm).


Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
91	380	380	950	SS747/VW



WHITE INTEGRIERT
Gehäuseoberteil aus Stein, weiß, Unterteil aus schwarzem Stahl.
Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm).

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
91	380	380	950	SS750/VW

RIITE





WHITE

Gehäuse aus Stein, weiß.

Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm).

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
78	400	400	950	SS741/VW



WHITE INTEGRIERT


Gehäuseoberteil aus Stein, weiß, Unterteil aus schwarzem Stahl.

Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm).

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
78	400	400	950	SS744/VW



RAE





GRANITE

Gehäuse aus Granit, rein schwarz.

Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm).

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
134	400	400	950	SS010/VB



MARBLE

Gehäuse aus weißem Marmor.

Empfohlene Menge an Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm).

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
134	400	400	950	SS010/VW



HEIZEINHEITEN

E-BODY



Der E-Körper ist eine Heizeinheit mit integrierter PC-Platine und einer Kammer, die 60 kg Steine fasst. Steuerung über Touchscreen (SS298 oder SS298W) oder KNX. Inklusive Temperatursensor.

Leistung (kW)	Kubikinhalt	Nr. Art.
6,8kW	5-9m³	SS036
9kW	8-13m³	SS037
10,5kW	9-15m³	SS038

D-BODY



Der D-Körper ist eine Heizeinheit ohne integrierte PC-Platine mit einer Kammer für 60 kg Steine. Er kann mit einem Steuersystem eines Drittanbieters oder einer Tulikivi-Steuereinheit (SS1385 oder SS1385BN) und Touchscreen (SS298 oder SS298W) oder KNX gesteuert werden.

Leistung (kW)	Kubikinhalt	Nr. Art.
6,8kW	5-9m³	SS036D
9kW	8-13m³	SS037D
10,5kW	9-15m³	SS038D

ZUBEHÖR

SCHALTERKASTEN



Schützkasten (PC-Platine) für alle Öfen mit Body-D (6,8-10,5 kW), kann in der Sauna/unter den Bänken/im Kontrollraum installiert werden. Kompatibel mit Tulikivi Touchpanel und KNX.

Inklusive:

- 10m Kabel und Temperaturfühler.Gehäuse
- 230mm x 300mm x 86mm/ Gehäuse
- 380mm x 300mm x 120mm

Nr. Art.
SS1385

TEMPERATURSENSOR



Der Temperatursensor kontrolliert die Temperatur der Steine. Inklusive 10m Kabel. Bestellt Mit einer Kombination aus D-BODY und Schützkasten SS1385 / SS1385BN. Der Temperatursensor ist optional erhältlich, die Herde können auch ohne ihn betrieben werden.

Nr. Art.
SS1321

ELEKTRISCHE SAUNAÖFEN



SUMU



BLACK E

Schwarzes Stahlgehäuse.

Empfohlene Anzahl von Steinen: 60 kg (Ø 5-10 cm).

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Leistung (kW)	Nr. Art.
26	400	400	950	6,8	SS544B
26	400	400	950	9	SS545B
26	400	400	950	10,5	SS546B



WHITE E

Gehäuse aus weißem Stahl.

Empfohlene Anzahl von Steinen: 60 kg (Ø 5-10 cm).

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Leistung (kW)	Nr. Art.
26	400	400	950	6,8	SS544W
26	400	400	950	9	SS545W
26	400	400	950	10,5	SS546W



BLACK ST

Schwarzes Stahlgehäuse, integrierte Steuerung.

Empfohlene Anzahl von Steinen: 60kg (Ø 5-10 cm).

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Leistung (kW)	Nr. Art.
26	400	400	950	6,8	SS349B
26	400	400	950	9	SS350B
26	400	400	950	10,5	SS351B




WHITE ST

Gehäuse aus weißem Stahl, integrierte Steuerung.

Empfohlene Anzahl von Steinen: 60 kg (Ø 5-10 cm).

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Wysokość mm	Leistung (kW)	Nr. Art.
26	400	400	950	6,8	SS349W
26	400	400	950	9	SS350W
26	400	400	950	10,5	SS351W



ROUTA



RIGATA E

Gehäuse aus geriffeltem Speckstein, Wandofen, Netzteil und Temperaturfühler inbegriffen, kompatibel mit Tulikivi Touchscreen (SS298 oder SS298W).

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Leistung (kW)	Nr. Art.
61	500	300	603	4,5	SS1253
61	500	300	603	6	SS1254
61	500	300	603	9	SS1209



RIGATA D

Gehäuse aus geriffeltem Speckstein, Wandofen, ohne PC-Platine, kann über ein Steuersystem eines Drittanbieters oder über eine Tulikivi-Schützbox (SS1385 oder SS1385BN) und einen Touchscreen (SS298 oder SS298W) oder KNX gesteuert werden

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Leistung (kW)	Nr. Art.
60	500	340	603	4,5	SS1255D
60	500	340	603	6	SS1256D
60	500	340	603	9	SS1257D



Tulikivi

ZUBEHÖR

TEMPERATURSENSOR

Der Temperatursensor kontrolliert die Temperatur der Steine. Inklusive 10m Kabel. Bestellt Mit einer Kombination aus D-BODY und Schützkasten SS1385 / SS1385BN. Der Temperatursensor ist optional erhältlich, die Herde können auch ohne ihn betrieben werden.



Nr. Art.
SS145




ELEKTRISCHE SAUNAÖFEN

HALLA



BLACK E

Schwarzes Stahlgehäuse, Wandofen, inklusive PC-Platine und Temperaturfühler, Steuerung über Tulikivi-Touchscreen (SS298 oder SS298W) oder KNX.



Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Leistung (kW)	Nr. Art.
21	505	303	603	4,5	SS1258B
21	505	303	603	6	SS1259B
21	505	303	603	9	SS1242B



WHITE E

Weißes Stahlgehäuse, Wandofen, komplett mit PC-Platine und Temperaturfühler, Steuerung über Tulikivi-Touchscreen (SS298 oder SS298W) oder KNX.

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Leistung (kW)	Nr. Art.
21	505	303	603	4,5	SS1258W
21	505	303	603	6	SS1259W
21	505	303	603	9	SS1242W



BLACK D

Schwarzes Stahlgehäuse, Wandofen, ohne PC-Platine. Kann über eine Fremdsteuerung oder eine Tulikivi-Schützbox (SS1385 oder SS1385BN) und Touchscreen (SS298 oder SS298W) oder KNX gesteuert werden.

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Leistung (kW)	Nr. Art.
21	505	343	603	4,5	SS1260DB
21	505	343	603	6	SS1261DB
21	505	343	603	9	SS1262DB



WHTE D

Weißes Stahlgehäuse, Wandofen, ohne PC-Platine. Kann über eine Fremdsteuerung oder eine Tulikivi-Schützbox (SS1385 oder SS1385BN) und Touchscreen (SS298 oder SS298W) oder KNX gesteuert werden.


Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Leistung (kW)	Nr. Art.
21	505	343	603	4,5	SS1260DW
21	505	343	603	6	SS1261DW
21	505	343	603	9	SS1262DW

TUISKU XL



TBH

Gehäuse gebürstet blau Tulikivi Stein.
Erforderliche Anzahl von Steinen: 120kg.
Hinweis: Es müssen 2 Heizelemente der Serie D bestellt werden.



Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
300	766	430	950	SS1028/VS1



NOBILE

Tulikivi-Edelsteingehäuse. **Erforderliche Menge an Steinen: 120kg.**
Hinweis: 2 Heizelemente der D-Serie müssen bestellt werden.

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
300	766	430	950	SS1339/VN



GRAFIA

Tulikivi Graphit Steinverkleidung. **Erforderliche Steinmenge: 120 kg.**
Hinweis: Es müssen 2 Aufbauten der D-Serie bestellt werden.

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
300	766	430	950	SS1338/VG



RIGATA

Gehäuse aus Tulikivi-Rillensteinen. **Erforderliche Menge an Steinen: 120kg.**
Hinweis: Es müssen 2 Heizelemente der D-Serie bestellt werden.

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
300	766	430	950	SS1016/ VS2

D-BODY FÜR TUISKU XL (zwei Einheiten zur Auswahl)

Der D-Körper ist eine Heizeinheit ohne integrierte PC-Platine mit einer Kammer, die 60 kg Steine fasst. Er kann durch ein Steuersystem eines Drittanbieters oder durch eine Steuereinheit gesteuert werden Tulikivi (SS1385 oder SS1385BN) und Touchscreen (SS298 oder SS298W) oder KNX.



Nr. Art.
SS036D
SS037D
SS038D

Leistungsauswahl für Tuisku XL Herde

Leistung (kW)	Kubatur	Nr. Art.
13,6kW	12-20m³	SS036D + SS036D
15,8kW	15-23m³	SS036D + SS037D
17,3kW	18-30m³	SS036D + SS038D
18,0kW	21-32m³	SS037D + SS037D
19,5kW	22-34m³	SS037D + SS038D
21,0kW	24-36m³	SS038D + SS038D

ZUBEHÖR

SCHALTERKASTEN

Schützkasten (PC-Platine) für Tuisku XL (13,6-21kW), kompatibel mit Tulikivi Touch Panel.



Nr. Art.
SS1010

TEMPERATURSENSOR

Der Temperatursensor kontrolliert die Temperatur der Steine. Inklusive 10m Kabel. Wird mit einer Kombination aus D-BODY und Schützkasten SS1385 / SS1385BN bestellt. Der Temperatursensor ist optional erhältlich, die Herde können auch ohne ihn betrieben werden.



Nr. Art.
SS1321



TOUCHSCREEN-BEDIENFELD

SCHWARZ



Touchscreen-Bedienfeld, schwarz, kompatibel mit Heizelementen vom Typ E. Schützkasten SS1385 & SS1010. Glasscheibe. Kann im Inneren der Sauna bis zu 1 m über dem Boden angebracht werden.

Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
1,3	197	6,2	130	SS298

WEISS



Touchscreen-Bedienfeld, weiß, kompatibel mit Gehäusen vom Typ E, Schützkasten SS1385 und SS1010. Glasscheibe. Kann im Inneren der Sauna bis zu 1 m über dem Boden angebracht werden.

Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
1,3	197	6,2	130	SS298W

HOLZRAHMEN



Holzrahmen für das Touchpanel, mit dem der Controller an der Wand befestigt werden kann.

Nr. Art.
SS626

KNX



SIM-KNX Modul für die Integration des Herdes in das Smart-House-System. E-BODY oder Schützkasten erforderlich (mit Tulikivi-PC-Platine)

Nr. Art.
SS140

TÜRSENSOR



Türsensor-Paket Ein Türsensor ist erforderlich, wenn der Ofen ferngesteuert wird (z. B. KNX).

Nr. Art.
SS288

EINBAUFLANSCH, RUND



Farbe	Breite mm	Tiefe mm	Nr. Art.
Schwarz	574	574	SS1034
Weiß	574	574	SS1032

EINBAUFLANSCH, QUADRATISCH



Farbe	Breite mm	Tiefe mm	Nr. Art.
Schwarz	554	554	SS1036
Weiß	554	554	SS1037

TEMPERATURSENSOREN






Temperatursensoren	Keramikabdeckung für Temperaturfühler	Temperatursensor mit 10m Kabel
Nr. Art.	Nr. Art.	Nr. Art.
SS072	SS073	SS1392





HOLZBEHEIZTE SAUNAÖFEN

KINOS





KINOS 20 S1 TBH

Blaue Verkleidung, gebürsteter Speckstein TBH Tulikivi, (8-20m3), oberer Schornsteinanschluss, 115mm. Wirkungsgrad 68% = geringe Temperaturbelastung des Schornsteins. Kann auf einen Holzboden gestellt werden.
Erfordert den Kauf von 60 kg Steinen.

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
300	500	600	918	SS657



KINOS 20 S2 RIGATA

Tulikivi geriffelte Specksteinverkleidung, (8-20m3), Schornsteinanschluss oben, 115 mm. Wirkungsgrad 68% = geringe Temperaturbelastung des Schornsteins. Kann auf einen Holzboden gestellt werden. **Erfordert den Kauf von 60 kg Steinen.**

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
300	500	600	918	SS640



KINOS 20 S3 GRAFIA

Tulikivi Speckstein-Graphit-Verkleidung (8-20m3), oberer Schornsteinanschluss, 115mm. Wirkungsgrad 68% = geringe Temperaturbelastung des Schornsteins. Kann auf einen Holzboden gestellt werden. **Erfordert den Kauf von 60 kg Steinen.**

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
270	500	600	918	SS1352




KINOS 20 S4 NOBILE

Tulikivi Steinverkleidung, (8-20m3), oberer Schornsteinanschluss, 115mm. Wirkungsgrad 68% = niedrige Temperaturbelastung des Schornsteins. Kann platziert werden auf einem Holzboden aufgestellt werden.
Erfordert den Kauf von 60 kg Steinen.

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
270	500	600	918	SS1353



HILE





TBH

Gehäuse Speckstein TBH. Wirkungsgrad 68% = niedrige Schornsteintemperaturbelastung. Oberer und rückseitiger Schornsteinanschluss. Kann auf einen Holzboden gestellt werden. **Erfordert den Kauf von 60 kg Steinen.**

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
270	500	600	920	SS1102



NOBILE

Gehäuse aus Speckstein, Edelstein. Wirkungsgrad 68% = niedrige Schornsteintemperaturbelastung. Oberer und rückseitiger Schornsteinanschluss. Kann auf einen Holzboden gestellt werden. **Erfordert den Kauf von 60 kg Steinen.**

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
270	500	600	920	SS1348



GRAFIA

Gehäuse Specksteingraphit Wirkungsgrad: 68%= niedrige Schornsteintemperaturbelastung. Oberer und rückseitiger Schornsteinanschluss. Kann auf einen Holzboden gestellt werden. **Erfordert den Kauf von 60 kg Steinen.**

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
270	500	600	920	SS1346



RIGATA

Verkleidung aus geriffeltem Stein. Wirkungsgrad 68% = niedrige Schornsteintemperaturbelastung. Oberer und rückseitiger Schornsteinanschluss. Kann auf einen Holzboden gestellt werden. **Erfordert den Kauf von 60 kg Steinen.**

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
270	500	600	920	SS464

GRINION TUNNEL

Grinion Tunnelkocher: Classic ist die Basisversion, TBH, Nobile und Grafia sind aus
aus einer anderen Art von Stein hergestellt und sind als Option gegen Aufpreis erhältlich. Es gibt zwei Typen dieser Öfen für Saunen mit einem Volumen von 18-35m3 (Standardversion) oder für Saunen mit einem Volumen von 25-45m3 mit einer zusätzlichen Steinschicht.

Volumen der Sauna:
18-35m3



Classic



TBH



Nobile



Grafia

Zum Beheizen des Ofens werden 70 kg Holz benötigt, wobei die Heizzeit 4-5 Stunden beträgt. Nach dieser Zeit muss Speckstein in die Steinkammer gegeben werden, und zwar 90 Stück/135 kg in jeden dieser Öfen.

Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
2500	770	1360	1560

GRINSTUNNEL MIT ZUSÄTZLICHER STEINSCHICHT

Volumen der Sauna:
25-45m³



Classic



TBH



Nobile



Grafia

Man benötigt 105 kg Holz, um den Herd zu heizen, wobei die Heizzeit 5-6 Stunden beträgt. Nach dieser Zeit ist es notwendig Speckstein in die Steinkammer zu geben, die bei jedem dieser Öfen 90 Stück/135 kg beträgt.

Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
2800	770	1360/1030	1920

GRINION CELCIUS HOLZBEHEIZTER HERD

Grinion Celcius sind holzbeheizte Herde: Classic ist die Basisversion, TBH, Nobile, Grafia sind aus sind aus einer anderen Art von Stein gefertigt und werden als Option gegen Aufpreis angeboten. Es gibt zwei Typen dieser Saunaöfen mit einem Volumen von 18-35 m3 (Standardversion) oder für Saunen mit einem Volumen von 25-45 m3 mit einer zusätzlichen Steinschicht.

Volumen der Sauna:
18-35m³



Classic



TBH



Nobile



Grafia

Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
2300	770	1030	1560

GRINION CELCIUS MIT EINER ZUSÄTZLICHEN SCHICHT AUS STEIN

Volumen der Sauna:
25-45m³



Classic



TBH



Nobile




Grafia

Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
2800	770	1360/1030	1920

SPECKSTEIN-SCHILDE

KLEINES STEINOFEN-GEHÄUSE

Kleines offenes Steingehege für Holzöfen. Der Abstand zwischen einer beliebigen Seite und der Abdeckung sollte nicht weniger als 5 cm betragen. Geeignet für Öfen, die von außerhalb der Saunakabine befeuert werden. Eine zusätzliche Steinlage ist erhältlich, um die Höhe der Abdeckung zu verlängern (4-seitig mit Metallbefestigung Art.-Nr. SS1362).



TBH



Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
295	670	670	990	S01

NOBILE



Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
295	670	670	990	S01cover


GRAFIA




Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
295	670	670	990	S01cover

SAUNAOFENGEHÄUSE AUS STEIN

Eine kleine geschlossene Steinverkleidung für Holzkocher. Der Abstand zwischen einer beliebigen Seite des Kochers und der Abdeckung sollte nicht weniger als 5 cm betragen. Tür aus Gusseisen mit „russischer Banja"-Effekt und Steuerung des Warmluftstroms. Mikroklima in der Sauna: 60C-60%, 85C-30%. Kompatibel mit Öfen, die von außerhalb des Saunaraums befeuert werden. Eine zusätzliche Steinschicht ist erhältlich, um die Höhe des Gehäuses zu verlängern (4-seitig mit Metallbefestigung Art.-Nr. SS1362).





TBH



Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
295	670	670	1285	S12

NOBILE



Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
295	670	670	1285	S12cover


GRAFIA



Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
295	670	670	1285	S12cover



KLEINGEHÄUSE MIT SEITENTÜR



Eine kleine geschlossene Steinabdeckung für Holzöfen. Der Abstand zwischen einer beliebigen Seite des Kochers und dem Deckel sollte nicht weniger als 5 cm betragen. Tür aus Gusseisen mit „russischer Banja"-Effekt und Steuerung des Warmluftstroms. Mikroklima der Sauna: 60C-60%, 85C-30%. Kompatibel mit Öfen, die von außerhalb der Saunakabine befeuert werden. Eine zusätzliche Steinlage ist erhältlich, um die Höhe des Gehäuses zu verlängern (4-seitig mit Metallbefestigung Art.-Nr. SS1362).



TBH



Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
420	670	670	1290	SF12

NOBILE



Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
420	670	670	1290	SF12cover

GRAFIA



Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
420	670	670	1290	SF12cover

EDELSTAHLKORB FÜR STEINE


Das Edelstahlgewebe für die Steinkammer wird je nach je nach gewünschter Größe ausgewählt (nicht im Lieferumfang mit dem Herd oder dem Gehäuse)




Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
1,1	370	400	150	OK00690
2,0	370	400	250	OK00688
2,7	435	500	500	OK00687

GROSSE LO GEHÄUSE

Großes offenes Steingehäuse für holzbefeuerte Herde. Der Abstand zwischen einer beliebigen Seite des Kochers, und der Abdeckung sollte nicht weniger als 5 cm betragen. Kompatibel mit Öfen, die von außerhalb der Saunakabine befeuert werden. Eine zusätzliche Steinlage ist erhältlich, um die Höhe der Abdeckung zu verlängern (4-seitig mit Metallbefestigung Art. Nr. SS1367).





TBH



Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
566	790	790	1290	LO12

NOBILE



Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
566	790	790	1290	LO12cover


GRAFIA




Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
566	790	790	1290	LO12cover

GROSSES LO GEHEGE MIT FRONTTÜR

Großes offenes Steingehege für Herde in holzbefeuerten Saunen. Das Maß zwischen einer beliebigen Seite des Kochers, und der Abdeckung sollte nicht weniger als 5 cm betragen. Kompatibel mit Öfen, die von außerhalb der Saunakabine befeuert werden. Eine zusätzliche Steinlage ist erhältlich, um die Höhe des Gehäuses zu verlängern (4-seitig mit Metallbefestigungen Art. Nr. SS1367).





TBH



Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
590	790	790	1585	L15

NOBILE



Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
590	790	790	1585	L15cover

GRAFIA





Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
590	790	790	1585	L15cover



GROSSES LO-GEHÄUSE MIT SEITENTÜR

Ein großer geschlossener Steinbereich für Holzkocher. Der Abstand zwischen einer beliebigen Seite des Kochers und dem Deckel sollte nicht weniger als 5 cm betragen. Tür aus Gusseisen mit „russischer Banja"-Effekt und Regulierung des Warmluftstroms. Mikroklima der Sauna: 60C-60%, 85C-30%. Kompatibel mit Öfen, die von außerhalb der Saunakabine befeuert werden. Eine zusätzliche Steinlage ist erhältlich, um die Höhe des Gehäuses zu verlängern (4-seitig mit Metallbefestigung Art.-Nr. SS1367).





TBH



Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
510	790	790	1290	LF12

NOBILE



Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
510	790	790	1290	LF12cover


GRAFIA



Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
510	790	790	1290	LF12cover

EDELSTAHLKORB FÜR STEINE

Der Edelstahlrost für die Steinkammer wird entsprechend der benötigten Größe ausgewählt (nicht im dem Herd oder Gehäuse enthalten).



Waga kg	Szerokość mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
2,7	435	500	500	OK00687

TK550/XL





Geschlossener Holzofen für große Nasssaunen (15-30m3), 30kW. Empfohlene Steinmenge 450 kg, seitlicher/oberer Schornsteinanschluss 115 mm. Stein TBH (Tulikivi gebürsteter blauer Stein). NOBILE oder GRAFIA Version ist gegen Aufpreis möglich. Der TK550/XL ist mit einem IKI-Kocher ausgestattet.

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
900	800	800	1320	SS900

Fassade

Große Fassade für TK550/XL Tulikivi gebürsteter Blaustein, P4, Rohstein.

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
275	1320	145	1320	SS912

TK550/XL Special



KSSK1000



SK950

Geschlossener Holzofen für große Nasssaunen (25-50m3), 45kW. Empfohlene Steinkapazität 800 kg, Schornsteinanschluss 150 mm seitlich/oben. TBH-Stein Tulikivi blau gebürsteter Stein. NOBILE oder GRAFIA Version ist gegen Aufpreis möglich. Tk550/XL Special ist mit IKI Kocher ausgestattet.

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
1200	1120	1120	1800	TK550/XLspecial

KSSK1000

Holzbeheizter Saunaofen (14-28m3). Celsius Verbundstein. Empfohlene Anzahl von Steinen: 30kg- 200mm, 130kg- 100-150mm, 130kg- 50-100mm

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
1135	770	970	890	KSSK1000

SK950

Holzbeheizter Saunaofen (14-28m3) Speckstein (Steatite) Naturstein. Inklusive Steine: 230kg.

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
1115	750	960	805	SK950

FASADEN



P1



P2



P4

Kompatibel mit Öfen, die von außerhalb der Saunakabine befeuert werden.

Modell	Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
P1 klassischer Stein	245	1280	145	1072	auf Anfrage
P1 TBH, Edelstein	245	1280	145	1072	auf Anfrage
P2 klassischer Stein	28	750	30	834	auf Anfrage
P2 TBH,Edelstein	28	750	30	834	auf Anfrage
P4 Stein THB	275	1200	145	4320	auf Anfrage

KINOS FASADEN



TBH Nobile Grafia Rigata

Herd	Gewicht kg	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
TBH	60	580	45	1015	SS638
Nobile	60	580	45	1015	SS1356
Grafia	60	580	45	1015	SS1355
Rigata	60	580	45	1015	SS637

Dodatkowa warstwa kamieni do fasady Kinos

Herd	Nr. Art.
TBH	U2409
Nobile	U4040
Grafia	U4037
Rigata	U2601

FASADA P2 FÜR GRINION





Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Nr. Art.
30	950	30	1108	SS1480

FASADA P4

Gewicht kg (Gehäuse + Heizelement)	Breite mm	Głębokość mm	Höhe mm	Nr. Art.
275	1200	145	1320	SS1002

TULIKIVI-STEINE



Deco White dekorative Ofensteine, 10 kg pro Karton, ca. 8 cm.
Hinweis: Dekosteine sollten die Heizkörper nicht berühren.

Gewicht kg	Nr. Art.
10	SS034



Steine für Öfen. 20 kg pro Karton, <10 cm.

Gewicht kg	Nr. Art.
20	SS032



Steine für Öfen, 30 kg pro Karton, >10 cm

Gewicht kg	Nr. Art.
30	SS033



Specksteinblöcke für Öfen, 25 kg im Karton, >6-9 cm

Gewicht kg	Nr. Art.
25	KK25



STEINPLATTEN

Sie können an den Wänden von Saunen, Dampfbädern und anderen Wellnessbereichen angebracht werden.


Stein	Abmessungen mm	Gewicht kg	Stk./m²	Nr. Art.
Classic	30x300x400	10,8	8,3	M30L40C
TBH	30x300x400	10,8	8,3	M30L40TBH
Nobile	30x300x400	10,8	8,3	M30L40N
Grafia	30x300x400	10,8	8,3	M30L40G



Classic



TBH



Nobile



Grafia


Stein	Abmessungen mm	Gewicht kg	Stk./m²	Nr. Art.
Classic	30x300x600	16,2	5,5	M30L60C
TBH	30x300x600	16,2	5,5	M30L60TBH
Nobile	30x300x600	16,2	5,5	M30L60N
Grafia	30x300x600	16,2	5,5	M30L60G



Classic



TBH



Nobile



Grafia

Stein	Abmessungen mm	Gewicht kg	Stk./m²	Nr. Art.
Classic	30x300x900	24,3	3,7	M30L90C
TBH	-	-	-	-
Nobile	30x300x900	24,3	3,7	M30L90N
Grafia	30x300x900	24,3	3,7	M30L90G



Classic




Nobile



Grafia



Erforderliche Befestigung der Wandelemente*
*muss separat erworben werden



Beispiel für die Befestigung an einem Rahmen

Komplettes Herstellersortiment auf Anfrage erhältlich!

HEIMKAMINE SIND AUF BESONDERE ANFRAGE ERHÄLTLICH.



Saunum

Sa



EIN HÖHERES NIVEAU DER SAUNEN

SAUNA IN EINEM AUSSERGEWÖHNLICHEN KLIMA

Saunum ist eine innovative Lösung für die Zirkulation der Luftschichten in der Sauna.
Sie gleicht die Temperatur in geeigneter Weise aus, so dass trotz der Aufgüsse auf den Steinen optimale, hautsympathische Wärme den Körper erreicht. Mit den Saunum-Geräten können Sie die Qualität des Saunierens vollständig in mühelose Entspannung verwandeln. Unter den verfügbaren Lösungen bietet die estnische Marke Saunum eine Auswahl an Umwälzgeräten oder Doppelfunktionsgeräten, die Umwälzgerät und Ofen in einem sind.

Mit Saunum können auch Menschen mit gesundheitlichen Problemen die Sauna nutzen:

- **Herz**
- **Asthma**
- **Bluthochdruck**

CIRCULATION

Saunum hat eine einzigartige Technologie entwickelt, die die heiße und kalte Luft in der Sauna gleichmäßig verteilt. Der Schwitzprozess des Körpers wird intensiver und effizienter, während das Gefühl selbst subtil ausgeglichen ist.

Sa

>>>INNOVATION

SAUNUM ist eine einzigartige Technologie, die es Ihnen ermöglicht, unabhängig von Ihrem Gesundheitszustand mühelos zu saunieren. Das Saunieren wird zum reinen Vergnügen.



SAUNUM BIETET:

- **freies Atmen beim Schlendern,**
- **kein Gefühl von Müdigkeit oder erhöhter Herzfrequenz,**
- **entspanntes Saunaerlebnis ohne Gefühl**
- **heißer Dampf auf den Körper trifft,**
- **gleichmäßige Temperaturverteilung in der Sauna,**
- **erhöhter Komfort beim Saunabesuch.**

SAUNA-UMWÄLZER

Dies sind Geräte zur Umwälzung der Luft in der Sauna, um die Temperatur im Raum auszugleichen. Umwälzgeräte sind als Ergänzung zu einem elektrischen oder holzbeheizten Herd gedacht.


Der interne Zirkulator mischt Dampf aus den oberen Ebenen und kalte Luft aus den unteren Ebenen der Sauna. Die Schichten vermischen sich im Innern des Geräts und es entweicht eine sanfte Dampfmischung, die für eine gleichmäßigere Temperatur im gesamten Raum sorgt. Darüber hinaus ist jedes Gerät mit 7 Himalaya-Salzkugeln ausgestattet, die Ihnen die Möglichkeit geben, während des Saunagangs zu inhalieren.

SAUNUM BASE SOLUTION
Die Saunum Base Solution ist ein einfaches Saunazirkulationsgerät, das die Temperatur im Raum ausgleicht. Das Umwälzgerät ist ideal für diejenigen, die einen besseren und angenehmeren Saunagang ohne Ermüdung des Körpers erleben möchten.
Versorgungsspannung 230V-50 / 60Hz



Verfügbare Modelltypen
Saunum Base SOLUTION

Nr. Art.	Farbe des Schornsteins	Versorgungsspannung	Sicherung	Anschlusskabel	Ausgabe	Höhe	Gewicht
194745090011500	Rostfreier Stahl	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	2035/2150mm	31kg
194745090011517	Rostfreier Stahl	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	2035/2150mm	31kg
194745090011524	Rostfreier Stahl	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	2035/2150mm	31kg
194745090011531	Rostfreier Stahl	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	2035/2150mm	31kg
194745090011548	Rostfreier Stahl	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	2035/2150mm	31kg
194745090011555	Anthrazit	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	2035/2150mm	31kg
194745090011562	Anthrazit	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	2035/2150mm	31kg
194745090011579	Anthrazit	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	2035/2150mm	31kg
194745090011586	Anthrazit	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	2035/2150mm	31kg
194745090011593	Anthrazit	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	2035/2150mm	31kg



SAUNUM BASE S SOLUTION

Die **Saunum Base S Solution** ist ein Umwälzgerät, das für die flächenbündige Montage hinter der Verkleidung konzipiert ist - verdeckter Einbau. Es ist eine ergonomische, platzsparende Lösung in der Sauna dank seiner Teleskopbauweise. Versorgungsspannung 230V-50 / 60Hz



Nr. Art.	Versorgungsspannung	Sicherung	Anschlusskabel	Ausgabe	Höhe	Gewicht
194745090012392	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60W	1690-2300mm	20kg

SAUNUM BASE SOLUTION SHORT

Saunum Base Solution Short ist eine kompakte Version der Saunum Base Solution.
Versorgungsspannung 230V-50 / 60Hz



Verfügbare Modelltypen
Saunum Base Solution Short

Nr. Art.	Farbe des Schornsteins	Versorgungsspannung	Sicherung	Anschlusskabel	Ausgabe	Höhe	Gewicht
194745090013375	Rostfreier Stahl	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	1785/1900mm	28kg
194745090013382	Rostfreier Stahl	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	1785/1900mm	28kg
194745090013399	Rostfreier Stahl	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	1785/1900mm	28kg
194745090013405	Rostfreier Stahl	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	1785/1900mm	28kg
194745090013412	Rostfreier Stahl	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	1785/1900mm	28kg
194745090013429	Anthrazit	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	1785/1900mm	28kg
194745090013436	Anthrazit	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	1785/1900mm	28kg
194745090013443	Anthrazit	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	1785/1900mm	28kg
194745090013450	Anthrazit	230V-50/60Hz	B2A	3 x 1,5mm	60-75W	1785/1900mm	28kg

MEHRZWECKGERÄTE

Dies ist eine Zwei-in-Eins-Lösung, die das Saunum Base-System mit einem Elektroherd kombiniert. Durch Ändern der Einstellungen können Sie mit dem Gerät eine gewöhnliche Sauna in eine heiße Dampfsauna für zu Hause verwandeln.

SAUNUM PREMIUM SET

Der Premium-Doppelherd ist eine Lösung, die ein Umwälzsystem mit einem Elektroherd kombiniert. Das Premium-Modell arbeitet leise und verteilt den Dampf und die Temperatur gleichmäßig in der gesamten Sauna, was eine aktive Körperschweißbildung garantiert. Außerdem gibt es Himalaya-Salzionen an die Luft ab, die für gesunde Atemwege und Haut sorgen. Erfordert die Bestellung eines separaten Steuergeräts.



6-9kW | 85-90kg | 5-15m³

Verfügbare Modelltypen
Saunum Premium Set

Nr. Art.	Farbe des Gehäuse	Leistung	Anzahl der Steine	Größe der Steine	Höhe	Tiefe	Breite	Gewicht	Volumen der Sauna
194745090015119	Kupfer	6kW	85-90kg	5-10cm	1400-2100mm	404mm	750mm	42kg	5-9m³
194745090015126	Kupfer	9kW	85-90kg	5-10cm	1400-2100mm	404mm	750mm	42kg	8-15m³
194745090015317	Weiß	6kW	85-90kg	5-10cm	1400-2100mm	404mm	750mm	42kg	5-9m³
194745090015324	Weiß	9kW	85-90kg	5-10cm	1400-2100mm	404mm	750mm	42kg	8-15m³
194745090015416	Anthrazit	6kW	85-90kg	5-10cm	1400-2100mm	404mm	750mm	42kg	5-9m³
194745090015423	Anthrazit	9kW	85-90kg	5-10cm	1400-2100mm	404mm	750mm	42kg	8-15m³

SAUNUM PROFESIONAL C SERIES

Der Doppelfunktionsherd der Professional C-Serie ist eine Eckversion, die die Eigenschaften der Eigenschaften des Saunum Base Solution Thermostaten und des Elektroherdes. Diese Lösung ist für Wellness-Einrichtungen, öffentliche Saunen und größere Heimsaunen gedacht. Erfordert die Bestellung einer separaten Steuerung



12-23 kW | 200-220 kg | 10-32 m³

Verfügbare Modelltypen
Saunum Professional C Series

Nr. Art.	Leistung	Farbe des Gehäuse	Anzahl der Steine	Größe der Steine	Höhe	Tiefe	Breite	Gewicht	Volumen der Sauna
194745090016215	12kW	rostfreier Stahl	200-220kg	5-10cm	2150/2350mm	813mm	853mm	85kg	10-15m³
194745090016222	15kW	rostfreier Stahl	200-220kg	5-10cm	2150/2350mm	813mm	853mm	85kg	13-18m³
194745090016239	18kW	rostfreier Stahl	200-220kg	5-10cm	2150/2350mm	813mm	853mm	85kg	16-22m³
194745090016246	23kW	rostfreier Stahl	200-220kg	5-10cm	2150/2350mm	813mm	853mm	85kg	20-32m³
194745090016116	12kW	Kupfer	200-220kg	5-10cm	2150/2350mm	813mm	853mm	85kg	10-15m³
194745090016123	15kW	Kupfer	200-220kg	5-10cm	2150/2350mm	813mm	853mm	85kg	13-18m³
194745090016130	18kW	Kupfer	200-220kg	5-10cm	2150/2350mm	813mm	853mm	85kg	16-22m³
194745090016147	23kW	Kupfer	200-220kg	5-10cm	2150/2350mm	813mm	853mm	85kg	20-32m³

Nur der Leil Controller garantiert die volle Funktionalität des Saunum

SAUNUM PRIMARY SET

Der Primary Set Herd ist ein Modell mit zwei Funktionen. Die Umluftfunktion kann entweder manuell oder über das Touchpanel aktiviert werden. Primäre Öfen sind für den privaten und gewerblichen Gebrauch bestimmt. Wenn Sie sich für einen Backofen mit eingebauter Steinkammer entscheiden, beträgt der Sicherheitsabstand zur Seite und zur Front 50 mm, was eine große Platzersparnis bedeutet. Es muss ein separates Steuergerät bestellt werden.

4,5-9kW | 60-110 kg | 4-16 m³

Verfügbare Modelltypen
Saunum Professional C Series





9-12 kW **9 kW** **4,5-6 kW**

Nr. Art.	Farbe des Gehäuse	Leistung	Anzahl der Steine	Größe der Steine	Höhe	Tiefe	Breite	Gewicht	Volumen der Sauna
öffnen Kammer für Steine									
194745090017113	Anthrazit	4,5kW	60-70kg	5-10cm	1800-2400mm	324mm	460mm	40kg	3-6m³
194745090017120	Anthrazit	6kW	60-70kg	5-10cm	1800-2400mm	324mm	460mm	40kg	5-9m³
194745090017137	Anthrazit	9kW	100-110kg	5-10cm	1800-2400mm	324mm	460mm	40kg	8-15m³
194745090017144	Anthrazit	12kW	100-110kg	5-10 cm	1800-2400mm	324 mm	460 mm	40 kg	10-15m³
194745090017311	Schwarz	4,5kW	60-70kg	5-10 cm	1800-2400mm	324mm	460mm	40kg	3-6m³
194745090017328	Schwarz	6kW	60-70kg	5-10 cm	1800-2400mm	324mm	460mm	40kg	5-9m³
194745090017335	Schwarz	9kW	100-110kg	5-10 cm	1800-2400mm	324mm	460mm	40kg	8-15m³
194745090017342	Schwarz	12kW	100-110kg	5-10 cm	1800-2400 mm	324 mm	460 mm	40 kg	10-15m³
Geschlossene Kammer für Steine									
194745090017212	Anthrazit	4,5kW	60-70kg	5-10cm	1800-2400mm	324mm	460mm	40kg	3-6m³
194745090017229	Anthrazit	6kW	60-70kg	5-10cm	1800-2400mm	324mm	460mm	40kg	5-9m³
194745090017236	Anthrazit	9kW	100-110kg	5-10cm	1800-2400mm	324mm	460mm	40kg	8-15m³
194745090017410	Schwarz	4,5kW	60-70kg	5-10cm	1800-2400mm	324mm	460mm	40kg	3-6m³
194745090017427	Schwarz	6kW	60-70kg	5-10cm	1800-2400mm	324mm	460mm	40kg	5-9m³
194745090017434	Schwarz	9kW	100-110kg	5-10cm	1800-2400mm	324mm	460mm	40kg	8-15m³

Nur der Leil Controller garantiert die volle Funktionalität des Saunum

SAUNUM PROFESSIONAL SERIES

Die Professional-Serie ist ein Doppelfunktions-Heizgerät für die Wandmontage. Er ist die ideale Lösung für Spas, öffentliche Saunen und größere private Saunen. Erfordert die Bestellung eines separaten Steuergeräts.



12-23 kW | 200-220 kg | 14-40 m³

Dostępne rodzaje modelu
Saunum Professional Series

Nr. Art.	Leistung	Farbe des Gehäuse	Anzahl der Steine	Größe der Steine	Höhe	Tiefe	Breite	Gewicht	Volumen der Sauna
194745090016413	12kW	rostfreier Stahl	200-220Kg	5-10cm	2150/2350mm	600mm	750mm	86kg	10-15m³
194745090016420	15kW	rostfreier Stahl	200-220Kg	5-10cm	2150/2350mm	600mm	750mm	86kg	13-18m³
194745090016437	18kW	rostfreier Stahl	200-220Kg	5-10cm	2150/2350mm	600mm	750mm	86kg	16-22m³
194745090016444	23kW	rostfreier Stahl	200-220Kg	5-10cm	2150/2350mm	600mm	750mm	86kg	20-32m³
194745090016314	12kW	Kupfer	200-220Kg	5-10cm	2150/2350mm	600mm	750mm	86kg	10-15m³
194745090016321	15kW	Kupfer	200-220Kg	5-10cm	2150/2350mm	600mm	750mm	86kg	13-18m³
194745090016338	18kW	Kupfer	200-220Kg	5-10cm	2150/2350mm	600mm	750mm	86kg	16-22m³
194745090016345	23kW	Kupfer	200-220Kg	5-10cm	2150/2350mm	600mm	750mm	86kg	20-32m³

Nur der Leil Controller garantiert die volle Funktionalität des Saunum

INNOVATIVES STEUERGERÄT SAUNUM LEIL



Saunum Leil ist ein intelligenter Regler der neuen Generation, der einfach und bequem zu bedienen ist. Das Gerät ist mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden und optimiert die Heizalgorithmen und damit den Energieverbrauch. **Mit diesem Regler können Sie den Lüfterbetrieb regulieren.**

Der Bausatz enthält:

- Bedienteil
- Kabel für die Steuertafel
- Hauptmodul
- Temperatursensor
- Türsensor
- Kabel für Temperatursensor und Türsensor
- Android, iOS, Browser
- 8 verschiedene Sprachen
- Unbegrenzte Anzahl von Benutzern
- Temperatur-Benachrichtigung
- Zugänglichkeit für Licht/Lüftung und Dampfer

Zwei Modelle verfügbar:

- **Saunum Leil Wi-Fi**
- **Saunum Leil Wi-Fi mobile**
(mit der Möglichkeit der Steuerung Telefon-App)

Informationen:

- Temperatur: 25°C-100°C
- Öfen bis zu 12kW
- Spannung: 230V 3N
- Heizdauer: einstellbar bis zu 18 Stunden

ZUBEHÖR



Berührungsschalter schwarz

Nr. Art.
194745090010022



Berührungsschalter weiß

Nr. Art.
194745090010015



Premium-Backofengestell, dunkelgrau

Nr. Art.
194745090010145



Behälter für Salzkugeln aus Edelstahl

Nr. Art.
194745090011340



Behälter für Salzkugeln schwarz

Nr. Art.
194745090011357

HARVIA

Sauna & Spa



HARVIA-ELEKTROÖFEN

DELTA



2,3-3,6kW 11kg 1,3-4m³

- Hergestellt ausEdelstahl,
- Geeignet für kleine Saunen zu Hause,
- große Menge an Steinen im Verhältnis zur Ofengröße,
- Dank der Halterung im Set kann es an der Wand oder in der Ecke der Sauna montiert werden.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
D23E	2,3kW	11kg
D36E	3,6kW	11kg
Mit Steuerung		
D23	2,3kW	11kg
D36	3,6kW	11kg
Steuerung im Lieferumfang enthalten		
D23EE	2,3kW	11kg
D36EE	3,6kW	11kg
Combi - ohne Steuerung		
D29SE	2,9kW	11kg
Mit Steuerung XENIO		
D23XE *	2,3kW	11kg
D36XE *	3,6kW	11kg

Die Steine sind nicht im Preis des Kochers enthalten.

FORTE



4-9kW 100kg 5-15m³

- Der einzige Wärme speichernde Elektroofen, der immer betriebsbereit ist,
- Hergestellt nach moderner Technologie und elegantem Design,
- Ausgestattet mit einem separaten, spritzwassergeschützten Bedienfeld,
- Entwickelt für Familiensaunen

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Mit Steuerung		
AFB4- schwarz	4kW	100kg
AFB4- Stahl	4kW	100kg
AFB6- schwarz	6kW	100kg
AFB6- Stahl	6kW	100kg
AFB9- schwarz	9kW	100kg
AFB9- Stahl	9kW	100kg

Die Steine sind nicht im Preis des Kochers enthalten.

HARVIA

ZUBEHÖR FÜR FORTE-OFEN



Ofen-Einbaurahmen

Nr. Art.
HAF1

TOPCLASS COMBI



5-9kW 20kg 3-14m³

- Robuster Doppelfunktionsofen mit Verdampfer,
- Edelstahl-Finish,
- Das Set enthält Steatitbehälter für Aroma-Essenzen.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Combi - ohne Steuerung		
KV50SE	5kW	20kg
KV60SE	6kW	20kg
KV80SE	8kW	20kg
KV90SE	9kW	20kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens **enthalten**.

MODERNA



4,5-8kW 20kg 3-12m³

- Eleganter Saunaofen für mittelgroße Saunen,
- Patentierte elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- XE-Version mit Xenio-Controller
- enthalten

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Mit Steuerung XENIO		
V45E/XE*	4,5kW	20kg
V60E/XE*	6kW	20kg
V80E/XE*	8kW	20kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens **enthalten**.

GLOBE



7-11kW 50kg 6-15m³

- Ein Ofen mit einer sehr einzigartigen Form,
- Einfach zu bedienen,
- Hergestellt aus hochwertigen Materialien.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
GL70E	7kW	50kg
GL110E	11kW	50kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

ZUBEHÖR FÜR DEN GLOBE-OFEN



Glasbadenplatte

Nr. Art.
HGL8



Schutzrahmen

Nr. Art.	Beschreibung
HGL6	GL70
HGL7	GL110

VEGA



2,3-9kW 20kg 3-12m³

- Extrem einfach zu bedienen,
- Entwickelt für Familiensaunen,
- Ergonomische Bedienelemente für Betriebszeit und Temperatur
- Das Bedienfeld befindet sich im oberen Teil des Ofens für eine komfortable Bedienung.

Gesamtsortiment dieses Herstellers auf Anfrage lieferbar!

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
BC23E	2,3kW	20kg
BC35E	3,5kW	20kg
Mit Steuerung		
BC23	2,3kW	20kg
BC35	3,5kW	20kg
Mit Steuerung 1/3-PHASIG		
BC45	4,5kW	20kg
BC60	6kW	20kg
BC80	8kW	20kg
BC90	9kW	20kg
Ohne Steuerung 1/3-PHASIG		
BC45E	4,5kW	20kg
BC60E	6kW	20kg
BC80E	8kW	20kg
BC90E	9kW	20kg
Ohne Steuerung		
BC105	10,5kW	60kg
BC135	13,5kW	60kg
BC165	16,5kW	60kg
Combi-Ohne Steuerung		
BC60SE	6kW	20kg
BC90SE	9kW	20kg
Combi-automatische Wasseraufnahme		
BC60SEA	6kW	20kg
BC90SEA	9kW	20kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

THE WALL / THE WALL COMBI



4,5-9kW 20kg 3-14m³

- Funktionales Design
- Ausgestattet mit hinterleuchteten Schaltern und einem extrem langlebigen Design,
- Eigner Montagerahmen, der einen sicheren Abstand zur Saunawand bietet,
- Kompaktes und stilvolles Design,
- Die Kombi-Version hat ein Steingefäß für das Aroma.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
SW45E	4,5kW	20kg
SW60E	6kW	20kg
SW90E	9kW	20kg
Mit Steuerung		
SW45	4,5kW	20kg
SW60	6kW	20kg
SW80	8kW	20kg
SW90	9kW	20kg
Combi - Ohne Steuerung		
SW45S	4,5kW	20kg
SW70S	7kW	20kg
SW90S	9kW	20kg
Combi - automatische Wasseraufnahme		
SW45SA	4,5kW	20kg
SW70SA	7kW	20kg
SW90SA	9kW	20kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

KIP



4,5-9 kW 20kg 3-14m³

- Der klassische und zuverlässige Elektro-Wandbackofen
- Der Backofen ist ausgestattet mit integriertem mechanischem Timer und Temperaturschalter
- Die Position der Betriebsschalter kann während der Installation geändert werden
- Der Timer hat eine Vorwahlzeit
- Wandofen
- Erhältlich in Versionen mit und ohne Steuerung

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Mit Steuerung		
HBK450230	4,5kW	20kg
HBK450230S	4,5kW	20kg
HBK600230	6kW	20kg
HBK600230S	6kW	20kg
HBK800230	8kW	20kg
HBK800230S	8kW	20kg
HBK900230	9kW	20kg
HBK900230S	9kW	20kg
Ohne Steuerung		
HEK450230	4,5kW	20kg
HEK450230S	4,5kW	20kg
HEK600230	6kW	20kg
HEK600230S	6kW	20kg
HEK800230	8kW	20kg
HEK800230S	8kW	20kg
HEK900230	9kW	20kg
HEK900230S	9kW	20kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

HIDDEN HEATER



6-12kW 15kg 6-17m³

- Wird hinter Bänken installiert und ist für öffentliche Saunen geeignet,
- Zusatzausrüstung (separat zu bestellen) ist eine Specksteinschale und ein flexibler Schlauch,

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
HH6	6kW	15kg
HH9	9kW	15kg
HH12	12kW	15kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

CLUB/ CLUB COMBI



11-15kW 60kg 9-24m³

- Extrem robuster Ofen, der von morgens bis abends betrieben werden kann,
- Für den intensiven Gebrauch bestimmt; ideal für öffentliche Saunen,
- Erfordert eine separate Sterung,
- In der Combi-Version als Doppelfunktionsofen mit Verdampfer.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
K11G	11kW	60kg
K13,5G	13,5kW	60kg
K15G	15kW	60kg
Combi - Ohne Steuerung		
K11GS	11kW	60kg
K10,5GS	10,5kW	60kg
K13,5GS	13,5kW	60kg
K15GS	15kW	60kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

SENATOR / SENATOR COMBI



7-10,5kW 40kg 8-15m³

- Eleganter Saunaofen für Familiensaunen oder kleine öffentliche Saunen
- Die große Steinkammer sorgt für eine schnelle und effektive Erwärmung,
- Sie benötigen eine separate Sterung,
- Die Combi-Version ist mit einem Verdampfer ausgestattet.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
T9	9kW	40kg
T10,5	10,5kW	40kg
Combi - Ohne Steuerung		
T7C	7kW	40kg
T9C	9kW	40kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

COMBINATOR



6-8kW 20kg 5-8m³

- Kombination aus Elektro- und Dampfofen und Dampf
- Möglichkeit der Umwandlung der Sauna in eine Dampf-, Kräuter- oder Aromasauna
- Gesteuert durch ein separates Steuergerät

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
HKM600400S	6kW	20kg
HKM800400S	8kW	20kg

LEGEND



11-16,5kW 120-220kg 9-35m³

- Erstellt mit Liebe und Leidenschaft im traditionellen finnischen Stil,
- Ein spezieller Stahlrahmen hält eine
- große Anzahl von Steinen,
- Möglichkeit, mehr Wasser über die gesamte Oberfläche des Ofens zu gießen,
- Es kann im Mittelpunkt der Sauna oder neben Sitzbänken installiert werden.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
PO11	11kW	120kg
PO165	16,5kW	220kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

OFENZUBEHÖR LEGENDE



Schutzrahmen

Nr. Art.	Für den Ofen
SASPO241	PO11
SASPO240	PO165



Schutzrahmen mit LED-Beleuchtung

Nr. Art.	Für den Ofen
SASPO241L	PO11
SASPO240L	PO165



Zusätzlicher Montagesatz zum Verbinden der Schutzrahmen

Nr. Art.
SASPO242

CLUB PRO (PROFI)



20-33kW 100kg 18-66m³

- Robuster Ofen, konzipiert für den häufigen Gebrauch,
- Geeignet für Clubs, Fitnesscenter, Hotels und öffentliche Saunen,
- Erfordert eine separate Sterung.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
L20	20kW	100kg
L26	26kW	100kg
L30	30kW	100kg
L33	33kW	100kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

GLOW



6,8-9kW 80kg 6-14m³

- Ofen für sehr anspruchsvolle Kunden,
- Stilvoll und schlank in der Form,
- Die hohe Säulenkonstruktion ermöglicht die Anordnung des Ofens im Mittelpunkt der Sauna.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
TRT70E	6,8kW	80kg
TRT90E	9kW	80kg
Mit Steuerung		
TRT70	6,8kW	80kg
TRT90	9kW	80kg
Mit Steuerung XENIO		
TRT70XE *	6,8kW	80kg
TRT90XE *	9kW	80kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

ZUBEHÖR FÜR GLOW-OFEN



Schutzrahmen

Nr. Art.
HTRT3



Schutzrahmen mit LEDBeleuchtung

Nr. Art.
HTRT3L



Einbauflansch

Nr. Art.
HPC2



Einbauflansch mit LED-Licht

Nr. Art.
HPC2L

GLOW CORNER



6,8-9kW 80kg 6-14m³

- Ofen für sehr anspruchsvolle Kunden,
- Stilvoll und schlank in der Form
- Das Eckmodell wird für die Installation in der Ecke der Sauna verwendet.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
TRC70E	6,8kW	50kg
TRC90E	9kW	50kg
Mit Steuerung		
TRC70	6,8kW	50kg
TRC90	9kW	50kg
Mit Steuerung Xenio		
TRC70XE *	6,8kW	50kg
TRC90XE *	9kW	50kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

ZUBEHÖR FÜR GLOW CORNER OFEN



Schutzrahmen

Nr. Art.
HTRC3



Schutzrahmen mit LED-Beleuchtung

Nr. Art.
HTRC3L



Montagerahmen

Nr. Art.
HTRC1

CILINDRO



6,8-11kW 80-120kg 6-18m³

- Säulenofen mit durchbrochenem Gehäuse aus Edelstahl
- Das große Fassungsvermögen der Steine garantiert eine schnelle Erwärmung und eine "sanfte" Hitze

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
PC70E	6,8kW	90kg
PC90E	9kW	90kg
PC110E	11kW	120kg
Mit Steuerung		
PC70	6,8kW	80kg
PC90	9kW	80kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

CILINDRO MIT STEUERUNG



6,8-11kW 90-120kg 6-18m³

- XE-Modell mit enthaltenem Xenio-Controller
- Erhältlich in einem Gehäuse aus aus durchbrochenem Edelstahlj
- Das Modell XW hat einen Controller Xenio WiFi

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Mit Steuerung XENIO		
PC70 XE *	6,8kW	90kg
PC90 XE *	9kW	90kg
PC110 XE *	11kW	120kg
PC70XW wifisteel	6,8kW	90kg
PC90XW wifisteel	9kW	90kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

CILINDRO PLUS SPOT



6,8-9kW 90kg 6-10m³

- Cilindro Plus Spot ist mit einem modernen, kabellosen, hintergrundbeleuchteten Harvia Plus Spot Controller ausgestattet,
- Mit einer Berührung wird der Ofen ausgeschaltet

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
PLUS SPOT		
PP70SP	6,8kW	90kg
PP90SP	9kW	90kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

ZUBEHÖR FÜR CILINDRO PLUS OFEN



Schutzrahmen

Nr. Art.
HPP3



Schutzrahmen mit LED-Beleuchtung

Nr. Art.
HPP3L



Schutzhülle

Nr. Art.
HPP11

CILINDRO PRO



10-19,8kW 140-220kg 9-30m³

- Große Säulenheizung für öffentliche Saunen,
- große Anzahl von Steinen,
- Das gestanzte Gehäuse des Ofens bietet die Möglichkeit, ihn im Mittelpunkt der Sauna zu platzieren.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
PC100E/135E	10/13,2kW	140kg
PC165E/200E	16,6/19,8kW	220kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

ZUBEHÖR FÜR CILINDRO PRO OFEN



Einbauflansch

Nr. Art.	Für den Ofen
HPC2	PC100E/135E
HPC7	PC165E/200E



Einbauflansch mit LED-Licht

Nr. Art.	Für den Ofen
HPC2L	PC100E/135E



Schutzrahmen

Nr. Art.	Für den Ofen
HPC6	PC100E/135E
HPC8	PC165E/200E



Schutzhülle

Nr. Art.
HPC5

CILINDRO SLIM



6,6kW 75kg 5-9m³

- Ideal für kleine Haushaltssaunen
- Es hat einen eingebauten Controller in Form von Reglern oder benötigt in der E-Version einen separaten Controller

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
PC66E	6,6kW	75kg
Mit Steuerung		
PC66	6,6kW	75kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

ZUBEHÖR FÜR CILINDRO OFEN



Schutzrahmen mit LED-Beleuchtung

Nr. Art.	Für einen Ofen mit Leistung
HPC3L	6,8 / 9kW
HPC4L	11kW



Montagerahmen

Nr. Art.	Für einen Ofen mit Leistung
HPC1	6,8 / 9kW



Schutzrahmen

Nr. Art.	Für einen Ofen mit Leistung
HPC10	6,6kW
HPC3	6,8 / 9kW
HPC4	11kW

CILINDRO BLACK



6,8-11kW 80-120kg 6-18m³

- Säulenherd mit durchbrochenem Gehäuse aus schwarzem Stahl,
- Das große Fassungsvermögen der Steine garantiert eine schnelle Erwärmung und eine "weiche" Hitze.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
PC70E	6,8kW	90kg
PC90E	9kW	90kg
Mit Steuerung		
PC70	6,8kW	80kg
PC90	9kW	80kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

CILINDRO BLACK XE MIT STEUERUNG XENIO



6,8-11kW 90-120kg 6-18m³

- Das Modell XE ist ausgestattet mit dem Xenio-Controller
- Farbe: Stahl schwarz

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Mit Steuerung XENIO		
PC70XE*	6,8kW	90kg
PC90XE*	9kW	90kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

CILINDRO PRO BLACK



10-13,2kW 140kg 15-30m³

- Großer Säulenkocher für öffentliche Saunas
- Riesige Anzahl von Steinen
- Das durchbrochene Gehäuse des holzbeheizten Saunaofens ermöglicht es, ihn an einer zentralen Stelle in der Sauna

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
PC100E/135E	10/13,2kW	140kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

CILINDRO SLIM BLACK



6,6kW 75kg 5-9m³

- Ideal für kleine Haushaltssaunen
- Es hat einen eingebauten Controller in Form von Reglern oder, in der Version E, mit einem separaten Controller

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
PC66E	6,6kW	75kg
Mit Steuerung		
PC66	6,6kW	75kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

ZUBEHÖR FÜR CILINDRO BLACK OFEN



Nr. Art.
HPC11M



Nr. Art.
HPC1M

SORTIMENT DER ELEKTROÖFEN VIRTA

NICHT ZUM VERKAUF IM INTERNET BESTIMMT

VIRTA/ VIRTA COMBI



6,8-10,5kW 50-70kg 5-18m³

Die einzigartige Serie der Harvia Virta-Saunaöfen ist in drei Leistungsstufen erhältlich. Sie können einen Ofen für eine traditionelle finnische Sauna (HL) sowie für eine Aroma- oder Dampfsauna (HLS/ HLSA) wählen. Dank dieser Öfen wird das Saunabaden noch intensiver und angenehmer. Harvia Virta-Saunaöfen eignen sich sowohl für kleine Saunen als auch für größere Familiensaunen. Dank ihrer robusten Bauweise und der außergewöhnlich einfachen Bedienung sind sie ideal für den häufigen Gebrauch und lange, entspannende Bäder.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
HL70	6,8kW	50kg
HL90	9kW	50kg
HL110	10,5kW	70kg
Combi-Ohne Steuerung		
HL70S	6,8kW	50kg
HL90S	9kW	50kg
HL110S	10,5kW	70kg
Combi-Automatische Wasseraufnahme		
HL70SA	6,8kW	50kg
HL90SA	9kW	50kg
HL110SA	10,5kW	70kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

VIRTA PRO/ VIRTA PRO COMBI



13,5-21,6kW 100-140kg 11-32m³

Die Harvia Virta Pro-Modelle sind dank ihrer robusten Konstruktion, der Aufteilung der Heizelemente in zwei Gruppen und ihrer extrem einfachen Wartung perfekt für den häufigen Gebrauch geeignet. Die Harvia Virta Pro Combi-Modelle sind für größere Saunen konzipiert, in denen der Steamer eine schöne Abwechslung bietet. Die Vorteile dieses Saunaofens werden besonders von Besitzern und Gästen von und Gäste von Fitnessstudios und Wellnesszentren schätzen.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
HL135	13,5kW	100kg
HL160	15,8kW	100kg
HL220	21,6kW	140kg
Combi-Automatische Wasseraufnahme		
HL135SA	13,5kW	100kg
HL160SA	15,8kW	100kg
HL220SA	21,6kW	140kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

ZUBEHÖR FÜR VIRTA OFEN



Schutzhülle

Nr. Art.	Art von
HL1	410mm
HL2	340mm
HL3	410mm
HL4	485mm
HL5	778mm

LEGEND HOME E



6,8-10,8kW 100kg 6-18m³

- Phänomenaler Säulenofen, zur Aufnahme einer großen Anzahl von Steinen
- XE-Modell mit Xenio-Controller enthalten
- Durchbrochenes Herdgehäuse aus schwarzem Stahl

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
PO70E	6,8kW	100kg
PO110E	10,8kW	100kg
Mit Steuerung Xenio		
PO70XE *	6,8kW	100kg
PO110XE *	10,8kW	100kg

ZUBEHÖR FÜR LEGEND HOME OFEN

Nr. Art. HPO2

Nr. Art. HPO3

Nr. Art. HPO3L



Nr. Art. HPO11

MODULO



13,5-18kW 160kg 11-28m³

- Offene Steinoberfläche
- Die Heizelemente sind von den Steinen getrennt
- Heizelemente können ohne Entfernen von Steinen ausgetauscht werden

Nr. Art.	Moc	Ilość kamieni
Ohne Steuerung		
MD135G	13,5kW	160kg
MD160G	16,5kW	160kg
MD180G	18kW	160kg
Combi-Ohne Steuerung		
MD135GSA	13,5kW	160kg
MD160GSA	16,5kW	160kg
MD180GSA	18kW	160kg

STEUERUNGEN

STEUERUNGEN DER C-SERIE



- Temperaturregelbereich: 40-110°C,
- Für Öfen mit einer maximalen Leistung von 34 kW,
- Betriebszeit 4 h (programmierbar),
- Voreinstellzeit 0-12 h (programmierbar),
- Enthält Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren,
- Auch für Öfen mit Kombifunktion (ausgewählte Modelle).

Nr. Art.	Beschreibung
C90	2,3-9kW
C150	2,3-15kW
C105S	2,3-10,5kW Combi
C170VKK	2,3-17kW
C400VKK	2,3-40kW

SENLOG STEUERUNGEN



- Temperaturregelbereich: 40-110°C,
- Voreinstellung des Zeiteinstellbereichs: 6 h,
- Stromversorgung: 400V 3N,
- Maximale Ofenleistung 9 kW,
- Ofenversorgungslast: U, V, W 3 kW/Phase,
- Leistung des Verdampfers: 3 kW,
- Beleuchtungs- und Lüftersteuerung, max. Leistung: 100 W,
- Auch für Öfen mit Kombifunktion (ausgewählte Modelle).

Nr. Art.	Beschreibung
CF9	2,3- 9kW
CF9C	2,3- 9kW Combi

XAFIR STEUERUNGEN



- Temperaturregelbereich: 40-110°C,
- Möglichkeit der Programmierung der Einschaltzeit des Ofens: 0-12 h,
- Beleuchtung und Lüftersteuerung,
- Kabellänge 5 m (Verlängerungskabel erhältlich),
- Versorgungsspannung: 400 V 3N,
- Max. Belastung: 17 kW,
- Lichtsteuerung, max. Leistung: 100 W, 230 V 1N,
- Lüftersteuerung, max. Leistung: 100 W, 230 V 1N,
- Auch für Öfen mit Kombifunktion (ausgewählte Modelle).

Nr. Art.	Beschreibung
CS110	2,3- 11kW
CS170	2,3- 17kW
CS110C	2,3- 11kW Combi

LEISTUNGSAUSBAU



- Dient zur Erweiterung der Ausgangsbereiche von Steuergeräten
- kompatibel mit Steuergeräten: C90, C105S, Griffin, Xenio

Nr. Art.	Beschreibung
CX36IL	3,6KW
LTY17	17KW
LTY17C	17KW

XENIO STEUERUNG/ WI-FI PANEL



- Temperaturregelbereich: 40-110°C,
- Möglichkeit der Programmierung der Einschaltzeit des Ofens: 0-12 h,
- Beleuchtung und Lüftersteuerung
- Maximale Leistung von 17 kW (kann mit dem Leistungsverstärker auf 34 kW
- erhöht werden),
- Versorgungsspannung 400 V, 3 Phasen,
- Auch für Öfen mit Kombifunktion (ausgewählte Modelle).

Nr. Art.	Beschreibung
CX110	2,3- 11kW
CX170	2,3- 17kW
CX36I	Infarot-Heizstrahler
CX170 WiFi	2,3-17kW
CX110C	2,3- 11kW Combi
CX001WiFi	Wi-Fi-Panel
Combi WiFi	2,3-11kW
CX002	Panel Harvia Xenio RGBW DMX



Das Harvia Xenio Combi CX110C WiFi-Steuergerät ermöglicht zusammen mit der MyHarvia-App den Fernzugriff auf die Harvia Combi-Kocher sowie auf andere damit verbundene Saunafunktionen wie Verdampfer, Beleuchtung und Belüftung.

Das Harvia Xenio CX170 WiFi-Steuergerät ermöglicht in Verbindung mit der MyHarvia-App den Fernzugriff auf den Harvia E-Ofen sowie auf andere Saunafunktionen wie Beleuchtung und Belüftung.

Beide Harvia WiFi-Steuergeräte benötigen ein Saunasicherheitsgerät, Zugang zu einem drahtlosen lokalen Netzwerk und die My Harvia Mobile App, die kostenlos bei Google Play oder im Apple App Store heruntergeladen werden kann.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Es ist möglich, eine Stromverlängerung für das Xenio-Steuergerät zu erwerben; weiteres Zubehör und Verschleißteile für Steuergeräte der Marke Harvia sind auf Anfrage erhältlich.

Gesamtsortiment dieses Herstellers auf Anfrage lieferbar!



GLASFASERBELEUCHTUNG



Möglichkeit zum Kauf von Kristallen für die faseroptische Beleuchtung von Harvia





Die Harvia Luminous Fiberoptik-Beleuchtung bietet stilvolle Lösungen für die Dekoration jedes Innenraums sowohl für Saunen als auch für Dampfbäder. Flexible Glasfaseroptiken können verwendet werden, um einen schönen Sternenhimmel oder verschiedene Muster an der Decke oder an den Wänden der Sauna anzubringen.

Nr. Art.	Beschreibung	Raumgröße m3
SASF01	Speziell für Trockensaunen: Beleuchtungsgerät, Kabel und ein Lichtpunkt für den Herd inbegriffen	1-4
SASF02	Zusätzlicher Kabelsatz für große Saunen. Inklusive Beleuchtungseinrichtung ohne Scheinwerfer auf dem Herd	2-5
SASF06	Speziell für Dampfsaunen: Beleuchtungsgerät und Kabelsatz im Lieferumfang enthalten	1-3
SASF07		2-4
SASF09		2-6
SASF10	Sowohl für Saunen als auch für Dampfbäder geeignet. Die flexiblen Glasfasern können verwendet werden, um einen schönen Sternenhimmel oder verschiedene Grafiken an der Decke oder den Wänden der Sauna anzubringen.	2-4

AUTODOSE





Die stilvolle und moderne Autodose wird über dem Herd installiert. Der Spender gibt Wasser oder eine Mischung aus Wasser und Aroma auf die erhitzten Steine ab. Eine spezielle Düse lenkt das Wasser auf eine große Fläche der Steine und bietet ein zusätzliches Dampfbad.

Das schlichte Design des Rohrs passt gut zu vielen verschiedenen Saunaeinrichtungen. Das Rohr kann auch in die Wandverkleidung der Sauna integriert werden, so dass es nicht sichtbar ist und die Einrichtung ordentlich bleibt.

Nr. Art.	Raumgröße m3
SASL1	Automatischer Spender mit Düse
SASL2M	Verrohrung automatische Wasserdosierung

HOLZBEHEIZTE SAUNAÖFEN

HARVIA M3



30kg 3-16m³

Der Harvia M3 hat ein klassisches Aussehen und ist für kleine Saunen konzipiert. Die Harvia M3-Saunaöfen sind ausgestattet mit einer Glastür, die den Aufenthalt in der Sauna noch angenehmer macht. Die angebotene Farbe des Ofens ist graphitschwarz. Er verfügt über einen Flansch aus rostfreiem Stahl an der Oberseite. Der Harvia M3-Ofen kann mit einem Schornsteinwassertank ausgestattet werden.

Nr. Art.	Steine (kg)
WKM3	30kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

HARVIA M3SL



30kg 6-13m³

Die SL-Kochermodelle sind für Personen gedacht, die die Sauna bequem von einem angrenzenden Raum oder außerhalb des Gebäudes beheizen möchten. Es ist möglich, die Richtung der Türöffnung zu ändern, was die Benutzung dieser Öfen erleichtert. SL-Kocher sind für kleine und mittelgroße Saunen konzipiert. Sie können an separate Wassertanks angeschlossen werden.

Nr. Art.	Steine (kg)
WKM3SL	30kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

HARVIA 16 LINEAR



36kg 6-16m³

Die Harvia 16 Linear-Saunaöfen sorgen für hohe Temperaturen und großartige Aufgüsse in kleineren Saunen. Ihr schlichtes, elegantes Design bringt einen zeitlosen Stil in die Sauna. Die angenehme Atmosphäre in der Sauna wird durch die Glastür gefördert, durch die wir die Schönheit des brennenden Holzes beobachten können. Die Öffnungsrichtung der Tür ist variabel. Die Brennkammer und die Luftzufuhrkanäle der Harvia-Saunaöfen wurden für eine schnelle Erwärmung der Sauna und eine saubere Verbrennung entwickelt.

Nr. Art.	Steine (kg)
WK160C	36kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

HARVIA 18 LINEAR COMPACT



40kg 5-18m³

Der Harvia Linear 18 Compact ist ein hochwertiger holzbeheizter Ofen. Die verglaste Tür bringt die Schönheit des brennenden Holzes zur Geltung und sorgt zudem für eine schöne Beleuchtung der Saunakabine. Der holzbeheizte Saunaofen Linear 18 Compact ist für kleine und mittelgroße Saunen geeignet und erfüllt die hohen Anforderungen an Emissionen und Wirkungsgrad (BimSchV2).

Nr. Art.	Steine (kg)
WKLI18CPTM	40kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

HARVIA 20 PRO/SL



40kg 8-20m³

Die Saunaöfen Harvia 20 Pro und Harvia 20 SL sind für mittelgroße Saunen geeignet. Sie haben eine große Kammer für Steine. Eine angenehme Atmosphäre in der Sauna wird durch feuerfeste Glastüren gewährleistet. Die SL-Kochermodelle sind für Personen gedacht, die die Sauna bequem von einem angrenzenden Raum oder außerhalb des Gebäudes beheizen möchten. Die Brennkammer ist aus aus 10 mm dickem Gusseisen, was die Haltbarkeit des Ofens über Jahre hinweg gewährleistet. Dieses Modell ist mit verstellbaren Füßen ausgestattet, die eine Nivellierung und z. B. den Anschluss an den Schornstein ermöglichen. Der Harvia 20 Pro kann mit einem Wasserbehälter für den Schornstein ausgestattet werden. Die Außenverkleidung ist in Graphitschwarz gehalten.

Nr. Art.	Steine (kg)
WK200	40kg
WK200SL	40kg
WKP200	40kg
WK360	40kg
WKP200RS	40kg
WKP200LS	40kg
WKP200ES	40kg
WK200SLUX	40kg
WK360SLUX	40kg
WK200XSL	40kg

HARVIA 22 LINEAR PRO



40kg 8-22m³

Harvia Linear 22 Öfen bieten hohe Temperaturen und ein wunderbares Bad in mittelgroßen Saunen. Ihr schlichtes, elegantes Design verleiht der Sauna einen zeitlosen Stil. Die angenehme Atmosphäre in der Sauna wird durch die Glastür gefördert, durch die wir die Schönheit des brennenden Holzes beobachten können. Die Öffnungsrichtung der Tür ist variabel. Dieses Modell ist mit verstellbaren Füßen ausgestattet, die eine Nivellierung und z. B. den Anschluss an den Schornstein ermöglichen. Die Verbrennungskammer und die Luftzufuhrkanäle der Harvia-Kocher sind für eine schnelle Erwärmung der Sauna und eine saubere Verbrennung ausgelegt. Die Öfen erfüllen die Anforderungen für die CE-Kennzeichnung.

Nr. Art.	Steine (kg)
WK220C	40kg
WKLI22GM	40kg

HARVIA 26 PRO



50kg 10-26m³

Der Harvia 26 Pro ist der beste Kocher seiner Klasse für größere Saunen. Die große Anzahl von Steinen gewährleistet das Baden in der Sauna, auch wenn das Feuer gelöscht ist. Er hat verstellbare Füße. Der Ofen kann mit einem Schornsteinwasserbehälter ausgestattet werden. Die Außenverkleidung ist in Graphitschwarz gehalten.

Nr. Art.	Steine (kg)
WK260	50kg

HARVIA LEGEND / DUO



LEGEND



LEGEND DUO

Der holzbeheizte Harvia Legend-Ofen macht in der Sauna einen unglaublichen Eindruck. Die große Anzahl von Steinen, die in der schwarzen Stahlkammer platziert sind, sorgt dafür, dass nach dem Aufheizen ideale Bedingungen in der Sauna herrschen, auch bei niedrigeren Temperaturen.

Die große Anzahl von Steinen sorgt dafür, dass die Temperatur auch nach dem Erlöschen des Feuers noch lange erhalten bleibt.

Der Rost der Verbrennungskammer des Legend-Kochers hat eine moderne Struktur zur Trennung der Rauchgase. Ein Teil der Rauchgase wird in den oberen Teil der Kammer geleitet, wodurch die Verbrennung sauberer und effizienter wird. Durch diese Lösung wird auch die Lebensdauer des Herdes verlängert. Dank der Konstruktion des Legend-Kochers können die Saunabänke in einem geringeren Abstand als bei anderen holzbeheizten Öfen aufgestellt werden. Legend-Kocher können ausgestattet werden mit einem Schornstein-Wasserofen ausgestattet werden.

Das Ofenmodell Harvia Legend 240 SL ist die richtige Wahl für alle, die ihre Sauna bequem von einem Nebenraum oder von außerhalb des Gebäudes aus beheizen möchten. Die Öffnungsrichtung der Tür kann geändert werden, was die Verwendung dieser Öfen noch bequemer macht. Der Harvia Legend-Saunaofen ist mit verstellbaren Füßen ausgestattet, um ihn auf unebenen Flächen richtig auszurichten.

120-260kg 6-28m³

- Hölzerner Ofen
- Bestens geeignet für größere Saunen

Nr. Art.	Gewicht	Steine (kg)
WK150LD	58kg	120kg
WK150LDSL	58kg	120kg
WK200LD	75kg	200kg
WK240LDSL	75kg	200kg
WK240LDLUX	75kg	200kg
WK300LD	94kg	260kg
WK300LDLUX	94kg	260kg
WK240LD	76kg	200kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.



HARVIA LEGEND 240 GREENFLAME

Der holzbeheizte Saunaofen Harvia Legend 240 GreenFlame ist eine Weiterentwicklung in Richtung saubere Verbrennung von Holz: Dieser schadstoffarme, langlebige und einfach zu bedienende Saunaofen eignet sich für mittelgroße Saunen. Das Herzstück des Saunaofens ist die komplett überarbeitete Brennkammer des GreenFlame 20, bei deren Entwicklung eine saubere Verbrennung im Vordergrund stand. Dadurch sind die Kohlenmonoxidemissionen um etwa 70 % niedriger als zuvor. GreenFlame ist Teil der laufenden Entwicklungsarbeit von Harvia auf dem Weg zu einer noch saubereren Holzverbrennung. Dank der neuen Methode der Luftregulierung in der Harvia GreenFlame®-Kammer sind die Kohlenmonoxidemissionen deutlich geringer als bisher. Je geringer der Anteil der Kohlenmonoxidemissionen im Verhältnis zu den gesamten Verbrennungsgasen ist, desto sauberer ist der Verbrennungsprozess.










Nr. Art.	Steine (kg)	Größe (H x B x T)
WK200LD	200kg	835.0 x 600.0 x 600.0 mm



1. Die Luft wird durch die Aschelade und die Klappe in die Brennkammer geleitet.
2. Dort wird die Luft gleichmäßig mit dem Verbrennungsprozess vermischt, was zu einer sauberen Verbrennung führ
3. Die heißen Rauchgase strömen durch Kanäle an der Oberseite des Ofens und übertragen die Wärme effektiv auf den Ofenrahmen, die Steine und die Sauna als Ganzes.
4. Die Abgase entweichen durch den Schornstein.

20% weniger Partikelemissionen

70% weniger Kohlenmonoxid-Emissionen

90% größere Glastür



ZUBEHÖR FÜR HARVIA LEGEND 240 GREENFLAME OFEN



Schutzhülle

Nr. Art.
WL200



Schornsteinplatte aus Stahl

Nr. Art.
WHP270SPM



Ständer zum Schutz

Nr. Art.
WL100



Sicherheitsbarriere

Nr. Art.
SASPO240



Stahlschornstein

Nr. Art.
WHP1500M



Schornsteinabdeckung

Nr. Art.
WL300

HARVIA RÄUCHEREI + GRILL



Der Harvia Flare Grill ist ein vielseitiges Gerät zur Zubereitung von Speisen während der Sommersaison. Es ermöglicht Ihnen, Fisch über offenem Feuer zu kochen, zu räuchern oder zu grillen. Es ist ein Gerät für diejenigen, die Qualität und Funktionalität schätzen.
Er ist hauptsächlich aus Edelstahl gefertigt. Alle Barbecue-Elemente sind verchromt. Sie können sie nach Belieben waschen. Der Grill beinhaltet: Räucherkammer, Fettabscheider, Räuchergrills, Garraum, Schornstein und Gitter. Zusätzliche Ausstattung ist ein dickerer Schornstein, der als (Ziegel-)Schale zum Braten von Fisch, Pfannkuchen und Gemüse dient. In der Rauchkammer können Kartoffeln und sogar Fleisch gebacken werden.

Nr. Art.
WS100

HARVIA KÜCHE



Saunahäuser. Der gesamte Garraum und die Küche Harvia 10 sind aus starkem Gusseisen gefertigt, das die Wärme sehr gut speichert. Dank seiner bequemen Größe ist er auch leicht zu platzieren. Die robuste Gusseisentür mit Keramikglas gehört zur Standardausstattung. Der untere Teil des Ofens verfügt über ein praktisches Staufach. Leistungsabgabe 6,7 kW/20-200 m3.

Nr. Art.
WU100

ZUBEHÖR FÜR HOLZÖFEN

Weiteres Zubehör und Verbrauchsmaterial für Harvia-Holzfeuerungsöfen ist aufAnfrage erhältlich.



SAUNAZUBEHÖR



Kunststoffeinsatz für 4 l Kübel

Nr. Art.
SAC10005



Beleuchteter Eimer 7 l

Nr. Art.
SAC10101



Eimer mit 4 l Kunststoffeinsatz

Nr. Art.
SAC10003



Eimer mit 7 l Kunststoffeinsatz

Nr. Art.
SAC10107



Stahl-Zubehörsatz (Eimer, Schöpfkelle, Thermo- Hygrometer)

Nr. Art.
SA006



Schwarzes Zubehörset (Wasserkühler, Schöpfkelle, Thermo-Hygrometer

Nr. Art.
SA007



Lüftungsschieber

Nr. Art.
SAS24200



Lüftungsgitter

Nr. Art.
SAS24300



Lüftungsventil 125mm Kiefer

Nr. Art.
SAS24251



Lüftungsventil 125mm Zedernholz

Nr. Art.
SAS24251C



Lüftungsventil 100mm Kiefer

Nr. Art.
SAS24250




Lüftungsventil 100mm Zedernholz

Nr. Art.
SAS24250C



Leuchte Legend mit Abdeckung Stahl

Nr. Art.
SAS21106



Leuchte Legend mit Abdeckung schwarz

Nr. Art.
SAS21107



Saunaleuchte EU-Modell

Nr. Art.
SAS21060T



Holzkelle 36cm

Nr. Art.
SAC10640



Holzkelle 48cm

Nr. Art.
SAC10650



Steine Verpackung 20kg Ø 5-10cm

Nr. Art.
SAC3000



Steine Verpackung 20kg Ø 10-15cm

Nr. Art.
SAC3020



Harvia Thermo-Hygrometer

Nr. Art.
SAS92300



Harvia-Thermometer 110

Nr. Art.

SAC92300



Harvia-Thermometer

Nr. Art.

SAC92000



Aufhänger Legend

Nr. Art.

SASPO103



Thermometer Legend

Nr. Art.

SASPO104



Harvia Sanduhr

Nr. Art.

SAC19900



Sanduhr Lux

Nr. Art.

SAC19800



Kopfstütze aus Holz

Nr. Art.

SAS24000



Abdeckung für SW-Lampe

Nr. Art.

SAS21101



Abdeckung für SW-Lampe

Nr. Art.

SAS21103



Eimer Legend

Nr. Art.

SASPO100



Kelle Legend

Nr. Art.

SASPO101



Holzkorb Legend

Nr. Art.

SASPO102



Sauna-Handtuch 80x160cm Harvia von Luhta

Nr. Art.

SAC80303



Sitzbankbezug 45x150cm Harvia von Luhta

Nr. Art.

SAC80302



Sauna-Kissen 22x40cm Harvia von Luhta

Nr. Art.

SAC80300



Sitzbankbezug 45x50cm Harvia von Luhta

Nr. Art.

SAC80301



Saunatuch 70x150cm Harvia von Luhta

Nr. Art.

SAC80304



Saunagarnitur schwarz matt

Nr. Art.

SA009



Saunagarnitur schwarz matt

Nr. Art.

SAC10111



Thermo-Hygrometer schwarz

Nr. Art.

A-210-THS

KONZENTRIERTE AROMEN FÜR SAUNEN UND DAMPFBÄDER





Apfel 0,5l

Nr. Art.

SAC25018



Pfefferminz 0,5l

Nr. Art.

SAC25017



Zitrone 0.5l

Nr. Art.

SAC25012



Eukalyptus 0,5l

Nr. Art.

SAC25011



Eukalyptus5l

Nr. Art.

SAC25031



Kiefer 0,5l

Nr. Art.

SAC25014



Birke 0,5l

Nr. Art.

SAC25013



Eukalyptus für Dampfbäder 5l

Nr. Art.

SAC25080



Eukalyptus für Dampfbäder 20l

Nr. Art.

SAC25082





Harvia Birke Aroma 400ml

Nr. Art.

SAC25022



Harvia Eukalyptus Aroma 400ml

Nr. Art.

SAC25022



Harvia Kiefern-Aroma 400ml

Nr. Art.

SAC25022



Pfefferminz-Geschmack 400ml

Nr. Art.

SAC25022



Aroma der Eiche 400ml

Nr. Art.

SAC25022

PIELĘGNACJA WNĘTRZA SAUNY



Backofenreiniger 0,5l

Nr. Art.

SAC25041



Saunareiniger 0,5l

Nr. Art.

SAC25040



Paraffinöl zur Imprägnierung 0,5l

Nr. Art.

SAC25060



Das kit enthält:

- Reinigungsmittel
- Paraffinöl,
- Schwamm,
- Handschuhe,,
- Schleifpapier.

Sauna-Pflegeset

Nr. Art.

SAC25070

EISWASSERBAD

HARVIA FROSTY
KÄLTETHERAPIE







- Die Temperatur kann auf die niedrigste Temperatur von +4°C eingestellt werden
- Kühlleistung 0,7 kW (5 °C pro Stunde)
- Kältemittel R410a
- Digitale Steuereinheit: Wassertemperatur, Soll-Wassertemperatur
- Elektrischer Anschluss: 230V/50Hz, ausgestattet mit Fehlerstromschutz
- Schallpegel 52 dB(A)
- Länge 60 cm x Breite 41 cm x Höhe 42,5 cm
- Gewicht 48 kg
- Garantie: Kühlgerät 1 Jahr

- Kapazität (Personen) 1-2
- Füllvolumen 500l
- Wasservolumen 615l
- Außenlänge 170 cm
- Höhe (Becken) 99 cm
- Tiefe 83 cm
- Produktbreite 144 cm (inkl. Kühlgerät)
- Nettogewicht 112 kg
- Paketlänge 171 cm x Breite 80 cm x Höhe 115 cm
- Bruttogewicht des Pakets 135 kg
- Garantie für 2 Jahre

SAUNAINNENRÄUME

Harvia bietet Ihnen die Möglichkeit, das Innere der Sauna nach Ihren Wünschen zu gestalten. Interne Elemente der Sauna Harvia beinhalten Bänke, Rückenlehnen und andere Elemente, die das Interieur ergänzen. Sie können Ihre Sauna auch mit einer separaten Harvia-Glastür und bunten Lichtern ausstatten, die den Innenraum ergänzen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Styling-Optionen.
Harvia kann den Innenraum der Sauna nach den vom Kunden angegebenen Abmessungen herstellen.



VENTURA

Die Harvia Ventura Ausführung bringt eine ganz neue Art von Luxus in das Saunadekorationssystem. Die Bänke und Rückenlehnen von Ventura werden durch geprägte Holzschichten verbunden, die feine Linien erzeugen. Die Sitze sind dank der abgerundeten Vorderkanten sehr komfortabel. Sie sind aus schönem, hellem Fuma-Holz gefertigt. Ventura-Bänke sind perfekt beständig gegen Hitze und Veränderungen der Luftfeuchtigkeit.



SOLIDE

Die reiche Kombination aus hellen Fichten- und schwarzen Details ist auch in dieser Designvariante erhältlich. Nach der einfachen Installation können Sie in der eigenen Sauna eine sanfte Wärme und einen Zustand der perfekten Entspannung genießen, der auch für die Augen ein Genuss ist.



FORMULA

Harvia Formula ist eine stilvolle, lineare und vereinfachte Lösung, die sicherlich jeden zufrieden stellen wird. Die Materialoptionen für das beliebte Formelschema sind Gold oder Gelbabachi, Rotbraunerle, hellbrauner, dunkler oder wärmebehandelter Espe. Sie werden sicherlich auch den Harvia-Ofen finden, der perfekt zu Ihrer stilvollen Sauna passt.




SCALA

Der Harvia Scala ist eine einfache Lösung für mittlere und große Saunen. Alle Elemente der Bank sind aus wärmebehandelter Espe oder Kiefer gefertigt, deren warme, rötliche Farbe eine ruhige, traditionelle Atmosphäre in der Sauna erzeugt. Sie können auch kräftige Kombinationen mit verschiedenen Holzfarben kreieren, um einen völlig neuen und einzigartigen Saunalook zu kreieren.




FUTURA

Das Harvia Futura Saunadekorations-Schema stellt eine neue Ära im Saunadesign dar und kombiniert warmes Holz mit glänzendem Metall. Edelstahlkanten sind stilvoll in die Kanten der Bänke integriert. Wählen Sie zwischen goldener oder gelber Abachi, rotbrauner Erle, hellbrauner, dunkler oder wärmebehandelter Espe. Genießen Sie futuristische und luxuriöse Momente in Ihrer Futura-Sauna.



SOLAR

Das Harvia Solar-Design basiert auf einem radialen Eckmodul, das eine sonnige Atmosphäre in Ihrer Sauna schafft. Die Vorderseite der Bänke und Rückenlehnen ist mit einem dünnen schwarzen Streifen als markantes, stilvolles Detail versehen. Sie können wählen zwischen goldener oder gelber Abachi, rotbrauner Erle.



EXCLUSIVE

Die einzigartige Dekoration der Saunen ist für besonders anspruchsvolle,repräsentative und gastfreundliche Saunen konzipiert. Abmessungen, Formen und Verkleidungen von Bänken werden auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Sie haben die Wahl zwischen goldener oder gelber Abachi, rotbrauner Erle, hellbrauner, dunkler oder wärmebehandelter Espe.


SAUNA SOLIDE


Nr. Art.	Bezeichnung	Saunaofen
SLD01PS	3355 x 3030 x 2320/2780mm	Legend
SLD02PS	4590 x 3600 x 2440/3040mm	Legend
SLD03PS	4590 x 3600 x 2440/3040mm	Legend


















HARVIA SMARTFOLD

Die SmartFold von Harvia ist eine neue faltbare, anpassbare Badezimmersauna, die nur dann Platz braucht, wenn sie benutzt wird. Sie ist eine innovative Lösung der Marke Harvia.


Nr. Art.	Bezeichnung	Saunaofen
SF1212L	SmartFold; Bänke für Thermoosika, Paneele für Espe 1200 x 1200 x 2080 (mm)	HNK36SF
SF1212R	SmartFold; Bänke für Thermoosika, Paneele für Espe 1200 x 1200 x 2080 (mm)	HNK36SF
SF1212LA	Duroplastplatten 1200 x 1200 x 2080 (mm)	HNK36SF



17SF1212L



17SF1212R



HARVIA SIRIUS



Die Harvia Sirius Badezimmersauna ist die perfekte Lösung für einen kleinen Raum, der z. B. eine Badewanne ersetzt. Die stilvolle und moderne Badezimmersauna hat eine große transparente Glasfläche, die das Raumgefühl erhöht. Selbst bei dem kleinsten Modell können die Benutzer die wunderbare Wärme des Harvia Vega-Ofens genießen. Die Bänke, der Hocker und die Verkleidungen sind aus schönem Erlenholz gefertigt, das ebenfalls Licht und Frische in den Raum bringt. Ihr Saunatraum wird Wirklichkeit.


Harvia Sirius

Nr. Art	Bezeichnung
SC1111	Sirius mit Formula, Verkleidung und Erleninterieur
SC1111LA	Thermische Verkleidung, Aufpreis
SC1212	Sirius mit Formula, Verkleidung und Erleninterieur
SC1212LA	Thermische Verkleidung, Aufpreis
SC1412	Sirius mit Formula, Verkleidung und Erleninterieur
SC1412LA	Thermische Verkleidung, Aufpreis


Harvia Sirius Ecke

Nr. Art	Bezeichnung	Saunaofen
SC1111K	Sirius mit Formula, Verkleidung und Erleninterieur	BC35
SC1111KLA	Thermische Verkleidung, Aufpreis	BC35
SC1212K	Sirius mit Formula, Verkleidung und Erleninterieur	BC35
SC1212KLA	Thermische Verkleidung, Aufpreis	BC35
SC1412K	Sirius mit Formula, Verkleidung und Erleninterieur	BC35
SC1412KLA	Thermische Verkleidung, Aufpreis	BC35


SC1111




SC1111K




SC1212




SC1212K




SC1412




SC1409




SC1410




SF1212L



SF1212R



SC1412K




INFRAROT-SAUNEN UND - HEIZSTRAHLER

HARVIA RADIANT




'SGC0909BR





SGC1210BR



Nr. Art	Bezeichnung	Anzahl der Vollspektrumstrahler
SGC0909BR	Kabine für 1 Person 900 x 900 (mm)	4
SGC1210BR	Kabine für 2 Personen 1200 x 1050 (mm)	5



MATA INFRARED CARBON



Die Harvia Carbon Infrarotmatte gibt sanfte Wärme an die Infrarotkabine ab. Sie besteht aus dünner Kohlefaser, die sich beim Durchfließen des Stroms schnell erwärmt. Er kann in einem trockenen Raum, z.B. an Wandpaneelen,installiert werden. Zusammen mit dem Modell Comfort eignet sich die Carbon Infrarotmatte für maßgeschneiderte Infrarotkabinen.

Nr. Art.	Leistung (W)	H x B x T (mm)
WX455	380W	1000 x 400 x 4mm

ZUBEHÖR FÜR INFRAROT-CARBONMATTEN

Nr. Art.	Bezeichnung
SAS25000	Holzschutzgitter

VOLLSPEKTRUMSTRAHLER



- Ohne Vorwärmung wird sofort ein maximaler Wirkungsgrad erreicht,
- Die Glasausführung bietet die Schutzart IPX4 (saunagerecht), die Gitterausführung IPX2 (infrarotkabinenfähig),
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 24%, B 55%, C 21%,
- Infrarotstrahlung mit Gitter: A 14%, B 40%, C 46%,
- Inklusive 3 m Kabel und Stecker für Heizkörper 441-009-243.

Optional: Dekorplatte schwarz, Stahl, Holzgitter (verwendbar für Heizkörper bis 500 W). Infrarot-Komfortstrahler (mit Zusatzbeleuchtung)

Nr. Art.	Leistung (W)	H x B x T (mm)
Vollspektrumstrahler-Komfortstrahler (mit Zusatzbeleuchtung)		
SACP2302P	400+35W	725 x 218 x 60mm
Vollspektrumstrahler-Basisstrahlungsheizkörper		
SACP2303P	400W	725 x 218 x 60mm


AUSSEN-SAUNEN

Harvia Kuikka und Harvia Keitele sind traditionelle Hüttensaunen. Beide sind aus hochwertigem, 45 mm starkem skandinavischem Fichtenholz gefertigt und verfügen über eine Veranda an der Vorderseite, auf der man sich zwischen den Saunagängen abkühlen kann. Die größere Keitele-Sauna verfügt außerdem über einen komfortablen Wohnbereich mit Fenster. Harvia Kuikka und Keitele werden als komplettes Saunaset geliefert.

AUSSENSAUNA KEITELE

Die Außensauna von Harvia Keitele ist eine traditionelle Holzkonstruktion für den Außenbereich. Genau so hat die Sauna ihren Ursprung - in kleinen Räumen, die speziell für diesen Zweck außerhalb des Hauses gebaut wurden. Die Gartensauna von Harvia trägt diesen Traditionen Rechnung, indem sie eine kleine Gartensauna aus hellem, imprägniertem Fichtenholz mit integriertem Kocher herstellt.






- Modell: Keitele SO4000
- Kabinenabmessungen [mm]: 4000 x 3300 x 2670
- Inklusive Ofen: elektrischer Harvia Senator 9kw mit Regler C150/ holzbefeuerter Harvia 20 Pro mit Schornstein 2500mm

Nr. Art.
SO4000

AUSSENSAUNA KUIKKA

Die Harvia Kuikka-Sauna ist eine stilvolle Außensauna, die sich durch ihr schlichtes Aussehen gut in Gärten in Einfamilienhäusern oder sogar Reihenhäusern. Die Sauna passt perfekt in Ihren Garten, wenn Sie Gartenmöbel aus Holz haben. Hier finden Grillpartys und Familienfeste statt, bei denen viele ein kurzes Bad genießen wollen. ein kurzes Bad nehmen wollen. Im Winter wird sie eine interessante Attraktion für Gäste sein, und je kälter es draußen wird, desto angenehmer wird der Aufenthalt.





- Modell: Kuikka SO2200
- Kabinenabmessungen [mm]: 2200 x 3300 x 2500
- Mitgelieferter Ofen: Elektroherd Harvia Senator 9kw mit Regler C150 / Holzherd Harvia 20 Pro mit Schornstein 2000mm

Nr. Art.
SO2200

DAMPFGENERATOREN Harvia





Nr. Art.	Leistung (kW)	Phasen -anschluss	H x B x T (mm)
HGP-Dampferzeuger			
HGP22	21,6kW	3	490 x 560 x 320mm
HGP30	30,0kW	3	490 x 560 x 320mm
HGX-Dampferzeuger			
HGX2	2,2kW	1	230 x 530 x 150mm
HGX45	4,5kW	1/3	230 x 530 x 150mm
HGX60	5,7kW	1/3	230 x 530 x 150mm
HGX90	9kW	3	230 x 530 x 150mm
HGX11	10,8kW	3	230 x 530 x 150mm
HGX15	15kW	3	230 x 530 x 150mm
HGD-Dampferzeuger			
HGD45	4,5kW	1/3	500 x 220 x 580mm
HGD60	5,7kW	1/3	500 x 220 x 580mm
HGD90	9kW	3	500 x 220 x 580mm
HGD110	10,8kW	3	500 x 220 x 580mm
HGD150	15kW	3	500 x 220 x 580mm
HGD-Wi-Fi-Dampferzeuger			
HGD45XW	4,5kW	1/3	500 x 220 x 580mm
HGD60XW	5,7kW	1/3	500 x 220 x 580mm
HGD90XW	9kW	3	500 x 220 x 580mm
HGD110XW	10,8kW	3	500 x 220 x 580mm
HGD150XW	15kW	3	500 x 220 x 580mm
HGX-Wi-Fi-Dampferzeuger			
HGX20XW	2,2kW	1	230 x 530 x 150mm
HGX45XW	4,5kW	1/3	230 x 530 x 150mm
HGX60XW	5,7kW	1/3	230 x 530 x 150mm
HGX90XW	9kW	3	230 x 530 x 150mm
HGX110XW	10,8kW	3	230 x 530 x 150mm
HGX150XW	15kW	3	230 x 530 x 150mm
HGP-Wi-Fi-Dampferzeuger			
HGP220XW	21,6kW	3	490 x 560 x 320mm
HGP30XW	30kW	3	490 x 560 x 320mm

ZUBEHÖR

Automatisches Überlaufventil



Automatisches Entleeren und Befüllen des Generators mit Wasser.

Nr. Art.
ZG-700

Aromapumpe für HGX-Dampferzeuger



Die Pumpe bietet die Möglichkeit, die automatische Vermischung des Aromas mit Dampf zu programmieren. mit Dampf zu programmieren.

Nr. Art.
ZG-900

TÜREN ZU SAUNEN



Nr. Art.	Abmessungen	Farbe des Glases	Rahmen
D71901M	STG 7x19	Bronze	Kiefer
D71902M	STG 7x19	Grau	Kiefer
D71904M	STG 7x19	Transparent	Kiefer
D71905M	STG 7x19	Satinweiß	Kiefer
D71901L	STG 7x19	Bronze	Erle
D71902L	STG 7x19	Grau	Erle
D71904L	STG 7x19	Transparent	Erle
D71905L	STG 7x19	Satinweiß	Erle
D71901H	STG 7x19	Bronze	Espe
D71902H	STG 7x19	Grau	Espe
D71904H	STG 7x19	Transparent	Espe
D71905H	STG 7x19	Satinweiß	Espe

Das Foto zeigt ein Beispiel einer Farbvariante. Auswahl an Glas und Rahmen (siehe Tabelle).



Nr. Art.	Abmessungen	Farbe des Glases	Rahmen
D81901M	STG 8x19	Bronze	Kiefer
D81902M	STG 8x19	Grau	Kiefer
D81904M	STG 8x19	Transparent	Kiefer
D81905M	STG 8x19	Satinweiß	Kiefer
D81901L	STG 8x19	Bronze	Erle
D81902L	STG 8x19	Grau	Erle
D81904L	STG 8x19	Transparent	Erle
D81905L	STG 8x19	Satinweiß	Erle
D81901H	STG 8x19	Bronze	Espe
D81902H	STG 8x19	Grau	Espe
D81904H	STG 8x19	Transparent	Espe
D81905H	STG 8x19	Satinweiß	Espe

Das Foto zeigt ein Beispiel einer Farbvariante. Auswahl an Glas und Rahmen (siehe Tabelle).



Nr. Art.	Abmessungen	Farbe des Glases	Rahmen
D91901M	STG 9x19	Bronze	Kiefer
D91902M	STG 9x19	Grau	Kiefer
D91904M	STG 9x19	Transparent	Kiefer
D91905M	STG 9x19	Satinweiß	Kiefer
D91901L	STG 9x19	Bronze	Erle
D91902L	STG 9x19	Grau	Erle
D91904L	STG 9x19	Transparent	Erle
D91905L	STG 9x19	Satinweiß	Erle
D91901H	STG 9x19	Bronze	Espe
D91902H	STG 9x19	Grau	Espe
D91904H	STG 9x19	Transparent	Espe
D91905H	STG 9x19	Satinweiß	Espe

Das Foto zeigt ein Beispiel einer Farbvariante. Auswahl an Glas und Rahmen (siehe Tabelle).



Nr. Art.	Abmessungen	Farbe des Glases	Rahmen
D82101M	STG 8x21	Bronze	Kiefer
D82102M	STG 8x21	Grau	Kiefer
D82104M	STG 8x21	Transparent	Kiefer
D82105M	STG 8x21	Satinweiß	Kiefer
D82101L	STG 8x21	Bronze	Erle
D82102L	STG 8x21	Grau	Erle
D82104L	STG 8x21	Transparent	Erle
D82105L	STG 8x21	Satinweiß	Erle
D82101H	STG 8x21	Bronze	Espe
D82102H	STG 8x21	Grau	Espe
D82104H	STG 8x21	Transparent	Espe
D82105H	STG 8x21	Satinweiß	Espe

Das Foto zeigt ein Beispiel einer Farbvariante. Auswahl an Glas und Rahmen (siehe Tabelle).



Nr. Art.	Abmessungen	Farbe des Glases	Rahmen
D92101M	STG 9x21	Bronze	Kiefer
D92102M	STG 9x21	Grau	Kiefer
D92104M	STG 9x21	Transparent	Kiefer
D92105M	STG 9x21	Satinweiß	Kiefer
D92101L	STG 9x21	Brąz	Erle
D92102L	STG 9x21	Grau	Erle
D92104L	STG 9x21	Transparent	Erle
D92105L	STG 9x21	Satinweiß	Erle
D92101H	STG 9x21	Bronze	Espe
D92102H	STG 9x21	Grau	Espe
D92104H	STG 9x21	Transparent	Espe
D92105H	STG 9x21	Satinweiß	Espe



SCHWARZE LINIE
(schwarz lackierter Rahmen, schwarzer Griff, schwarze Scharniere, schwellenlos)

Nr. Art.	Abmessungen	Farbe des Glases	Rahmen
D71901BL	STG 7x19	Bronze	Kiefer, schwarz
D71902BL	STG 7x19	Grau	Kiefer, schwarz
D71904BL	STG 7x19	Transparent	Kiefer, schwarz
D71905BL	STG 7x19	Satinweiß	Kiefer, schwarz
D81901BL	STG 8x19	Bronze	Kiefer, schwarz
D81902BL	STG 8x19	Grau	Kiefer, schwarz
D81904BL	STG 8x19	Transparent	Kiefer, schwarz
D81905BL	STG 8x19	Satinweiß	Kiefer, schwarz
D91901BL	STG 9x19	Bronze	Kiefer, schwarz
D91902BL	STG 9x19	Grau	Kiefer, schwarz
D91904BL	STG 9x19	Transparent	Kiefer, schwarz
D91905BL	STG 9x19	Satinweiß	Kiefer, schwarz
D82101BL	STG 8x21	Bronze	Kiefer, schwarz
D82102BL	STG 8x21	Grau	Kiefer, schwarz
D82104BL	STG 8x21	Transparent	Kiefer, schwarz
D82105BL	STG 8x21	Satinweiß	Kiefer, schwarz
D92101BL	STG 9x21	Bronze	Kiefer, schwarz
D92102BL	STG 9x21	Grau	Kiefer, schwarz
D92104BL	STG 9x21	Transparent	Kiefer, schwarz
D92105BL	STG 9x21	Satinweiß	Kiefer, schwarz

LEGEND TÜREN



Nr. Art.	Abmessungen	Farbe des Glases	Rahmen
D71901ML	7x19	Bronze	Kiefer, schwarz
D71902ML	7x19	Grau	Kiefer, schwarz
D71904ML	7x19	Transparent	Kiefer, schwarz
D71905ML	7x19	Satinweiß	Kiefer, schwarz
D81901ML	8x19	Bronze	Kiefer, schwarz
D81902ML	8x19	Grau	Kiefer, schwarz
D81904ML	8x19	Transparent	Kiefer, schwarz
D81905ML	8x19	Satinweiß	Kiefer, schwarz
D91901ML	9x19	Bronze	Kiefer, schwarz
D91902ML	9x19	Grau	Kiefer, schwarz
D91904ML	9x19	Transparent	Kiefer, schwarz
D91905ML	9x19	Satinweiß	Kiefer, schwarz
D82101ML	8x21	Bronze	Kiefer, schwarz
D82102ML	8x21	Grau	Kiefer, schwarz
D82104ML	8x21	Transparent	Kiefer, schwarz
D82105ML	8x21	Satinweiß	Kiefer, schwarz
D92101ML	9x21	Bronze	Kiefer, schwarz
D92102ML	9x21	Grau	Kiefer, schwarz
D92104ML	9x21	Transparent	Kiefer, schwarz
D92105ML	9x21	Satinweiß	Kiefer, schwarz

TÜREN ZU DAMPFBÄDERN



Nr. Art.	Abmessungen	Farbe des Glases	Rahmen
DA71901V	7x19	Bronze	Aluminium, weiß
DA71902V	7x19	Grau	Aluminium, weiß
DA71904V	7x19	Transparent	Aluminium, weiß
DA71905V	7x19	Satinweiß	Aluminium, weiß
DA81901V	8x19	Bronze	Aluminium, weiß
DA81902V	8x19	Grau	Aluminium, weiß
DA81904V	8x19	Transparent	Aluminium, weiß
DA81905V	8x19	Satinweiß	Aluminium, weiß
DA91901V	9x19	Bronze	Aluminium, weiß
DA91902V	9x19	Grau	Aluminium, weiß
DA91904V	9x19	Transparent	Aluminium, weiß
DA91905V	9x19	Satinweiß	Aluminium, weiß
DA82101V	8x21	Bronze	Aluminium, weiß
DA82102V	8x21	Grau	Aluminium, weiß
DA82104V	8x21	Transparent	Aluminium, weiß
DA82105V	8x21	Satinweiß	Aluminium, weiß
DA92101V	9x21	Bronze	Aluminium, weiß
DA92102V	9x21	Grau	Aluminium, weiß
DA92104V	9x21	Transparent	Aluminium, weiß
DA92105V	9x21	Satinweiß	Aluminium, weiß



Nr. Art.	Abmessungen	Farbe des Glases	Rahmen
DA71901BL	STG 7x19	Bronze	Aluminium, schwarz
DA71902BL	STG 7x19	Grau	Aluminium, schwarz
DA71904BL	STG 7x19	Transparent	Aluminium, schwarz
DA71905BL	STG 7x19	Satinweiß	Aluminium, schwarz
DA81901BL	STG 8x19	Bronze	Aluminium, schwarz
DA81902BL	STG 8x19	Grau	Aluminium, schwarz
DA81904BL	STG 8x19	Transparent	Aluminium, schwarz
DA81905BL	STG 8x19	Satinweiß	Aluminium, schwarz
DA91901BL	STG 9x19	Bronze	Aluminium, schwarz
DA91902BL	STG 9x19	Grau	Aluminium, schwarz
DA91904BL	STG 9x19	Transparent	Aluminium, schwarz
DA91905BL	STG 9x19	Satinweiß	Aluminium, schwarz
DA82101BL	STG 8x21	Bronze	Aluminium, schwarz
DA82102BL	STG 8x21	Grau	Aluminium, schwarz
DA82104BL	STG 8x21	Transparent	Aluminium, schwarz
DA82105BL	STG 8x21	Satinweiß	Aluminium, schwarz
DA92101BL	STG 9x21	Bronze	Aluminium, schwarz
DA92102BL	STG 9x21	Grau	Aluminium, schwarz
DA92104BL	STG 9x21	Transparent	Aluminium, schwarz
DA92105BL	STG 9x21	Satinweiß	Aluminium, schwarz



Nr. Art.	Abmessungen	Farbe des Glases	Rahmen
DA71901	7x19	Bronze	Aluminium, hellgrau
DA71902	7x19	Grau	Aluminium, hellgrau
DA71904	7x19	Transparent	Aluminium, hellgrau
DA71905	7x19	Satinweiß	Aluminium, hellgrau
DA81901	8x19	Bronze	Aluminium, hellgrau
DA81902	8x19	Grau	Aluminium, hellgrau
DA81904	8x19	Transparent	Aluminium, hellgrau
DA81905	8x19	Satinweiß	Aluminium, hellgrau
DA91901	9x19	Bronze	Aluminium, hellgrau
DA91902	9x19	Grau	Aluminium, hellgrau
DA91904	9x19	Transparent	Aluminium, hellgrau
DA91905	9x19	Satinweiß	Aluminium, hellgrau
DA82101	8x21	Bronze	Aluminium, hellgrau
DA82102	8x21	Grau	Aluminium, hellgrau
DA82104	8x21	Transparent	Aluminium, hellgrau
DA82105	8x21	Satinweiß	Aluminium, hellgrau
DA92101	9x21	Bronze	Aluminium, hellgrau
DA92102	9x21	Grau	Aluminium, hellgrau
DA92104	9x21	Transparent	Aluminium, hellgrau
DA92105	9x21	Satinweiß	Aluminium, hellgrau



LEGEND TÜREN

Nr. Art.	Abmessungen	Farbe des Glases	Rahmen
DA71901L	7x19	Bronze	Aluminium, schwarz
DA71902L	7x19	Grau	Aluminium, schwarz
DA71904L	7x19	Transparent	Aluminium, schwarz
DA71905L	7x19	Satinweiß	Aluminium, schwarz
DA81901L	8x19	Bronze	Aluminium, schwarz
DA81902L	8x19	Grau	Aluminium, schwarz
DA81904L	8x19	Transparent	Aluminium, schwarz
DA81905L	8x19	Satinweiß	Aluminium, schwarz
DA91901L	9x19	Bronze	Aluminium, schwarz
DA91902L	9x19	Grau	Aluminium, schwarz
DA91904L	9x19	Transparent	Aluminium, schwarz
DA91905L	9x19	Satinweiß	Aluminium, schwarz
DA82101L	8x21	Bronze	Aluminium, schwarz
DA82102L	8x21	Grau	Aluminium, schwarz
DA82104L	8x21	Transparent	Aluminium, schwarz
DA82105L	8x21	Satinweiß	Aluminium, schwarz
DA92101L	9x21	Bronze	Aluminium, schwarz
DA92102L	9x21	Grau	Aluminium, schwarz
DA92104L	9x21	Transparent	Aluminium, schwarz
DA92105L	9x21	Satinweiß	Aluminium, schwarz

Weiteres Zubehör, Ersatzteile und Heizungen für Dampfgeneratoren sind auf Anfrage erhältlich.



sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP



HOLZÖFEN

SENTIOTEC S2



30kg 3-16m³

Der klassische, stilvoll gestaltete Holzofen ist ein Blickfang und ideal für eine kleine Sauna geeignet. Die gleichmäßige Wärmeverteilung und die effektive Luftzirkulation des Ofens garantieren ein angenehmes und und entspannendes Erlebnis. Der Ofen ist mit einer Glastür ausgestattet, durch die das glühende Feuer eine traditionelle finnische Saunaatmosphäre schafft. Dieser Graphitkocher ist ein Klassiker der finnischen Tradition.

Nr. Art.	Gewicht	Steine (kg)
1-049-753	45kg	30kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten

ELEKTROHERDE

100 / 100 E



3,6-9kW 11-20kg 2-14m³

- auch für einphasigen Anschluss geeignet,
- Freie Wahl der Seite, auf der Regler montiert ist, oder die Möglichkeit, Modelle ohne Ofensteuerung zu wählen.

Nr. Art.	Gewicht	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-048-679	3,6kW	11kg
1-048-257	4,5kW	20kg
1-048-259	6kW	20kg
1-048-261	8kW	20kg
1-048-263	9kW	20kg
Mit Steuerung		
1-048-678	3,6kW	11kg
1-048-255	4,5kW	20kg
1-048-258	6kW	20kg
1-048-260	8kW	20kg
1-048-262	9kW	20kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten

200 E



4,5-9kW 20kg 2-14m³

- Separate Steuerung erforderlich,
- auch für einphasigen Anschluss geeignet.

Nr. Art.	Gewicht	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-048-269	4,5kW	20kg
1-048-270	6kW	20kg
1-048-271	8kW	20kg
1-048-272	9kW	20kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP

VIKING/ VIKING E/ VIKING COMBI



Viking

4,5-9kW 20kg 2-14m³

Viking Combi

6-9kW 20kg 5-14m³ 2kW

- Steuereinheit im Ofen integriert oder ohne Steuerung wählbar,
- Freie Wahl der Seite, auf der der Regler montiert ist,
- auch für einphasigen Anschluss geeignet.

Nr. Art.	Gewicht	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-048-563	4,5kW	20kg
1-048-565	6kW	20kg
1-048-567	8kW	20kg
1-048-569	9kW	20kg
Mit Steuerung		
1-048-562	4,5kW	20kg
1-048-564	6kW	20kg
1-048-566	8kW	20kg
1-048-568	9kW	20kg
Combi - Ohne Steuerung		
1-048-603	6kW	20kg
1-048-604	9kW	20kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten

HOME FIN/ HOME FIN COMBI



4,5-9kW 18-22kg 3-14m³

- Einstellbare Höhe des Steinkorbes,
- Separate Steuerung erforderlich,
- Integrierte Auffangwanne für Wasser,
- auch für einphasigen Anschluss geeignet.

Nr. Art.	Gewicht	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-039-794	4,5kW	18-22kg
1-039-795	6kW	18-22kg
1-039-796	7,5kW	18-22kg
1-039-797	9kW	18-22kg
Combi - Ohne Steuerung		
1-050-408	6kW	18-22kg
1-050-411	9kW	18-22kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten

HOME PREMIUM/ HOME PREMIUM COMBI



7-11kW 50-70kg 5-18m³

- Es hat eine Trennung der Heizungen von der Steinkammer
- Langlebige Konstruktion
- Speziell für den häufigen Gebrauch
- Separate Steuerung erforderlich,

Nr. Art.	Gewicht	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-052-990	7kW	50kg
1-052-991	9kW	50kg
1-052-992	11kW	70kg
Combi - Ohne Steuerung		
1-052-993	7kW	50kg
1-052-994	9kW	50kg
1-052-995	11kW	70kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten

HIDDEN HEATER



9-10,5kW 15kg 4-15m³

- Separate Steuerung erforderlich,
- Patentiertes Rückwand-Wartungssystem,
- Integrierte Auffangwanne,
- Abnehmbarer Korb für Steinablagerungen,
- Das Set beinhaltet einen Schlauch und eine Flow-Bowle.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-027-800	9kW	15kg
1-027-801	10,5kW	15kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten

KRIOS



4,5-9kW 50-60kg 3 do 14m³

- Funktionelle Gestaltung
- Elegantes Design mit geräumiger Steinkammer
- In Versionen mit oder ohne Kontrolle
- Für die Wandmontage
- Hubraum von 3 bis 14m³

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-053-027	4,5kW	50kg
1-053-028	6kW	50kg
1-053-029	9kW	60kg
Mit Steuerung		
1-053-024	4,5kW	50kg
1-053-025	6kW	50kg
1-053-026	9kW	60kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten




sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP

IKI MONOLITH



6,9-18kW 120-220kg 7-28m³

- Außenelemente aus gebürstetem Edelstahl,
- Separate Steuerung erforderlich,
- Einfache Steinbefüllung durch Öffnen eines der Seitenteile.



Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-028-880	6,9kW	120kg
1-027-948	9kW	120kg
1-028-263	13,8kW	220kg
1-028-299	15,9kW	220kg
1-028-216	18kW	200kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten

Nr. Art.	Beschreibung
Einbettungsflansch	
1-028-172	6,9-9kW
1-028-271	13,8-18kW

TOWER



9-12kW 100kg 8-18m³

- Nur mit externem Steuergerät erhältlich,
- Alle Tower-Modelle bieten eine gleichmäßige Wärmeverteilung in alle Richtungen,
- Je nach Richtung des Wasserstroms kann der Dampf sanft oder intensiv eingestellt werden,
- Verschraubte Füße sorgen für eine hervorragende Ausrichtung,
- Einfache Steinbefüllung durch Öffnen des zentralen Steinkorbes.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-027-995	9kW	100kg
1-027-913	10,5kW	100kg
1-028-630	12kW	100kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten

TOWER WALL



9kW 90kg 14m³

- Nur mit externem Steuergerät erhältlich,
- Verschraubte Füße sorgen für eine hervorragende Ausrichtung,
- Einfache Steinbefüllung durch Öffnen des zentralen Steinkorbes.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-028-248	9kW	90kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten

TOWER CORNER



9kW 70kg 8-14m³

- Nur mit externem Steuergerät erhältlich,
- Verschraubte Füße sorgen für eine hervorragende Ausrichtung,
- Einfache Steinbefüllung durch Öffnen des zentralen Steinkorbes.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-028-842	9kW	70kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten

SCHUTZFLANSCHE FÜR TOWERÖFEN



Einbettungsflansch

Tower	
1-027-910	9-12kW
Tower Wall	
1-027-895	9kW
Tower Corner	
1-028-426	9kW



Schutzeinrichtung Rote Zeder

Tower	
1-027-958	9-12kW
Tower Wall	
1-027-941	9kW
Tower Corner	
1-028-856	9kW

ARI



7,5-9 kW 60 kg 7-13 m³

- Alle Ari-Modelle bieten eine gleichmäßige Wärmeverteilung in alle Richtungen,
- Je nach Richtung des Wasserstroms kann der Dampf sanft oder intensiv eingestellt werden,
- Verschraubte Füße sorgen für eine hervorragende Ausrichtung.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-028-214	7,5kW	60kg
1-028-052	9kW	60kg
Mit Steuerung		
1-028-961	7,5kW	60kg
1-027-997	9kW	60kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP

ARI WALL



7,5-9kW 60kg 8-14m³

- Erhältlich mit externer oder integrierte Steuerung,
- Anschraubbare Füße für eine perfekte Ausrichtung.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-036-701	7,5kW	60kg
1-036-702	9kW	60kg
Mit Steuerung		
1-036-703	7,5kW	60kg
1-036-704	9kW	60kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

ARI CORNER



7,5-9kW 60kg 8-14m³

- Erhältlich mit externer oder integrierter Steuerung,
- Anschraubbare Füße für eine perfekte Ausrichtung.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-036-697	7,5kW	60kg
1-036-699	9kW	60kg
Mit Steuerung		
1-036-698	7,5kW	60kg
1-036-700	9kW	60kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

ARI CUBOS



9kW 75kg 8-14m³

- Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- Gleichmäßige Wärmeverteilung in alle Richtungen
- Durch die kontrollierte Zugabe von Wasser in den Boden oder das Oberteil des Kochers kann ein leichter oder starker Dampfstoß erzeugt werden.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-052-067	9kW	75kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

ZUBEHÖRTEILE ZU OFEN ARI



Schutzeinrichtung Espe, Rote Zeder

Ari	
1-038-981 Espe	7,5-9kW
1-038-984 Zeder	7,5-9kW
Ari Wall	
1-027-911	7,5-9kW
Ari Corner	
1-028-856	7,5-9kW



Einbettungsflansch

Ari	
1-028-673	7,5-9kW
Ari Corner	
1-028-426	7,5-9kW



Ari Cubos Herdschutzhülle

Nr. Art
1-052-384



Ari Cubos Wandschutzhülle

Nr. Art
1-052-383

SAVONIA



9-18kW 45-70kg 8-18m³

- Separate Steuerung erforderlich,
- Heizstäbe, die in der gesamten
- Steinkammer verteilt sind,
- Zusätzliche Füße für eine optimale Ausrichtung.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-028-354	9kW	45kg
1-028-404	10,5kW	45kg
1-028-407	12kW	45kg
1-028-409	15kW	70kg
1-028-411	18kW	70kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

SAVONIA COMBI



10,5-12kW 45kg 9-18m³ 2kW

- Separate Steuerung erforderlich,
- Mit integrierter Niedrigwasseranzeige und Wasserknappheitssystem,
- Die ideale Heizung für große öffentliche Saunen,
- Verschraubte Füße für eine perfekte Ausrichtung,
- Die Heizelemente des Verdampfers befinden sich unter dem Tank und kommen nicht mit Wasser in Berührung.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-028-050	10,5kW	45kg
1-028-656	12kW	45kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

MINI CORNER



3,6kW 10kg 3-6m³

- Erhältlich mit externem oder integriertem Steuergerät,
- Heizelemente aus Edelstahl.

Optional: Auffangwanne.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Mit Steuerung		
1-028-398	3,6kW	10kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

MINI



2,3-3,6kW 10kg 1,3-6m³

- Erhältlich mit externem oder integriertem Steuergerät,
- Flexible Installation der Steuereinheit (rechts oder links).

Optional: Auffangwanne.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-028-687	2,3kW	10kg
1-028-182	3kW	10kg
1-028-908	3,6kW	10kg
Mit Steuerung		
1-027-959	2,3kW	10kg
1-028-636	3kW	10kg
1-028-207	3,6kW	10kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP

MINI COMBI



3,6kW 10kg 3-6m³ 1kW

- Separate Steuerung erforderlich,
- Mit Anschluss für Wasserstandsanzeige,
- Die Heizelemente des Verdampfers befinden sich unter dem Tank und kommen nicht mit Wasser in Berührung,

Optional: Auffangwanne.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-028-550	3,6kW	10kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

SCANDIA NEXT



4,5-9kW 20kg 3-14m³

- Flexible Installation der Steuereinheit auf der rechten
- Auch für den einphasigen Anschluss geeignet.

Optional: Auffangwanne.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-028-722	4,5kW	20kg
1-028-720	6kW	20kg
1-028-093	8kW	20kg
1-028-291	9kW	20kg
Mit Steuerung		
1-028-703	4,5kW	20kg
1-028-753	6kW	20kg
1-028-933	8kW	20kg
1-028-923	9kW	20kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

SCANDIA NEXT COMBI



6-9kW 20kg 5-14m³ 2kW

- Separate Steuerung erforderlich,
- Integrierte Niedrigwasserstandsanzeige,
- Die Heizelemente des Verdampfers befinden sich unter dem Tank und kommen nicht mit Wasser in Berührung,
- Zusätzliches Steingefäß für Aroma für Saunen,
- Auslaufrost für Kräuteraroma.

Optional: Auffangwanne.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-028-959	6kW	20kg
1-027-886	8kW	20kg
1-028-957	9kW	20kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

NORDEX NEXT



4,5-9kW 20kg 3-14m³

- Außengehäuse aus Edelstahl,
- Aluminium-Zink Innengehäuse,
- Heizelemente aus Edelstahl.

Optional: Auffangwanne.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-028-422	4,5kW	20kg
1-028-264	6kW	20kg
1-028-728	8kW	20kg
1-028-439	9kW	20kg
Mit Steuerung		
1-027-859	4,5kW	20kg
1-028-024	6kW	20kg
1-029-004	8kW	20kg
1-027-920	9kW	20kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

NORDEX NEXT COMBI



6-9kW 20kg 5-14m³ 2kW

- Separate Steuerung erforderlich,
- Integrierte Niedrigwasserstandsanzeige,
- Die Heizelemente des Verdampfers befinden sich unter dem Tank und kommen nicht mit Wasser in Berührung,
- Zusätzliches Steingefäß für Aroma für Saunen,
- Auslaufrost für Kräuteraroma.

Optional: Auffangwanne.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-027-988	6kW	20kg
1-028-785	8kW	20kg
1-028-152	9kW	20kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

CUMULUS



6-9kW 20kg 5-14m³


- Vorderseite der Speckstein-
- Eingebautes Steingefäß für Duftessenzen,Mała ilość kamieni (20kg)
- Das große Steinvolumen ermöglicht eine lange Wärmeabfuhr.

Nr. Art.	Leistung (kW)	Steine (kg)
Ohne Steuerung		
1-028-547	6kW	20kg
1-028-881	8kW	20kg
1-028-741	9kW	20kg
Mit Steuerung		
1-028-552	6kW	20kg
1-027-980	8kW	20kg
1-028-063	9kW	20kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

SICHERHEITSSCHALTER UND NOT-AUS-SCHALTER







- Der Schalter wird ausgeschaltet, wenn ein Objekt auf einen Hebelschalter (z.B. ein Handtuch) gelegt wird,
- Geeignet für die Wandmontage über dem Saunaofen,
- Erfüllt die Anforderungen an die Fernbedienung nach DIN EN 60335-2-53,
- Er ist in runder und rechteckiger Ausführung sowie in verschiedenen Größen für verschiedene Ofenmodelle erhältlich.
- Der Not-Aus-Schalter muss in einer maximalen Höhe von 100 cm und vorzugsweise direkt neben der Tür installiert werden.

Inklusive:
Silikonkabel,
2-polig 3 m, 4 x 3,2 x 40 mm
Schrauben.

Nr. Art.	Abmessungen (mm)
1-045-582	400 x 220mm
1-045-583	350 x 400mm
1-045-584	500 x 500mm
1-045-806	Ø 350mm
1-045-805	Ø 450mm
1-045-585	Ø 530mm
1-047-109	Not-Aus-Schalter

Steuerungen der K-Serie

K1, K2, K3, K4-NEXT



- Ofenregler für Öfen bis 9 kW mit der Möglichkeit, einen Dampferzeuger bis 3 kW (K3-Next) anzuschließen,
- Feuchtemodus, Temperatur von 40°C bis 65°C,
- Wassermangelalarm,
- Akustisches Signal,
- Die Temperatur wird schrittweise von 40°C bis 125°C geregelt,
- Der Temperatur- und Sicherheitssensor schaltet sich bei
- Betriebsunterbrechung oder Kurzschluss aus,
- Maximale Aufwärmzeit 6 Stunden,
- Einführung eines Zeitraums (alle 15 Minuten),
- Möglichkeit des Anschlusses von Licht,
- Digitale Anzeige,
- Eingebauter Timer.

Enthält einen Heizsensor(O-F1),
einen optionalen Drosselklappensensor(O-F2)

Nr. Art.	Bezeichnung
1-014-015	K1-Next
1-014-018	K2-Next
1-014-019	K3-Next
1-036-065	K4-Next

Leistungserweiterungen bis zu 21 kW sind möglich, weiteres Zubehör und Verschleißteile für Sentiotec-Steuerungen auf Anfrage erhältlich.

Gesamtsortiment dieses Herstellers auf Anfrage lieferbar!

SAUNAZUBEHÖR



Thermo-Hygrometer Ø130mm

Nr. Art.
1-046-742



Thermo-Hygrometer Basic Ø100mm

Nr. Art.
1-032-098



Hygrometer Basic Ø100mm

Nr. Art.
1-037-672



Thermometer Basic Ø100mm

Nr. Art.
1-037-671



Thermo-Hygrometer espe

Nr. Art.
1-028-106



Thermo-Hygrometer zedernholz

Nr. Art.
1-028-975



Thermo-Hygrometer 225 x 140mm Kiefer

Nr. Art.
1-028-632



Thermo-Hygrometer 225 x 140mm espe

Nr. Art.
1-028-658



Thermo-Hygrometer 225 x 140mm zedernholz

Nr. Art.
1-028-652



Thermo-Hygrometer 225 x 125mm Kiefer

Nr. Art.
1-027-965



Thermo-Hygrometer Espe

Nr. Art.
1-028-878



Thermo-Hygrometer zedernholz

Nr. Art.
1-028-312



Thermometer Espe

Nr. Art.
1-028-034



Thermometer zedernholz

Nr. Art.
1-028-462



Thermo-Hygrometer Basic Kiefer

Nr. Art.
1-028-174



Thermometer Kiefer

Nr. Art.
1-028-408



Rundes Thermo-Hygrometer Ø160mm (rostfreier Stahl)

Nr. Art.
1-028-621



Sanduhr 15min Kiefer

Nr. Art.
1-028-057



Sanduhr Basic 15min

Nr. Art.
1-028-141



Sanduhr mit Orangensand 15min Kiefer

Nr. Art.
1-028-020

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP



Sanduhr mit Orangensand 15min Espe

Nr. Art.
1-028-934



Sanduhr mit Orangensand 15min Zedernholz

Nr. Art.
1-028-015



Sanduhr mit hellem Sand 15min Espe

Nr. Art.
1-028-452



Sanduhr mit hellem Sand 15min Zedernholz

Nr. Art.
1-028-802



Ceber 4l mit Kunststoffeinsatz Basic

Nr. Art.
1-028-570



Ceber 3l mit Stahleinsatz

Nr. Art.
1-028-748



Duscheimer 18l

Nr. Art.
1-044-665



Decke mit Stahlelementen und Kunststoffeinsatz 3l

Nr. Art.
1-044-283



Deckenkörper mit Stahlteilen und Kunststoffeinsatz 7l

Nr. Art.
1-044-284



Ceber 3l mit Kunststoffeinsatz Kiefer

Nr. Art.
1-028-270



Ceber 4l mit Kunststoffeinsatz Kiefer

Nr. Art.
1-028-983



Ceber 4l mit Kunststoffeinsatz aus Zedernholz

Nr. Art.
1-028-491



Kunststoffeinsatz 3l

Nr. Art.
1-028-236



Kunststoffeinsatz 4l

Nr. Art.
1-028-625



Holzkelle Basic

Nr. Art.
1-028-200



Schöpfkelle aus rostfreiem Stahl L. 400mm; 100ml Kiefer

Nr. Art.
1-028-193



Schöpfkelle aus rostfreiem Stahl Länge. 400mm; 100ml Zedernholz

Nr. Art.
1-028-147



Schöpfkelle aus rostfreiem Stahl L. 400mm; 200ml Kiefer

Nr. Art.
1-028-700



Schöpfkelle aus rostfreiem Stahl Länge. 400ml Zedernholz

Nr. Art.
1-028-322



Holzkelle Länge 410mm; 100ml Kiefer

Nr. Art.
1-028-359



Holzkelle 410mm lang; 100ml Zedernholz

Nr. Art.

1-028-319



Lampenabdeckung Espe

Nr. Art.

1-028-060



Lampenabdeckung Zedernholz

Nr. Art.

1-028-163



Lampenabdeckung 150 x 305 x 10mm Kiefer

Nr. Art.

1-028-082



Lampenabdeckung, Eckmontage möglich

Nr. Art.

1-028-082



Lampenabdeckung, Eckmontage möglich 207 x 280mm Kiefer

Nr. Art.

1-028-028



Lindeneckleuchte Abdeckung

Nr. Art.

1-032-177



Saunaleuchte IP54 40W*

***Gilt für jede Abdeckung außer 1-028-676**

Nr. Art.

1-028-530



Belüftungsventil Ø145mm Espe

Nr. Art.

1-028-660



Belüftungsventil Ø145mm Kiefer

Nr. Art.

1-028-919



Belüftungsventil Ø145mm Zedernholz

Nr. Art.

1-028-788



Lüftungsschieber 215 x 170 mm Espe

Nr. Art.

1-028-325



Entlüftungsschraube 215 x 170mm Kiefer

Nr. Art.

1-028-808



Lüftungsschieber 215 x 170 mm aus Zedernholz

Nr. Art.

1-028-516



Kopfstütze 370 x 270 x 80mm Kiefer

Nr. Art.

1-028-036



Gewellte Kopfstütze 370 x 285 x 70mm Linde

Nr. Art.

1-028-145



Kopfstütze 435 x 260 x 70mm Kiefer

Nr. Art.

1-032-183



Kopfstütze 435 x 260 x 70mm Linde

Nr. Art.

1-032-184



Kopfstütze Wave 275 x 295 x 60mm Espe

Nr. Art.

1-028-592



Wave Kopfstütze 275 x 295 x 60mm Zeder

Nr. Art.

1-028-657



Rückenlehne 400 x 520mm Kiefer

Nr. Art.

1-028-877



Rückenlehne Wave 350 x 843mm Espe

Nr. Art.

1-046-642



Wave Rückenlehne 350 x 843mm Zeder

Nr. Art.

1-046-641



Ergonomische Holzrückenlehne für Infrarotkabinen (500 W) 350 x 890mm Espe

Nr. Art.

1-028-001



Ergonomische Holzrückenlehne für Infrarotkabinen (500 W) 350 x 890mm Linde

Nr. Art.

1-034-897



Ergonomische Holzrückenlehne für Infrarotkabinen (500 W) 350 x 890mm Zeder

Nr. Art.

1-028-860



Ergonomische Holzrückenlehne für Infrarotkabinen 2-teilig Linde

Nr. Art.

1-039-182



Saunaset Basic 11tlg. ENG

Anleitungen auf Polnisch können bestellt werden

Nr. Art.

1-028-648



Saunaset Basic5szt.

Nr. Art.

1-047-331

Anleitung zur Benutzung der Sauna (EN)

Nr. Art.

1-027-867



Geschmacksrichtungen 5pc. 10ml

Nr. Art.

1-028-648PL



AROMEN FÜR SAUNAS UND DAMPFBÄDER, PFLEGE

ENZYMPEELING NACH DER SAUNA





Rote Orange 200ml

Nr. Art.

1-033-827



Minze und Eukalyptus 200ml

Nr. Art.

1-033-829



Minze und Eukalyptus 5kg

Nr. Art.

1-033-835



Honig 200ml

Nr. Art.

1-033-832



Honig 5kg

Nr. Art.

1-033-838



Minze und Lavendel 200ml

Nr. Art.

1-033-831



Minze und Lavendel 5kg

Nr. Art.

1-033-836

SAUNA-PFLEGE-PEELING





Rote Orange 200ml

Nr. Art.

1-028-352



Rote Orange 1kg

Nr. Art.

1-029-003



Minze und Eukalyptus 200g

Nr. Art.

1-028-569



Minze und Eukalyptus 1kg

Nr. Art.

1-027-935



Minze und Eukalyptus 10kg

Nr. Art.

1-028-507



Honig 200g

Nr. Art.

1-028-400



Honig 1kg

Nr. Art.

1-028-306



Honig 10kg

Nr. Art.

1-028-688



Minze und Lavendel 200g

Nr. Art.

1-028-597



Minze und Lavendel 1kg

Nr. Art.

1-028-734

MENTHOLKRISTALLE ZUR AROMATISIERUNG DER SAUNA







Menthol-Kristalle 50g

Nr. Art.

1-028-822



Menthol-Kristalle 200g

Nr. Art.

1-028-268

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP

PARFÜMIERTES GEL ZUR VERWENDUNG IN DER INFRAROTSAUNA

Verwöhnen Sie sich mit intensiv duftenden Gelen mit Essenzen direkt aus der Natur.



Königlicher Eukalyptus 80g

Nr. Art.

1-031-155



Honig 80g

Nr. Art.

1-031-156



Rot-orange 80g

Nr. Art.

1-031-151



Kiefer 80g

Nr. Art.

1-031-153



Zitronengras 80g

Nr. Art.

1-031-154

AROMA-EMULSIONEN FÜR DAMPFBÄDER

Verwöhnen Sie sich mit intensiven, speziell auf die Dampfsaunen abgestimmten Aromen mit Essenzen direkt aus der Natur.



Fichte 5l

Nr. Art.

1-028-401



Fichte 25l

Nr. Art.

1-032-241



Minze und Lavendel 5l

Nr. Art.

1-027-866



Eukalyptus 5l

Nr. Art.

1-028-071



Zitrone und Limette 5l

Nr. Art.

1-028-357



Rot-orange 5l

Nr. Art.

1-028-852



Minze und Eukalyptus 5l

Nr. Art.

1-028-536

KONZENTRIERTE SAUNADÜFTE

Wir stellen Ihnen eine sehr reichhaltige Palette konzentrierter Aromen vor, die Ihren Aufenthalt in der Sauna zu jeder Jahreszeit angenehmer machen. Tauchen Sie ein in ein heißes Bad und genießen Sie die Vorteile der Aromatherapie und die heilenden Eigenschaften aller Inhaltsstoffe.



Zitronengras

Nr. Art.	Kapazität
1-027-922	100ml
1-027-982	1l
1-028-644	10l



Kiefer

Nr. Art.	Kapazität
1-028-224	100ml
1-028-549	1l
1-028-973	10l



Tiger-Minze

Nr. Art.	Kapazität
1-036-762	100ml
1-036-774	1l
-	10l



Tropische Nacht

Nr. Art.	Kapazität
1-028-642	100ml
1-027-942	1l
1-028-205	10l



Waldfrüchte

Nr. Art.	Kapazität
1-028-222	100ml
1-028-455	1l
1-028-803	10l



Zedernholz, Eukalyptus, Orange

Nr. Art.	Kapazität
1-028-693	100ml
1-028-087	1l
1-028-181	10l



Pfefferminz, Zimt

Nr. Art.	Kapazität
1-028-042	100ml
1-028-813	1l
1-028-973	10l



Alpenkräuter

Nr. Art.	Kapazität
1-028-123	100ml
1-027-906	1l
1-028-799	10l



Rot-orange

Nr. Art.	Kapazität
1-028-666	100ml
1-028-126	1l
1-028-336	10l



Zitrone und Limette

Nr. Art.	Kapazität
1-028-699	100ml
1-028-225	1l
1-028-786	10l



Gefrorene Himbeere

Nr. Art.	Kapazität
1-028-255	100ml
1-027-960	1l
1-028-531	10l



Gefrorene Kirsche

Nr. Art.	Kapazität
1-028-895	100ml
1-028-498	1l
1-028-573	10l



Gefrorene Minze

Nr. Art.	Kapazität
1-028-467	100ml
1-028-763	1l
1-028-067	10l



Würzige Minze

Nr. Art.	Kapazität
1-028-076	100ml
1-028-892	1l
1-040-147	10l



Granate

Nr. Art.	Kapazität
1-028-191	100ml
1-028-789	1l
1-028-942	10l



Pflaume und Holunder

Nr. Art.	Kapazität
1-028-737	100ml
1-028-635	1l
1-027-945	10l



Honig

Nr. Art.	Kapazität
1-028-778	100ml
1-028-556	1l
1-033-792	10l



Kräuter

Nr. Art.	Kapazität
1-028-465	100ml
1-028-012	1l
1-027-894	10l



Latschenkiefer

Nr. Art.	Kapazität
1-027-979	100ml
1-027-870	1l
1-028-950	10l



Lavendel

Nr. Art.	Kapazität
1-028-115	100ml
1-028-212	1l
1-029-002	10l



Melisse und Honig

Nr. Art.	Kapazität
1-028-333	100ml
1-028-220	1l
1-028-678	10l



Zitrone und Minze

Nr. Art.	Kapazität
1-028-073	100ml
1-028-909	1l
-	10l



Nordische Birke

Nr. Art.	Kapazität
1-028-567	100ml
1-028-912	1l
1-033-791	10l



Königlicher Eukalyptus

Nr. Art.	Kapazität
1-028-742	100ml
1-028-091	1l
1-028-611	10l



Sanddorn

Nr. Art.	Kapazität
1-028-617	100ml
1-029-013	1l
1-028-582	10l



Sauna Gold

Nr. Art.	Kapazität
1-028-177	100ml
1-028-458	1l
1-028-827	10l



Honig und Tanne

Nr. Art.	Kapazität
1-036-751	100ml
1-036-767	1l
-	10l

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP

INDOOR-SAUNEN

MASSGESCHNEIDERT FÜR LINDE

Gestalte eine Sauna nach deinen eigenen Vorstellungen. Lindea ist ein neues, auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenes Produkt. Das Besondere daran ist, dass der Innenraum im Stil von "Emotion" ausgeführt ist, und der gesamte Innenraum und die Dekoration aus Lindenholz gefertigt sind.

- Abgehängte Decke (z.B. für indirekte Beleuchtung),
- Fronten aus Bronze oder transparentem Glas,
- Die Abmessungen der Glastüren und der Front sind frei wählbar,
- Bodenrost nach Maß,
- Der Preis der Sauna hängt von den einzelnen Projekten ab,
- Weitere individuelle Ausstattungen sind auf Anfrage erhältlich.



ARCTIS INFRA+


- Kabine aus massivem Fichtenholz,
- Volles Dachelement mit Dachrand,
- Prestige" Interieur aus Lindenholz,
- 3 Bänke 620 mm
- 2 Kopfstützen,
- Lüftungsgitter,
- Rückenlehnen,
- Zwischenlehne für die Bank,
- Ofenschutzgitter,
- Bodenrost,
- Lampengehäuse (ohne Lampe),
- Empfohlene Ofenleistung 7,5-9 kW.

Nr. Art.

1-030-271

Produktdetails:


- 2 Vollspektrum-Infrarotstrahler mit einer Frequenz von je 350 W, inklusive Prestige-Rückenlehne,
- Infrabox Basic Infrarot-Strahlungssteuergerät,
- Glaswand ESG 468 x 1945 x 8 mm / 484 x 1945 x 8 mm,
- 3 Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen,
- Türen (590 x 1915 x 8 mm) links- oder rechtsseitig befestigt,
- Montagematerial und Montageanleitung





POLARIS LARGE





- Kabine aus massivem Fichtenholz,
- Volles Dachelement mit Dachrand,
- Prestige" Interieur aus Lindenholz,
- 3 Bänke 620 mm x 620 mm,
- 2 Kopfstützen,
- Lüftungsgitter,
- Rückenlehnen,
- Zwischenlehne für die Bank,
- Ofenschutzgitter,
- Bodenrost,
- Lampengehäuse (ohne Lampe),
- Empfohlene Ofenleistung 7,5-9 kW.


Produktdetails:

- 3 Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen,
- Türen (590 x 1915 x 8 mm) links- oder rechtsseitig befestigt,
- Montagematerial und Montageanleitung.

Nr. Art.
1-030-277

COMFORT CORNER





- Die Kabine ist aus massivem Fichtenholz gefertigt,
- Volles Dachelement mit Dachrand,
- Prestige" Interieur aus Lindenholz,
- 3 Bänke 620 mm x 620 mm,
- 2 Kopfstützen (Comfort Small 1 Kopfstütze),
- Lüftungsgitter,
- Rückenlehnen,
- Zwischenlehne für die Bank,
- Ofenschutzgitter,
- Bodenrost,
- Lampengehäuse (ohne Lampe).

Produktdetails:

- ESG-Glaswand, Komfortwinkel Gross 376 x 1776 x 8 mm,
- ESG-Glaswand, Komfort Fross und Klein 506 x 1776 x 8 mm
- 3 Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen,
- Tür (590 x 1915 x 8 mm) links- oder rechtsseitig befestigt,
- Montagematerial und Montageanleitung.

Nr. Art.
1-030-274




Comfort Large
Empfohlene Ofenleistung 7,5-9kW

Nr. Art.
1-030-273



Comfort Small
Empfohlene Ofenleistung 6kW

Nr. Art.
1-030-276




Comfort Corner Large
Empfohlene Ofenleistung 7,5-9kW

Nr. Art.
1-030-275

WELLFUN CORNER






- Die Kabine ist aus massivem Fichtenholz gefertigt,
- Ein eigenes "Wellfun"-Interieur aus Lindenholz,
- 3 Bänke 620 mm x 620 mm,
- 2 Kopfstützen (Wellfun Mini 1 Kopfstütze),
- Lüftungsgitter,
- Rückenlehnen,
- Zwischenlehne für die Bank,
- Ofenschutzgitter,
- Bodenrost,
- Lampengehäuse (ohne Lampe),
- Empfohlene Ofenleistung 7,5-9 kW.

Produktdetails:

- Die Tür kann auf der linken oder rechten Seite befestigt werden,
- Volles Dachelement mit Dachrand,
- Montagematerial und Montageanleitung.
- 3 Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen,

Nr. Art.
1-030-303


WELLFUN LARGE



Empfohlene Ofenleistung
7,5-9 kW

Nr. Art.
1-030-302

WELLFUN MINI




Empfohlene
Ofenleistung 3,6 kW

Nr. Art.
1-030-304

ALASKA CORNER





- Die Kabine ist aus massivem Fichtenholz gefertigt,
- Volles Dachelement mit Dachrand,
- Prestige" Interieur aus Lindenholz,
- 3 Bänke 620 mm x 620 mm,
- 2 Kopfstützen (Alaska Mini 1 Kopfstütze),
- Lüftungsgitter,
- Rückenlehnen,
- Zwischenlehne für die Bank,
- Ofenschutzgitter,
- Bodenrost,
- Lampengehäuse (ohne Lampe),

Produktdetails:

- Alaska Corner ESG Glaswand 755 x 1945 x 8mm,
- Alaska View ESG-Glaswand 674 x 1945 x 8mm,
- ESG Glaswand, Alaska Mini 360 x 1945 x 8mm,
- 3 Silikonkabel 5 x 1,5mm² für den Saunaofen,
- Tür (Corner 680 x 1915 x 8mm, Mini/ View 590 x 1915 x 8mm), Scharnier links oder rechts,
- Montagematerial und Montageanleitung.

Nr. Art.
1-030-269

ALASKA VIEW






Empfohlene Ofenleistung
7,5 - 9kW

Nr. Art.
1-040-132

ALASKA MINI






Empfohlene Ofenleistung
3,6kW

Nr. Art.
1-030-270

ALASKA CORNER INFRA+





- Kabine aus massivem Fichtenholz,
- Volles Dachelement mit Dachrand,
- Prestige" Interieur aus Lindenholz,
- 3 Bänke 620 mm x 620 mm,
- Verstellbare Kopfstütze auf der Bank,
- 2 Kopfstützen,
- Lüftungsgitter,
- Rückenlehnen,
- Zwischenlehne für die Bank,
- Ofenschutzgitter,
- Bodenrost,
- Lampengehäuse (ohne Lampe).


Produktdetails:

- 2 Infrarotstrahler mit je 350 Watt inklusive Rückenlehne,
- Infrabox Basic Strahlrohrheizungssteuergerät,
- ESG 755 x 1945 x 8 mm klares Klarglas,
- 3 Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen,
- Türen (680 x 1915 x 8 mm) links oder rechts angeschlagen,
- Montagematerial und Montageanleitung.

Nr. Art.
1-030-267

ALASKA MINI INFRA+





- Kabine aus massivem Fichtenholz,
- Volles Dachelement mit Dachrand,
- Prestige" Interieur aus Lindenholz,
- 1x 620 mm Bank, 1x 350 mm Fuß,
- 1 Kopfstütze,
- Lüftungsgitter,
- Rückenlehnen,
- Zwischenlehne für die Bank,
- Ofenschutzgitter,
- Bodenrost,
- Lampengehäuse (ohne Lampe).


Produktdetails:

- 1 Infrarot 350 Watt inkl. Rückenlehne,
- Infrarot-Strahlersteuergerät,
- ESG 365 x 1945 x 8 mm Glaselement,
- 3 Silikonkabel 5 x 1,5 mm² für Saunaofen,
- Türen (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts angeschlagen,
- • Montagematerial und Montageanleitung.Materiał montażowy i instrukcja

Nr. Art.
1-030-245

PANORAMA LARGE





- Elementkabine aus Fichtenholz,
- Dachelement mit Dachrand,
- Emotion" Interieur aus Lindenholz,
- 3 Bänke 620 mm x 620 mm,
- 2 Kopfstützen,
- Lüftungsgitter,
- Rückenlehnen,
- Zwischenlehne für die Bank,
- Schutzgitter für den Ofen,
- Bodenrost,
- Lampengehäuse (ohne Lampe),
- Empfohlene Leistung von Panorama Large 7,5-9 kW,
- Empfohlene Leistung von Panorama Small 7,5-9 kW.

Produktdetails:


- Türen (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts angeschlagen,
- Einwellenlängen-Sicherheitsglaselemente 694 x 1952 x 8 mm,
- 12,5 mm starke Nut- und Federbretter,
- 3 Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen,
- 3 Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht,
- Montagematerial und Montageanleitung.

Nr. Art.
1-038-850
1-030-309

GARTEN ENTSPANNUNGSZONE

LAVA





Nr. Art.
1-030-308


- 70 mm massives Fichtenholz,
- Separate Lobby,
- 19 mm Bodendielen als Basis,
- Imprägnierter Grundrahmen,
- Dachverlängerung 250 mm seitlich und hinten, 800 mm vorne,
- Doppelverglastes Festfenster 1190 x 690 x 70 mm,
- Einflügelige Sicherheitsglastür aus der Saunakabine 590 x 1915 x 8 mm,
- Holz-Außentüren mit Schlüsselschloss und Glasscheibe,
- Prestige" Interieur aus Lindenholz,
- 3 Bänke 620 mm,
- 2 Kopfstützen, 2 Rückenlehnen,
- Zwischenlehne für die Bank,
- Schutzgitter für den Ofen,
- Lampengehäuse (ohne Lampe),
- Empfohlene Ofenleistung: 9- 10,5 kW.

Produktdetails:

- Doppelverglaste Türen (706 x 1886 x 40 mm),
- 3 Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für den Ofen,
- 3 Silikonschläuche 3 x 1,5 mm² für Saunalicht,
- Dachfilz und Befestigungsmaterial,
- Montagematerial und Montageanleitung.

COUNTRY





Nr. Art.
1-030-307

- 70 mm massives Fichtenholz,
- 19 mm Bodendielen als Basis,
- Imprägnierter Grundrahmen,
- Dachverlängerung 250 mm seitlich und hinten, 800 mm vorne,
- Abschließbare Holztür mit Doppelverglasung,
- Prestige" Interieur aus Lindenholz,
- 3 Bänke 620 mm,
- 2 Kopfstützen, 2 Rückenlehnen,
- Zwischenlehne für die Bank,
- Schutzgitter für den Ofen,
- Lampengehäuse (ohne Lampe),
- Empfohlene Ofenleistung: 9- 10,5 kW.

Produktdetails:

- Tür (810 x 1890 x 400 mm) rechts,
- 3 Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für den Ofen,
- 3 Silikonschläuche 3 x 1,5 mm² für Saunalicht,
- Dachfilz und Befestigungsmaterial,
- Montagematerial und Montageanleitung.

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP

VERBRINGEN SIE IHRE ZEIT ANDERS ALS JEDER ANDERE



Die Ausführung dieser Saunen setzt seit mehr als 40 Jahren Trends für hochwertige Fass-Saunen. Nur mit Materialien, um die beste und authentischste Sauna für wahre Liebhaber zu kreieren. Qualifizierte und erfahrene Handwerker fertigen jede Sauna mit hochwertigen, dicken Holzstücken. Nach dem Falten der Sauna dehnt sich die Zeder durch Versiegeln der Struktur aus und der Kreislauf im Inneren der Sauna wird effektiver und beschleunigt das Erreichen von hohen Temperaturen. Ungewöhnliche Holzart, die in diesen Saunen verwendet wird!

Rustikale rote Zedernholzart

AMERIKANISCHE FASS-SAUNEN



Pinnacle (4 Personen)

Abmessungen: 1829mm x 1829mm
Länge: 1651mm
Empfohlene Ofenleistung: 6,0kW



Audra (4 Personen)

Abmessungen: 1829mm x 1829 mm
Länge: 1371mm
Empfohlene Ofenleistung: 4,5kW




Weston (6 Personen)

Abmessungen: 1829mm x 2438mm
Länge: 1981mm
Empfohlene Ofenleistung: 6,0kW

REGENSCHUTZ



BODENROST



Nr. Art.	Beschreibung
1-050-186	Pinnacle
1-050-185	Audra
1-050-184	Weston
1-050-425	Regenschutz für Pinnacle und Audra
1-050-426	Regenschutz für Weston
1-050-428	Bodenrost für Pinnacle
1-050-429	Bodenrost für Audra
1-050-427	Bodenrost für Weston


INFRAROT-SAUNAKABINEN

VitaMy



- Abmessungen der Saunakabine: 1640 x 1250 x 2020 mm,
- Glastür mit Holzgriff 590 x 1915 x 8 mm,
- Glas mit Einfachscheibe 2x 474 x 1945 x 8 mm,
- IR-Regler (wave.com4 Infra properties) mit zwei separaten Heizkreisen,
- Dimmbare LED-Beleuchtung (Warmweiß),
- 2x 100 W Infrarotstrahler,
- 2x 350 W ECO Kühlkörper Vollspektrum (Rückseite),
- 2x 500 W ECO Kühlkörper (vorne),
- 1x Entlüftung (rund)- optional erhältlich: Ventilator,
- 2x Steingefäß für die Aromatherapie,
- Infrarotstrahlung: A 24%, B 55%, C 21%.

VitaMy 164 Sound&Light (zusätzlich zum Basic):
Set für Musiktherapie und Farbtherapie (Farblicht, Steuergerät, USB-Eingang, US-Speicher).



Nr. Art.	Bezeichnung
1-037-765	VitaMy Basic
1-037-768	VitaMy 164 Sound&Light








MiniMy



- Abmessungen: 1250 x 1030 x 2020 mm,
- IR-Regler (wave.com4 Infra) mit zwei separaten Heizkreisen,
- Dimmbare LED-Beleuchtung (Warmweiß),
- Infrarotstrahler 1x 100 W,
- 1x 350 W Vollspektrum ECO (Heck)-Kühler,
- 1x 500 W Vollspektrum ECO-Heizkörper (vorne),
- 1x Entlüftung (rund)- als optionaler Lüfter erhältlich,
- 1x Stein-Aromatherapiegefäß,
- Infrarotstrahlung: A 24%, B 55%, C 21%,
- Sicherheitsglaselemente mit einfach verglasten Isolierglaseinheiten,
- 1x Glastür mit Holzgriff 590 x 1915 x 8 mm.



Nr. Art.
1-045-570


VENUS VITAL



- Abmessungen: 1286 x 907 x 1900 mm,
- Kanadische Tanne an der Außen- und Innenseite,
- Mit verstellbaren Heizelementen,
- Sitz aus kanadischer Tanne.

Produktdetails:

- Türen (572 x 1725 x 6 mm),
- 2x 400 W Vollspektrum-Infrarotstrahler (hinten),
- 2x 250 W Kochplatten (Seitenkochfelder),
- 1x 300 W Kochfläche (Waden),
- 2x 100 W Kochplatten (Boden),
- Internes digitales Steuergerät,
- Buntes Licht (7 Farben, 2 Programme),
- Ventilator,
- Radio und MP3-Player (USB- und Bluetooth-Anschluss),
- Türscharnier auf der rechten Seite,
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 9%, B 24%, C 67%.



Nr. Art.
1-045-385



PHÖNIX




- Kanadische Zeder innen und außen,
- Konstruktion aus getöntem Glas,
- Mit verstellbaren Heizelementen,
- Die Bank ist aus Zedernholz gefertigt,
- Bewährte Strahlrohrheiztechnik, die vom Seibersdorfer Institut zertifiziert wurde,
- Kabinenhöhe 2000 mm.

Produktdetails:


- Türen (592 x 1866 x 6 mm),
- Phönix Small: 4 Infrarot-Strahler mit Vollspektrum 1.500 W Infrarot- Lichtfrequenz,
- Phönix Medium: 6 Vollspektrum 1.900 W Infrarotstrahler,
- Phönix Large: 7 Vollspektrum 2.200 W Infrarotstrahler,
- Internes digitales Steuergerät,
- Buntes Licht,
- Ventilator,
- Radio und MP3-Player (USB-Anschluss und SD-Kartensteckplatz),
- Türscharnier auf der rechten Seite,
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 9%, B 24%, C 67%.

PHÖNIX SMALL




Nr. Art.
1-030-313

PHÖNIX MEDIUM



Nr. Art.
1-030-314

PHÖNIX LARGE




Nr. Art.
1-030-315


sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP

INFRAROTSTRAHLER

Revolutionäre Infrarotheizungen, die sich in jeden Saunastil einfügen. Infrarottechnologie und erstklassiges Design sind eine luxuriöse Art, sich inmitten der Hektik des Alltags zu entspannen. Neben den Infrarotkabinen können die Sentio by Harvia-Infrarotheizungen auch in einer modernen Hybrid-Sauna verwendet werden.



WIR STRAHLUNGSHEIZKÖRPER GESAMTES SPEKTRUM WEISSES GLAS



- Weißes Filterglas aus dreifach gebrannter Glaskeramik mit thermoisolierender Keramikbeschichtung
- Sanfte Infrarotstrahlung für den Körper und sanfte Wärme dank Strahlenfilterung; Infrarotfilter A
- Ohne Vorheizen wird sofort die maximale Leistung erreicht
- Funkensicher durch Schutz vor übermäßiger Hitze
- Bietet IPX4-Schutz (saunatauglich), in Kombination mit einer Dekorplatte oder Holzrückenlehnen
- Strahlung: A9%, B57%, C34%
- Abdeckungen und Holzrückenlehnen müssen separat bestellt werden
- Inklusive 3 m Kabel und Stecker für Heizkörper Art. Nr. 441-009-243


  Optional: Dekorplatte schwarz, Stahl oder Holzrückenlehne bis zu 500W

Nr. Art.	Leistung (W)	Abmessungen (mm)
1-027-845	WIR 350W	150 x 658 x 63mm
1-027-846	WIR 500W	150 x 815 x 63mm
1-027-847	WIR 750W	150 x 815 x 63mm
1-027-844	WIR 1300W	150 x 815 x 63mm

DIR INFRAROTHEIZUNGEN




- Sicher für den Benutzer, mit gleichmäßiger und präziser Wirkung
- Diffuse Wärmestrahlung
- Wellenlänge: A24%, B55% und C21%.
- Unmittelbares Gefühl von Wärme
- Glaskeramik-Deckel
- Kann über einen Infrarot- oder Hybrid-Controller gesteuert werden
- Zwei Modelle in verschiedenen Größen
- Ausgangsleistung: 350, 500, 750 und 1300 W
- Kann in einer traditionellen Trockensauna installiert werden
- Spritzwasserschutz (IPX4)



Nr. Art.	Beschreibung
1-027-780	Infrarotheizung VITAE DIR 350
1-027-781	Infrarotheizung VITAE DIR 500
1-027-782	Infrarotheizung VITAE DIR 750
1-027-779	Infrarotheizung VITAE DIR 1300

ECO STRAHLUNGSHEIZKÖRPER GESAMTES SPEKTRUM



- Ohne Vorwärmung wird sofort ein maximaler Wirkungsgrad erreicht,
- Die Glasausführung bietet die Schutzart IPX4 (saunagerecht), die Gitterausführung IPX2 (infrarotkabinenfähig),
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 24%, B 55%, C 21%,
- Infrarotstrahlung mit Gitter: A 14%, B 40%, C 46%,
- Inklusive 3 m Kabel und Stecker für Heizkörper 441-009-243.

Optional: Dekorplatte schwarz, Stahl, Holzgitter; einsetzbar für Heizstrahler bis 500 W.




Weiteres Zubehör und Ersatzteile für Sentiotec Strahlungsheizungen sind auf Anfrage erhältlich.

Nr. Art.	Leistung (W)	Abmessungen (mm)
Strahlendes Glas		
1-027-785	ECO 350W	150 x 658 x 63mm
1-027-788	ECO 500W	150 x 815 x 63mm
1-027-790	ECO 750W	150 x 815 x 63mm
Strahlrohrheizkörper - schwarzer Kühlergrill		
1-027-784	ECO 350W	150 x 658 x 63mm
1-027-787	ECO 500W	150 x 815 x 63mm

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP

Infrarot Kohlenstoffmatten







Nr. Art.	Leistung (W)	Abmessungen (mm)
Infrarotmatten mit Holzabdeckung		
1-028-149	100W	420 x 738mm
1-028-941	175W	340 x 856mm
1-028-601	390W	718 x 856mm
1-027-885	515W	938 x 856mm
Infrarotmatte ohne Holzabdeckung		
1-028-348	100W	380 x 700mm
1-028-343	175W	302 x 818mm
1-028-784	390W	680 x 818mm
1-028-938	515W	900 x 818mm

- Infrarot-Heizfelder sorgen für vollen Genuss und ein entspannendes Wärmegefühl,
- Sie emittiert Infrarotstrahlung im langwelligen Bereich,
- Kombinierbar mit Vollspektrum-Strahlern,
- Einfach zu montieren,
- Geeignet für alle Sentiotec Infrarot-Treiber,
- Heizfelder sind in zwei Versionen erhältlich (mit oder ohne Holzgitter),
- Isolierte Rückseite für Energieeffizienz,
- Die Wärme wird nur von der Vorderseite abgegeben,
- Keine Belüftung erforderlich.
- Rückenlehne mit isoliertem Rücken und 2 m Anschlusskabel inklusive.

Optional: Panelmodul, geeignet als Unterflur-Heizkörper.

INFRAROT-SAUNA-STEUERGERÄTE

PANEL WAVE.COM4 INFRA



- Geeignet für Kabinen mit Infrarotheizungen oder Infrarot-Paneeltechnik,
- Steuergerät im wave.com4-Design (separat zu bestellen),
- Digitale Anzeige,
- Verlängerbare Heizzeit (Standard 6h, einstellbar auf 12, 18, 24h),
- Von innen und außen bedienbar,
- Hitze- und feuchtigkeitsbeständiges Produkt.

Nr. Art.	Farbe
1-012-220	Dunkles Holz
1-012-223	Weiß
1-012-222	Schwarz

REGLER IS1



- IS1: Geeignet für Infrarotheizungen "C" mit Raumfühler (nicht geeignet für Vitae-Heizungen),
- IS2: Geeignet für Flächenheizungen, mit Raumfühler und Folienfühler,
- Digitale Anzeige von Heizzeit und Temperatur,
- Stufenlos einstellbare Temperaturregelung von 30°C bis 70°C (IS2 bis 50°C),
- Heizzeit bis zu 99min. (verlängerbar auf 6, 12, 18 und 24h)Verlängerung muss bei der Bestellung angegeben werden!

Nr. Art.	Bezeichnung
1-014-442	IS1

INFRABOX/ INFRABOX CLASSIC







Unter-Bar-Sensor

- Doppelfunktions-Infrarotsteuerung für Infrarotheizungen oder IR-Matten,
- Eine Heizleistung: In 5 Stufen einstellbar (max. 1300W) oder umschaltbar auf max. 3500W,
- Filmtemperaturkontrolle (Sensor optional),
- Fernstart/ "Enable"-Schaltereingang,
- Vielfältige individuelle Einstellmöglichkeiten über Schalter,
- Verlängerbare Heizzeit (6h als Standard, erweiterbar auf 12 oder 24h),
- Infrabox: einstellbare Lichtintensität (max. 100W),
- Optional: Sicherheitstemperaturbegrenzer, Fahrwerkssensor (O-F2).

Nr. Art.	Bezeichnung
1-035-704	Infrabox Schwarz
1-039-846	Infrabox Weiß
1-035-705	Infrabox Basic Schwarz
1-039-847	Infrabox Basic Weiß
1-030-585	Unterflursensor (inklusive 1 m Kabel)



Weiteres Zubehör und Ersatzteile für Sentiotec Strahlungsheizungen sind auf Anfrage erhältlich.

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP

DAMPFERZEUGER, STEUERUNGEN UND ZUBEHÖR

STN DAMPFERZEUGER



Modernste Dampferzeuger STN, STP - extrem leistungsstarke und zuverlässige Dampfgeräte mit regelbarer Dampfintensität, Gebläse- und Geruchspumpenanschluss.

- Dampferzeuger mit digitalen Bedieneinheiten,
- Innen- und Außengehäuse aus Edelstahl,
- Mehr Dampf auf Knopfdruck (Zubehör) in der Dampfkabine kann ein Dampfstoß ausgelöst werden, der eine erhöhte Dampfmenge liefert,
- Schnelle Reinigung: mit automatischer Entleerungsfunktion (Auto-Drain),
- Nach Beendigung des Dampfgenerators wird eine automatische Wasserspülung ausgelöst, um Ablagerungen von Kalk und Schmutzpartikeln wegzuspülen.

Es ist eine breite Palette von Zubehör erhältlich:

- Duftpumpe, Dampftaste, etc.

Lieferumfang: Generator, Dampfkopf, Auto-Drain-System mit T-Stück, Sicherheitsventil mit T-Stück, Sensor mit Kabel 10 m, Kabel, Dichtungsband.

STEUERUNGEN FÜR JEDE ART VON DAMPFERZEUGER





Nr. Art.	Bezeichnung
1-028-766	Controller mit Touchscreen
1-047-401	Controller Classic 2.0
1-028-451	Klassischer Controller

SAUNA-LAUTSPRECHER



- Zwei 20-W-Lautsprecher für die Deckenmontage,
- Hitze- und feuchtigkeitsbeständiges Produkt,
- Ausschnittgröße: Ø110mm,
- Für die Installation in der Sauna,
- Temperaturbereich:-40°C bis 110°,
- Weiße Metallabdeckung,
- Einfache Installation mit Federklemmen,
- Das Set enthält 2 Lautsprecher und 3 m Anschlusskabel.

Nr. Art.
1-017-091

SCHALLWANDLER "ERREGER"



- Zwei 25 W elektromagnetische Erreger/Schallwandler in einer Gewebeanordnung,
- Die Schwingungen werden auf die Wand/Decke in der Sauna übertragen,
- Die Lautsprecher sind unsichtbar und beeinträchtigen das Erscheinungsbild der Inneneinrichtung nicht,
- Einfache Montage an der Rückwand der Sauna oder an der Saunadecke mit Holzschrauben,
- Temperaturbereich:-25°C bis 70°C,
- Die Akustik hängt stark vom Material, den Abmessungen und der Form der zu beschallenden Fläche ab.

Nr. Art.
1-017-094

PREMIUM

ELEKTROÖFEN

CONCEPT R

Der Concept R ist ein preisgekrönter Design- Saunaofen, der sich für ein modernes Home Spa eignet. Die Wandkonstruktion verwendet erstklassige Saunatechnik, d.h. die Drei-Wand-Technik, mit der die Außentemperatur des Ofens niedrig gehalten werden kann. Das Concept R repräsentiert das höchste Niveau an Design und Technologie. Die reibungslose Konstruktion des Concept R macht es einfach, diesen Ofen in jede moderne Saunalandschaft zu integrieren. Das Concept R ist schwarz und von oben nach unten stilvoll lackiert und kann in der Mitte des Raumes platziert werden, so dass die Badenden es bewundern können. Als letzten Schliff ist der Concept R mit einer Schutzeinrichtung ausgestattet, die sich nahtlos an den Ofen anpasst. Modernste Technologie ermöglicht eine schnelle Erwärmung und eine lange Lebensdauer. Steine und Heizelemente befinden sich in separaten Kammern. Ein weiteres Merkmal des Ofens ist ein integrierter Sicherheitsschalter, der ein Höchstmaß an Schutz bietet. Der Schalter kann auch zum Ferneinschalten des Ofens verwendet werden.



- Außenelemente aus schwarz lackiertem Edelstahl,
- Die Innenteile sind aus Edelstahl gefertigt,
- Einfache Wartung- die Heizelemente sind vom Steinraum getrennt,
- Triple-Wall-Technologie.

Optional:

- Integrierter Sicherheitsschalter,
- Flanschmontagesatz,
- Holzkragen,
- Möglichkeit der Installation eines zusätzlichen Dampferzeugers.





Nr. Art.	Leistung (kW)	B x T x H (mm)	Steine (kg)
1-027-768	9,0kW	446 x 450 x 715-725mm	25kg
1-027-769	10,5kW	446 x 450 x 715-725mm	25kg
1-027-770	12kW	590 x 450 x 715-725mm	35kg
1-027-771	15kW	590 x 450 x 715-725mm	35kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP

CONCEPT R MINI COMBI

Der Concept R mini combi ist für diejenigen geeignet, die ein Dampfbad in der Sauna mögen. Die Kombiöfen enthalten einen integrierten Verdampfer. Es bietet wohltuende Wärme, die Sie viel länger genießen können. Dieser Heißluftdämpfer ist die ideale Wahl für alle, die gerne Aromatherapie genießen. Der Concept R mini combi ist mit einem separaten Duftspender ausgestattet, in dem Sie Kräuter oder flüssige Essenzen platzieren können. Traditionelle Saunadüfte oder neue Kristalle auf dem Markt sorgen für eine Badeatmosphäre, zu der Sie zurückkehren möchten. Der Concept R mini combi wurde so konzipiert, dass er einfach zu bedienen ist. Innenteile aus Edelstahl garantieren eine lange Lebensdauer. Das Ganze ist so konzipiert, dass die Wartung des Ofens einfach und problemlos ist.



DESIGN AWARD 2018

- Die Außenwand ist schwarz lackiert und die Front ist aus gebürstetem Stahl,
- Die Innenteile sind aus Edelstahl gefertigt,
- Wartungsfreundlich- die Heizelemente sind vom Steinraum getrennt,
- Schnelle und einfache Wandmontage,
- Die Bodenplatte sammelt den gesamten Stein, Späne und überschüssiges Wasser.

Optional:

- • Der Bodenständer ermöglicht eine Bodenmontage,
- • Flanschmontagesatz,
- • Holzkragen.





Nr. Art.	Leistung (kW)	B x T x H (mm)	Steine (kg)
1-041-405	3,5kW	220 x 580 x 687mm	15kg
1-041-406	4,5kW	220 x 580 x 687mm	15kg
1-041-407	6kW	220 x 580 x 687mm	15kg
1-041-408	7,5kW	220 x 580 x 687mm	15kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

CONCEPT R COMBI



- Die äußeren Elemente sind schwarz lackiert,
- Innenteile aus Edelstahl,
- Einfache Wartung- die Heizelemente sind vom Steinraum
- getrennt, um eine einfache Wartung zu ermöglichen,
- Dreifache Wandtechnologie, um zu verhindern, dass sich der
- Ofen von außen erwärmt,
- Verstellbare Füße.

Optional:

- Integrierter Sicherheitsschalter,
- Flanschmontagesatz,
- Holzrahmen.

Nr. Art.	Leistung (kW)	B x T x H (mm)	Steine (kg)
1-027-775	9,0kW	590 x 450 x 715-725mm	25kg
1-027-776	10,5kW	590 x 450 x 715-725mm	25kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

CONCEPT R MINI



- Die Außenwände sind schwarz lackiert die Front ist aus gebürstetem Stahl,
- Innenteile aus Edelstahl,
- Wartungsfreundlich- die Heizelemente sind zur einfachen Wartung von der Steinkammer getrennt,
- Schnelle und einfache Wandmontage,
- Die Bodenplatte häet den gesamten Stein, Schmutz und überschüssiges Wasser.

Optional:

- Bodenständer,
- Flanschmontagesatz,
- Holzrahmen.

Nr. Art.	Leistung (kW)	B x T x H (mm)	Steine (kg)
1-030-892	3,5kW	220 x 450 x 692mm	15kg
1-030-962	4,5kW	220 x 450 x 692mm	15kg
1-030-984	6,0kW	220 x 450 x 692mm	15kg
1-038-852	7,5kW	220 x 450 x 692mm	15kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP

EVAPORATOR R



Der zusätzliche R-Verdampfer erzeugt Dampf für die Sauna, sowohl als Einzelgerät als auch als Erweiterungsmodul in Kombination mit dem Ofen der Concept R-Serie, der problemlos in bestehende Saunakabinen mit Elektroofen installiert werden kann. Der zusätzliche R-Verdampfer zeichnet sich durch ein anspruchsvolles Design mit hochwertigen Materialien wie Porzellan und Edelstahl aus.

Nr. Art.	Leistung (kW)	B x T x H (mm)	Steine (kg)
1-027-762	2,5kW	220 x 450 x 692mm	18kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.



Für diejenigen mit einem exklusiven Geschmack in der Saunaausstattung

Qube von Sentio by Harvia erfüllt die Wünsche derjenigen, die einen exklusiven Geschmack im Design der Sauna haben. Klare Linien, dunkle Farbe und Edelstahlring des Saunaofens ziehen das Auge an. Sorgfältig ausgewählte Materialien und innovatives Kragendesign machen den Qube ideal für öffentliche Saunen, Hotels oder große Familiensaunen. Der Qube-Ofen ist so konzipiert, dass er überall in der Sauna aufgestellt werden kann, da er von allen Seiten gleich schön aussieht. Der optionale Sicherheitskragen aus Holz sorgt für eine solide und dennoch robuste Konstruktion. Das stilvolle Qube-Außengehäuse ist dreifach beschichtet, um die Außentemperatur des Ofens niedrig und sicher im Kontakt mit dem Gehäuse zu halten. Die Qube-Saunaöfen sind pflegeleicht. Eine separate Steinkammer ermöglicht die Wartung der Heizelemente, ohne die Steine entfernen zu müssen. Die Konstruktion schützt die Heizgeräte auch vor überschüssigem Wasser und dem Gewicht von Steinen und verlängert so deren Haltbarkeit und Lebensdauer.

Innovative Technologie:

- Außenteile mit gebürsteter und pulverbeschichteter Edelstahlaußenbeschichtung,
- Innenteile aus Edelstahl,
- Einfache Bedienung durch abnehmbaren Anschlusskasten,
- Dreifache Wandtechnologie, um zu verhindern, dass sich der Ofen von außen erwärmt,
- Verstellbare Füße.

Optional:

- Flanschmontagesatz,
- Sicherheitsflansch (Limette oder Nussbaum).





QUBE 90/150

Nr. Art.	Leistung (kW)	B x T x H (mm)	Gewicht (Kg)
1-028-940	9kW	450 x 450 x 745-755mm	34kg
1-028-594	10,5kW	450 x 450 x 745-755mm	34kg
1-029-871	12kW	594 x 450 x 745-755mm	40kg
1-029-875	15kW	594 x 450 x 745-755mm	40kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

QUBE 240/360

Nr. Art.	Leistung (kW)	B x T x H (mm)	Gewicht (Kg)
1-041-536	18-24kW	725 x 500 x 920mm	59kg
1-049-850	30-36kW	980 x 500 x 920mm	90kg

Steine sind nicht im Preis des Ofens enthalten.

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP

ZUBEHÖR FÜR ELEKTROÖFEN

SICHERHEITSRAHMEN FÜR QUBE



Nr. Art.	Bezeichnung
Liden	
1-032-091	90/150
1-032-094	120/150
1-041-538	240
1-050-054	360
Nussbaum	
1-028-539	90/150
1-032-134	120-150
1-041-539	240
1-050-055	360

SICHERHEITSRAHMEN FÜR CONCEPT R



Nr. Art.	Bezeichnung
Liden	
1-039-107	9-10,5kW
1-039-106	12-15kW
Rote Zeder	
1-027-974	9-10,5kW

SICHERHEITSRAHMEN „EMOTION” FÜR CONCEPT R




Nr. Art.	Bezeichnung
Liden	
1-045-855	9-10,5kW
1-045-854	12-15kW
Nussbaum	
1-045-853	9-10,5kW
1-045-852	12-15kW

SICHERHEITSRAHMEN FÜR CONCEPT R MINI/ MINI COMBI




Nr. Art.	Bezeichnung
Liden	
1-034-213	3,5–7,5kW
1-041-412	Combi 3,5–7,5kW
Nussbaum	
1-034-211	3,5–7,5kW
1-041-411	Combi 3,5–7,5kW

BEFESTIGUNGSSATZ FÜR DEN DECKEL (ERFORDERLICH FÜR DIE MONTAGE DES SICHERHEITSFLANSCHES)



Nr. Art.	Bezeichnung
1-027-777	Concept R/Combi
1-027-993	Concept R mini
1-027-993	Evaporator R
1-041-410	Concept R mini Combi
1-028-752	Qube 90/150
1-032-090	Qube 120/150

SICHERHEITSTASTE FÜR CONCEPT R



Nr. Art.	Bezeichnung
1-028-035	Für Concept R

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP

FUSSZEILE DES OFENS HOLZFUSSSCHUTZ 2 FARBVARIANTEN




Nr. Art.	Bezeichnung
1-043-964	Ständer für Concept R mini
1-041-409	Stand für Concept R mini Combi



Nr.Art.	Bezeichnung
1-041-482	Liden
1-041-483	Nussbaum

AUTOMATISCHER WASSERNACHFÜLLSATZ



Nr. Art.	Bezeichnung
1-027-774	Für Concept R/ Evaporator R

Weiteres Zubehör, Verbrauchsmaterialien, Heizstäbe für Sentio by harvia Elektroöfen auf Anfrage.

Gesamtsortiment dieses Herstellers auf Anfrage lieferbar!

STEUERUNG

PROFESSIONAL B2/B3





Relaks podczas rozgrzewania sauny. Jednostka sterująca Sentio by Harvia jest szczególnie przydatna dla profesjonalistów zajmujących się sauną w hotelach i spa.

- Digitale Temperaturanzeige,
- Digitale Feuchtigkeitsanzeige (PRO-B3),
- Ofenregelung (max. 10,5 kW),
- Möglichkeit der Leistungserweiterung über 10,5 kW,
- Steuerung des Dampferzeugers (max. 3,5 kW),
- Beleuchtungs- und Lüftungssteuerung (max. 100 W),
- Kann ferngesteuert werden,
- Timer- und Zeiteinstellungsfunktion,
- Fernauslösung.

Nr. Art.	Bezeichnung
1-015-455	Professional Pro B2
1-015-457	Professional Pro B3

PROFESSIONAL C2/C3



Professionelle Steuergeräte ermöglichen neuartige Hybridsaunen, wenn das Bedienfeld mit einer Kombination aus Elektroheizung und Infrarot- Heizung kombiniert wird.

- Einstellungen speichern,
- Digitale Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit (C3),
- Ofenregelung (max. 10,5 kW),
- Möglichkeit der Leistungserweiterung über 10,5 kW,
- Steuerung des Dampferzeugers (max. 3,5 kW),
- Beleuchtungs- und Lüftungssteuerung mit Dimmfunktion,
- Infrarot-Steuerung (3,5 kW oder max. 500 W),
- Kann ferngesteuert werden,
- Timerfunktion und Arbeitszeiteinstellungen,
- Ferneinschaltung.

Nr. Art.	Bezeichnung
1-015-448	Professional Pro C2
1-015-451	Professional Pro C3

sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP

Home.com4


SAUNATECHNIK DER NEUEN GENERATION

Sentio by Harvia Home.com4 ist ein Steuergerät, das Bluetooth verwendet. Es ermöglicht dem Benutzer, die Saunafunktionen über mobile Geräte zu steuern. Home. com4 kann zur Steuerung jeder Art von Sauna verwendet werden: traditionelle, Infrarot- oder Kombinationssauna. bekannt als die Hybrid-Sauna. Sie können auch die Beleuchtung und den Ton in Ihrer Saunawelt steuern.

Home.com4 bietet eine einfache Lösung, um den Betrieb der Sauna zu steuern. Auf die Funktionen kann dank des elegant gestalteten, im Gerät integrierten Bedienfeldes zugegriffen werden. Klare Auswahlkennzeichen für Optionen sind sowohl auf dem Bedienfeld als auch in der Anwendung verfügbar. Home.com4 ist die ideale Lösung für Familien- und öffentliche Saunen. Der Sicherheitscode ist die Lösung für eine sichere Anwendung.

HOME.COM4 VERWANDELT IHR SMARTPHONE IN EIN SAUNABEDIENFELD

- Einfache Bluetooth-Steuerung von Ihrem mobilen Gerät aus,
- Software für tragbare Geräte kann auf kompatible Geräte heruntergeladen werden, Die
- Software enthält auch eine Demoversion (zum Download im AppStore/ Google Play),
- Alle Saunasteuerungsfunktionen in einem Gerät,
- Steuerung für eine maximale Ofenleistung von 10,5 kW,
- Anschluss eines zusätzlichen Stromerzeugers (erforderlich für Saunaöfen o Leistung größer als 10,5 kW),
- Infrarot-Strahlersteuerung (3,5 kW oder mit maximal 500 W), Verdampfersteuerung (max.3,5 kW),
- Separate Lichtsteuerung (max. 4 DMX-gesteuerte RGBW-Farblichtgruppen),
- Beleuchtungssteuerung (max. 100 W),
- Lüftersteuerung (max. 100 W),
- Lautsprecheranruf für Musik (Bluetooth).





PROFESSIONAL D2







RS485-Konverter

Innovative Pro D2-Technologie:

- 2-teiliges Saunasteuergerät (max. 2 Saunasteuergeräte können verwendet werden),
- Patentierte Technologie- kann innerhalb und außerhalb der Sauna installiert werden,
- Intelligenter PI-Regler,
- Maximale Ofenleistung: 10,5 kW,
- Licht und Lüfter schaltbar und dimmbar (max. 100 W),
- Zusätzliche Ausgangsleistung mit Schaltfähigkeit bis zu 3,5 kW oder 500 W dimmbar (z.B. für Infrarot),
- Für die gewerbliche Nutzung kann die Heizzeitbegrenzung erhöht werden (6/12/18/24 h),
- Hochwertige Komponenten mit langer Lebensdauer,
- Phasenverschiebung zur Verlängerung der Lebensdauer des Relais,
- Flaches Gehäuse- 4 cm,
- Energieeffiziente Elektronik,
- Sicherheitsschalterklemme,
- Ein oder zwei Sensorsysteme,
- Digital und präzise Zeit zu Minute und Temperatureinstellung,
- Temperaturanzeige,
- Eco-Modus,
- Leistungserweiterung möglich,
- Benutzerprofile,

Optionaler RS485-Konverter für BUS- und Sentio-Pronet-Anschluss,

Lieferung mit Leistungs- und Steuereinheit; inkl. Ofensensor (O-F1), Drosselsensor (O-F2).

Nr. Art.	Bezeichnung
1-041-288	Pro D2 schwarz
1-041-290	Pro D2 weiß
1-045-317	RS485-Konverter



sentiotec HARVIA
DIVISION OF HARVIA GROUP

PROFESSIONAL D2I





Innovative Pro D2i-Technologie (außer Pro D2):

- Zusätzliche Ausgangsleistung mit Schaltfähigkeit bis zu 3,5 kW oder 500 W dimmbar (z.B. für Infrarot- oder Infrarot-Panels),
- Lieferung mit Leistungs- und Steuereinheit; inkl. Ofensensor (O-F1), Drosselsensor (O-F2).

Optional: Steuereinheit für zusätzliche Ausgangsleistung.

Nr. Art.	Bezeichnung
1-041-291	Pro D2i schwarz
1-041-292	Pro D2i weiß

PROFFESIONAL D3/D3I









Innovative Pro D3-Technologie (außer Pro D2):

- Maximaler Wirkungsgrad des Verdampfers: 3,5 kW,
- Betrieb mit aktuellem Feuchtesensor oder Taktsensor (der Sensor muss separat bestellt werden),
- Nach dem Trocknen programmieren,
- Digitale Einstellung der relativen Luftfeuchtigkeit,
- Feuchtigkeitsanzeige (nur bei Feuchtesensor),
- Lieferung mit Leistungs- und Steuereinheit; inkl. Ofensensor (O-F1), Drosselsensor (O-F2).

Innovative Pro D3i-Technologie (außer Pro D3):

- Zusätzliche Ausgangsleistung mit Schaltfähigkeit bis zu 3,5 kW oder 500 W dimmbar (z.B. für Infrarot- oder Infrarot-Panels),
- Lieferung mit Leistungs- und Steuereinheit; inkl. Ofensensor (O-F1), Drosselsensor (O-F2).

Optional: Steuereinheit für zusätzliche Ausgangsleistung.

Nr. Art.	Beschreibung
1-041-293	Pro D3 schwarz
1-041-294	Pro D3 weiß
1-041-295	Pro D3i schwarz
1-041-296	Pro D3i weiß

PRO D INFRA



Pro D infra ist ein optionales Bedienfeld für Pro D2i oder Pro D3i.

Nr. Art.	Bezeichnung
1-049-988	Steuerung schwarz
1-049-990	Steuerung weiß

ZUSATZAUSSTATTUNG



Nr. Art.	Bezeichnung
1-040-159	Zusätzlicher Controller Pro D2 schwarz
1-040-161	Zusätzlicher Controller Pro D2 weiß
1-040-167	Zusätzlicher Controller Pro D3 schwarz
1-040-169	Zusätzlicher Controller Pro D3 weiß
1-040-163	Zusätzlicher Controller Pro D2i schwarz
1-040-165	Zusätzlicher Controller Pro D2i weiß
1-040-171	Zusätzlicher Controller Pro D3i schwarz
1-040-173	Zusätzlicher Controller Pro D3i weiß
1-040-174	Zusätzlicher Controller Pro D AUX Ausgang (IR) möglich max. 1 Controller, schwarz
1-040-175	Zusätzlicher Controller Pro D AUX Ausgang (IR) möglich max. 1 Steuergerät, weiß
1-030-174	Ersatzsicherungen für Pro-Series und Just Sauna- 10 Stück. (Sicherung bis zu 1 A für Licht, Lüftung und ST2)
1-017-271	Professioneller Kabelsatz zum Anschluss an das Bussystem

PRO D BLUETOOTH



Freisprechanlage für das Auto

Bluetooth-Musikplayer mit integriertem Mikrofon für die Freisprechfunktion und den Zugriff auf Sprachassistenten (z. B. Siri, Google Now usw.).

Innovative Technologie:

- Bluetooth 4.0 mit einer Reichweite von bis zu 30 m,
- Leistungsstarker Verstärker für kristallklaren Klang,
- Bis zu 3 Geräte können gleichzeitig angeschlossen werden,
- Saunasteuergerät nur in der Kabine (max. Temperatur: 110°C, max. relative Luftfeuchtigkeit 99%; nicht für Dampfbad geeignet)

Nr. Art.	Bezeichnung
1-048-232	Schwarz
1-048-233	Weiß



ELEKTROÖFEN FÜR DIE FINNISCHE SAUNA

EOS PICCO W/ Wandofen, freistehender Ofen



Model 1



Model 2



Typ 1



Typ 3

Kocher für trockene finnische Saunen, empfohlenes Volumen 3-5m3. Innen- und Außengehäuse aus verchromtem Stahl. Drei Außendesigns: Chromstahl poliert, schwarz matt oder anthrazit perleffekt. Wandbefestigung. Komplett mit 3,5m 3x1,5mm Anschlusskabel. Mit optionalen Füßen für die Bodenmontage.

- Elektrischer Anschluss: 230V N AC (1 x 16A),
- Abmessungen: 500 x 300 x 215 mm,
- Äußeres Gehäuse: verchromter Stahl, anthrazit perleffekt oder mattschwarzes Finish,
- Abdeckungsschutz: Typ 6Empfohlene Menge an Steinen: 8 kg.

Leistung (kw)	Nr. Art. Model 1/Model 2
Schwarz	
3,0kW	94.7619/7625
3,5kW	94.7622/7682
Anthrazit	
3,0kW	94.7620/7626
3,5kW	94.7623/7629
Rostfreier Stahl	
3,0kW	94.7621/7627
3,5kW	94.7624/7630

Stromversorgung: 230V N AC (1 x 16A)
Abmessungen: 500 x 300 x 215mm
Leistung: 3kW-3,5kW

Optionale Füße:

Typ	Nr. Art.
Typ 1 (schwarz)	94.7631
Typ 3 (schwarz)	94.7632
Typ 1 (anthrazit)	94.7633
Typ 3 (anthrazit)	94.7634

EOS M3 W/ wandofen, eingebauter Regler



Modell zur Wandmontage mit thermostatischer Regelung von 40°C bis 110°C. Für kleine Privatkabinen von 3-5m3 Rauminhalt mit einem Heizleistungsbedarf von Heizleistung bis zu 3kW. Heizzeit bis zu 4h. Einphasige 230V-Stromversorgung. Das Modell wird direkt an der Saunawand montiert. Außengehäuse aus verchromtem Edelstahl oder anthrazit perleffekt. Das Steuergerät kann durch Austauschen der Außenhülle auf der linken oder rechten Seite angebracht werden.

- Empfohlene Menge an Steinen 8 kg

Farbe	Nr. Art.
Rostfreier Stahl	94.1921
Anthrazit	94.7348

- Stromversorgung: 230V N AC
- Abmessungen: 420 x 300 x 200mm
- Leistung: 3kW

EOS FILIUS W/ wandofen



Wandmontiertes Modell für die finnische Sauna. Der EOS Filius W-Kocher ist nur 24 cm hoch. Er hat ein modernes, zeitloses Design. Der Abschlussrahmen ist aus Edelstahl, die Außenhülle in Anthrazit-Perleffekt ausgeführt.

- Empfohlene Menge an Steinen 8 kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
4,5kW	94.5031
6,0kW	94.5032
7,5kW	94.5033

- Stromversorgung: 400V3N AC
- Abmessungen: 570 x 400 x 240mm

EOS FILIUS CONTROL W/ wandofen, mit Steuergerät



Ein kompaktes Modell für die Wandmontage in der finnischen Sauna. Es basiert auf dem bewährten Design des EOS Filius W. Der Ofen EOS Filius Control W hat eine Tiefe von nur 24 cm. Das schlichte Design fügt sich perfekt in moderne Saunakabinen ein. Der Rahmen ist aus rostfreiem Stahl, die Außenhülle ist in anthrazit perleffekt lackiert. Das Steuergerät im oberen Teil sorgt für eine komfortable und sichere Bedienung. Temperaturregelbereich 40°C- 110°C.

- Empfohlene Menge an Steinen 8 kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
4,5kW	94.6038
6,0kW	94.6039
7,5kW	94.6040

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 570 x 470 x 240mm

EOS MOMENT W/ wandofen



Für die finnische Trockensauna. Moment-Kocher zeichnen sich durch ein sehr stilvolles und modernes Aussehen mit einer elegant abgerundeten Außenschale aus. Robuste, langlebige Konstruktion-Innengehäuse aus rostfreiem Stahl. Exklusives "Black Line"-Design mit eleganter mattschwarzer Oberfläche an der Außenschale und der oberen Abdeckung.

- Empfohlene Menge an Steinen 15kg.

Leistung (kw)	Nr. Art.
6,0kW	94.6858
7,5kW	94.6859
9,0kW	94.6860

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 640 x 440 x 330mm
- Äußere Schale: mattschwarzes Finish
- Geeignete Abdeckschiene: Typ 1

EOS MOMENT CONTROL W/ wandofen



Für die trockene finnische Sauna. Bequeme und sichere Bedienung dank der eingebauten Steuerung. Obere Abdeckung aus poliertem rostfreiem Stahl. Temperaturregelbereich 40°C-100°C, Heizzeitbegrenzung bis zu 4h.

- Empfohlene Menge an Steinen 15kg.

Leistung (kw)	Nr. Art.
9,0kW	94.7582

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 640 x 440 x 330mm
- Äußeres Gehäuse: mattschwarzes Finish

EOS THERMAT W/ wandofen



Finnischer Saunaofen (trocken). Der EOS Thermat W zeichnet sich durch ein zeitloses, elegantes Design und ein kratzfestes Druckgussgehäuse aus. Er hat eine Außenbeschichtung mit anthrazitfarbenem Perleffekt. Das wandmontierte Modell in robuster Bauweise garantiert einen langjährigen, zuverlässigen Betrieb. Die Edelstahl-Steinkammer mit einstellbarem Volumen ermöglicht eine ideale Luftkonvektion und hohe Temperaturreserven für starke Wasserspritzer. Anschlusskasten an der Rückseite des Herdes.

- Empfohlene Menge an Steinen 15kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
4,5kW	94.5479
6,0kW	94.5480
7,5kW	94.5481
9,0kW	94.5482

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 580 x 375 x 380mm

EOS THERMOTEC W/ wandofen



Wandmodell für Privatkabinen. Der Saunaofen EOS ThermoTec W mit seinem elegant geschwungenen Rahmen aus Aluminiumdruckguss, Innen- und Außenschale aus Edelstahl in der Ausführung mit anthrazitfarbenem Perleffekt, bietet ein einzigartiges, stilvolles Design für moderne Saunakabinen. Edelstahlkammer mit einstellbarem Volumen. Anschlusskasten an der Rückseite des Ofens.

- Empfohlene Menge an Steinen 18kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
6,0kW	94.5688
7,5kW	94.5689
9,0kW	94.5690

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 600 x 375 x 380mm

EOS THERMOTEC S/ freistehender Ofen



Mittelklassekocher für die finnische Sauna (trocken). Freistehendes Modell mit elegant geschwungenem Rahmen aus Aluminiumdruckguss, Innen- und Außenschale aus Edelstahl in Anthrazit-Perleffekt-Finish. Steinkammer mit einstellbarem Volumen. Anschlusskasten an der Rückseite des Ofens.

- Empfohlene Menge an Steinen 18kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
6,0kW	94.5684
7,5kW	94.5685
9,0kW	94.5686

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 780 x 375 x 380mm

EOS SELECTION/ freistehender Ofen



Das Beispiel zeigt das Modell Selection mit der Konfiguration:
- Äußeres: anthrazitfarbenes Design
- Obere Abdeckung: rostfreier Stahl
- Weiße Quarzsteine-Schutzleiste, Abachi-Holz (3-seitig)

Der EOS Selection ist ein freistehender Saunaofen der Luxusklasse mit einem unverwechselbar puristischen, schlichten Design. Er ist für den Einsatz in Trockensaunen, für den privaten und gewerblichen Gebrauch konzipiert. Der EOS Selection bietet ein innovatives Konzept: Mit dem neuen EOS Konfigurator können Sie Ihren "Traumofen" in wenigen Schritten online konfigurieren und an Ihr individuelles Saunadesign und Ihre eigenen Vorlieben anpassen. Lassen Sie Ihre Kunden aktiv am Gestaltungsprozess teilhaben! Alle EOS Selection-Saunaöfen werden aus hochwertigsten Materialien gefertigt und auf individuelle Bestellung gefertigt.

- Das Äußere und das obere Gehäuse sind in poliertem Edelstahl oder in Anthrazit, Mattschwarz oder Mattweiß
- Eine stilvolle Schutzabdeckung aus massivem Abachi- oder Walnussholz kann als Option hinzugefügt werden, um das Aussehen des Herdes zu vervollständigen.
- Einheitliches Erscheinungsbild auf allen Seiten. Perfekt für die Installation vor Glaswänden oder an einem zentralen Ort
- Langlebige Konstruktion aus rostfreiem Stahl. Perfekt ausbalancierte Steinkammergröße beeinflusst die Effizienz der Luftkonvektion
- Von den Heizelementen getrennte Steinkammer
- Einfache Wartung - der Stein muss nicht entfernt werden, um das Heizelement auszutauschen.
- Empfohlene Menge an Steinen 35-40kg

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 750 x 420 x 420mm
- Geeignete Abdeckschiene: Typ 1

Leistung (kw)	Zubehör
7,5kW	Halterungen für die Schutzabdeckung
9,0kW	3-seitige Schutzhülle, Abachi mit Befestigungswinkeln
10,5kW	3-seitige Schutzhülle, Nussbaum mit Befestigungswinkeln
12,0kW	4-seitige Schutzhülle, Abachi mit Befestigungswinkeln
	4-seitige Schutzhülle, Nussbaum mit Befestigungswinkeln



EOS ORGANIC W/ wandofen



Wandofen für die finnische Trockensauna. Empfohlen für den Hausgebrauch. Organic besticht durch sein einzigartiges futuristisches Design. Mit asymmetrischen Aussparungen in der oberen Abdeckung zur Luftzirkulation und abgerundeten Kanten ist er ein absolutes Highlight in jeder Sauna. Die Kombination aus gebürstetem Edelstahl und anthrazitfarbenem Perleffekt an der Außenhülle unterstreicht den modernen Charakter.

- Empfohlene Menge an Steinen 20kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
6,0kW	94.7549
7,5kW	94.7550
9,0kW	94.7551
10,5kW	94.7552

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 650 x 430 x 385mm
- Geeigneter Abdeckungsschutz: Schiene Typ 1

EOS 43.FN/ wandofen oder freistehender Ofen



Der EOS 43.FN ist eine robuste, langlebige Konstruktion und wird für den Einsatz in kompakten und mittelgroßen Privatkabinen empfohlen. Korrosionsbeständiger Innenraum mit Zinkbeschichtung. Außenbeschichtung in Anthrazit-Perleffekt. Anschlusskasten auf der Rückseite des Kochers. Steinkammer aus rostfreiem Stahl. Tropfschale zum Auffangen von Wasser und Staub. Freistehende Konstruktion mit Wandbefestigungsbügeln.

- Empfohlene Menge an Steinen 15kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
6,0kW	94.2234
7,5kW	94.2235
9,0kW	94.2236

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 710 x 420 x 360mm

EOS GRACIL W/ wandofen



Wandmontiertes Modell für Privatkabinen. Sehr kompaktes Design mit nur 27,5 cm Tiefe. Die Gracil W zeichnet sich durch ihr elegantes, klassisches Design aus und passt perfekt in moderne High-End-Saunen. Dreischichtiger Aufbau. Innenschale aus feuerfestem Stahl. Steinkammer aus rostfreiem Stahl. Außenschale in Anthrazit-Perleffekt ausgeführt. Abschlussrahmen aus gebürstetem Edelstahl.

- Empfohlene Menge an Steinen 20kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
6,0kW	94.7157
7,5kW	94.7158
9,0kW	94.7159
Zubehör	**Nr. Art.**
Schutzhülle aus Holz mit Befestigungsklammern	94.7332

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 740 x 505 x 275mm

EOS GRACIL W BLACK/ wandofen



Wandmontiertes Modell für Privatkabinen. Exklusives "Black Line"-Design mit elegantem, mattschwarzem Finish der Außenhülle und der oberen Abdeckung. Design und andere Merkmale wie beim Gracil W Herd.

- Empfohlene Menge an Steinen20kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
7,5kW	94.7245
9,0kW	94.7246
Zubehör	**Nr. Art.**
Schutzhülle aus Holz mit Befestigungsklammern	94.7332

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 740 x 505 x 275mm

EOS GRACIL/ freistehender Ofen



Stehendes Modell für Privatkabinen. Sehr kompaktes Design - nur 25 cm tief. Dank der versenkten Anschlussdose und der optionalen Rückwand kann der EOS Gracil vor einer Glaswand platziert werden. Er zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und sein schlichtes Design aus und eignet sich daher sehr gut für moderne, hochwertige Saunen. Dreischichtiger Aufbau. Innenschale aus feuerfestem Stahl. Äußere Schale in anthrazit perleffektfarbener Ausführung. Abschlussrahmen aus gebürstetem Edelstahl.

- Empfohlene Menge an Steinen 20kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
6,0kW	94.6755
7,5kW	94.6756
9,0kW	94.6757
Zubehör	**Nr. Art.**
Schutzhülle aus Holz mit Befestigungsklammern	94.6972
Rückwandabdeckung	94.6841

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 760 x 505 x 250mm

EOS GRACIL BLACK/ standherd



Stehendes Modell für Privatkabinen. Exklusives "Black Line"--Design mit elegantem, mattschwarzem Finish an der Außenschale und der oberen Abdeckung. Sehr kompaktes Design mit nur 25 cm Tiefe. Dank der versenkten Anschlussdose und der optionalen Rückwand kann der EOS Gracil vor einer Glaswand platziert werden.

- Empfohlene Menge an Steinen 20kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
7,5kW	94.7243
9,0kW	94.7244
Zubehör	**Nr. Art.**
Schutzhülle aus Holz mit Befestigungsklammern	94.6972
Schwarze Seitenwandabdeckung	94.7254

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 760 x 505 x 250mm

EOS EURO/ wandmontierter oder freistehender Ofen



Wand- oder Bodenmodell (mit optionalen Füßen) für die finnische Sauna (trocken). Robust und langlebig dank der dreifachen Konstruktion. Innenschale aus feuerfestem Stahl. Steinkammer und Außenhülle aus rostfreiem Stahl. Abschlußrahmen aus Druckguß. Anschlusskasten auf der Rückseite. Inklusive Wandbefestigungsbügel. Ausführung
12kW komplett aus rostfreiem Stahl.

- Empfohlene Menge an Steinen15kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
7,5kW	90.7686
9,0kW	90.7687
10,5kW	94.5185
12,0kW	90.8076
Zubehör	**Nr. Art.**
Beine	90.7110

- Stromversorgung 400V 3N AC
- Abmessungen: 610 x 460 x 350mm

EOS CUBO/ wandofen



Hochwertiger finnischer Saunaofen. Freistehendes Modell für private und öffentliche Kabinen in modernem kubistischen Design mit einem Rahmen aus gebürstetem Edelstahl und einer Außenhülle aus mit anthrazitfarbenem Perleffekt. Robuste, langlebige Konstruktion aus rostfreiem Stahl. Kompaktes Design- nur 40cm breit. Mit optionaler flacher Rückwand
mit versenkter Anschlussdose ist der EOS Cubo ideal für den Einbau an Glaswänden oder in der Mitte. Servicefreundliche Konstruktion- kein Kontakt der Heizelemente mit Steinen
Bei Steinen können die Heizelemente ausgetauscht werden, ohne sie auszubauen. Optimierte Luftkonvektion und Kammervolumen sorgen für effiziente Aufheizzeiten.

• Empfohlene Menge an Steinen 25 kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
7,5kW	94.5073
9,0kW	94.5074
10,5kW	94.6592
12,0kW	94.5075
Zubehör	**Nr. Art.**
Rückwandabdeckung	94.5744
Halterung der Schutzeinrichtung	94.5792
Schutzhülle aus Holz mit Befestigungsklammern	94.6970
Behälter zur Aufnahme von zusätzlichen 15 kg Steinen	94.6871

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 720 x 400 x 385mm

EOS CUBO+/ freistehender Ofen



Premium-Ofen für die finnische Sauna. Basierend auf dem bewährten Design des EOS Cubo-Ofens. Freistehendes Modell für private und gewerbliche Saunen im modernen kubistischen Stil. Kompaktes Design - nur 40 cm breit, flache Rückwand mit versenkter Anschlussdose. Optional anthrazitfarbene Rückwandabdeckung erhältlich. Langlebige Edelstahlkonstruktion, Rahmen aus gebürstetem Edelstahl, Außenschale in anthrazit perleffekt. Servicefreundliche Konstruktion- kein Kontakt zwischen Heizelementen und Steinen, Heizelemente können ohne Ausbau der Steine ausgetauscht werden. Die vergrößerte Steinkammer mit einem Gewicht von bis zu 40 kg gewährleistet eine hohe Temperaturstabilität. Dank seiner flachen Rückwand ist der EOS Cubo+ ideal für die Installation an Glaswänden.

• Empfohlene Menge an Steinen 40kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
7,5kW	94.5974
9,0kW	94.5975
10,5kW	94.5976
12,0kW	94.5977
Zubehör	**Nr. Art.**
Rückwandabdeckung	94.5744
Halterung der Schutzeinrichtung	94.5792
Schutzhülle aus Holz mit Befestigungsklammern	94.6970
Behälter zur Aufnahme von zusätzlichen 15 kg Steinen	94.6871

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 950 x 400 x 385mm

EOS CUBO AWANGARDOWA CZERŃ/ standherd



Freistehendes Modell für die finnische Sauna. Markantes, unverwechselbares Design durch die stilvolle Rahmenverlängerung der Steinkammer mit weißen Quarzsteinen. Die luxuriöse mattschwarze Oberfläche an allen Seiten ergänzt das Design perfekt. Geeignet für die Aufstellung in der Mitte der Sauna oder an einer Glaswand. Sehr kompaktes Design, flache Rückseite mit versenkter Anschlussdose. Servicefreundliche Konstruktion- die Heizelemente kommen nicht mit den Steinen in Berührung. Optimale Luftkonvektion und Steinkammergröße sorgen für effiziente Heizzeiten. Inklusive 15 kg weißer, abgerundeter Quarzsteine.

• Empfohlene Menge an Steinen 25kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
9,0kW	94.7109
10,5kW	94.7369
12,0kW	94.7110
Zubehör	**Nr. Art.**
Halterung der Schutzeinrichtung	94.5792
Schutzhülle aus Holz mit Befestigungsklammern	94.6970

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 720 x 400 x 385mm

EOS BLACKROCK/ freistehender Ofen



Hochwertiger finnischer Saunaofen. Freistehendes Modell für den gewerblichen Einsatz. Langlebige Edelstahlkonstruktion mit extra großen Seitenkanälen für stabile Luftkonvektion. Kontrastreiche Konstruktion mit anthrazitfarbenen Seitenwänden und Ecken und poliertem Edelstahlrahmen. Der EOS BlackRock sieht von allen Seiten gleich aus, ideal für die Installation an einer Glaswand oder in der Mitte der Sauna. Servicefreundliches Design- kein Kontakt zwischen Heizelementen und Steinen. Mit dem optionalen Verdampfer (3,0 kW) kann der BlackRock auch als Bi-O-Version (Doppelfunktionsofen) verwendet werden.

• Empfohlene Menge an Steinen 40kg



Schutzhülle

Leistung (kw)	Nr. Art.
EOS Black Rock Anthrazit	
12,0kW	94.7140
15,0kW	94.7141
18.0 kW	94.7142
EOS BlackRock Schwarz	
12,0kW	94.7312
15,0kW	94.7313
18,0kW	94.7314
Zubehör	**Nr. Art.**
EOS BlackRock Anthrazit	
Halterung der Schutzeinrichtung	94.7309
Schutzabdeckung mit Befestigungswinkeln	94.7310
EOS BlackRock Schwarz	
Halterung der Schutzeinrichtung	94.7315
Schutzabdeckung mit Befestigungswinkel	94.7316

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 830 x 555 x 555mm

EOS FINNROCK/ freistehender Ofen



Exklusiver Premium-Saunaofen mit einer einzigartigen offenen Steinkammer an der Vorderseite. Das freistehende Modell ist ideal für private und öffentliche finnische Saunas. Das einzigartige Design der Vorderseite verhindert, dass selbst kleine Steine herausfallen. Dank der flachen Rückwand mit versenkter Anschlussdose ist der EOS FinnRock ideal für die Aufstellung an Glaswänden oder in der Saunamitte geeignet.komplett aus Edelstahl, Außenhülle in anthrazit perleffekt. Sehr robuste, langlebige Konstruktion, große Steinkammer für hohe Temperaturstabilität.

• Empfohlene Anzahl von Steinen 40kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
7,5kW	94.5663
9,0kW	94.5664
12,0kW	94.5719
Zubehör	**Nr. Art.**
Rückwandabdeckung	94.5766
Halterung der Schutzeinrichtung	94.5793
Schutzhülle aus Holz mit Befestigungsklammern	94.6971

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 760 x 413 x 385mm

EOS SAUNADOME II/ freistehender Ofen



Exklusiver Premium-Saunaofen im markanten "Säulendesign" mit allseitig offener Steinkammer. Das freistehende Modell ist ideal für private und öffentliche finnische Saunen. Ideal für die Aufstellung an einer Glaswand oder in der Mitte der Sauna. Einzigartiges Gehäuse für erhöhte Sicherheit verhindert, dass selbst kleine Steine herausfallen können. Verbessertes Design für eine kürzere Heizzeit. Sehr große Steinkammer (100 kg) für hohe Temperaturstabilität, komplett aus Edelstahl, Eckprofil in anthrazit perleffekt. Abschlußrahmen aus gebürstetem Edelstahl. Optimiertes Design für eine bessere Luftkonvektion. Der Herd hat verstellbare Füße.

• Empfohlene Anzahl von Steinen 100 kg



Unterstützt

Leistung (kw)	Nr. Art.
9,0kW	94.5603
12,0KW	94.5604
15,0kW	94.5605
18,0kW	94.5606
Zubehör	**Nr. Art.**
Halterungen für 2-stufigen, 4-seitigen Herdschutz, Montage direkt am Herd	94.5323

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 1000 x 400 x 400mm

EOS EDGE/ freistehender Ofen



Sehr kompakte Größe- nur 35 x 35 cm Fläche. Langlebiges Edelstahlgehäuse, verstellbare Füße.

• Empfohlene Anzahl von Steinen 100-115kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
6,0kW	94.6976
7,5kW	94.6977
9,0kW	94.6978
Zubehör	**Nr. Art.**
Anthrazitfarbener Seitendeckel	94.7115
Seitenverkleidung schwarz matt	94.7116
Halterung der Schutzeinrichtung	94.7145

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 980 x 350 x 350mm

EOS EDGE CONTROL/ freistehender Ofen



Seitliche Schutzabdeckung

Alternative Version mit integriertem Steuergerät. Temperaturregelbereich 40°C- 100°C. Heizzeit bis zu 4 Stunden. Sehr kompakte Abmessungen- Stellfläche von nur 35 x 35 cm. Robustes Gehäuse aus Edelstahl, verstellbare Füße. Optionale Seitenabdeckungen in anthrazit oder schwarzer Ausführung können an 1- 4 Seiten angebracht werden.

• Empfohlene Anzahl von Steinen 100-115kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
7,5kW	94.7367
9,0kW	94.7368
Zubehör	**Nr. Art.**
Seitendeckel, anthrazit	94.7115
Seitenabdeckung, mattschwarz	94.7116
Halterungen für Schutzabdeckungen	94.7145
Schutzhülle aus Holz mit Griffen	94.7146

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 1000 x 350 x 350mm
• Äußere Hülle: Rostfreier Stahl,
• glatt geschliffen
• Geeignete Schutzabdeckung: Typ 1

EOS ZEUS S/ freistehender Ofen



Die EOS Zeus S vervollständigt als "kleiner Bruder" die Zeus-Familie. Für den privaten und öffentlichen Gebrauch. Mit einem Durchmesser von nur 45 cm passt er auch in kompakte und mittelgroße Saunen. Ein exklusives, freistehendes Modell der Luxusklasse in einer einzigartigen runden Form. Für die Finnische Sauna (trocken). Das Highlight des EOS Zeus S ist das einzigartige lasergeschnittene Gehäuse aus massivem Stahl. Fertig lackiert- rotbraune Pulverbeschichtung im "Rost"-Design (alternativ in schwarzer oder anthrazitfarbener Perleffektlackierung erhältlich). Eine passende runde 360° oder 270° Schutzhaube ist optional erhältlich und krönt das spektakuläre Design dieses Modells.

• Empfohlene Anzahl von Steinen 25kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
6,0kW	94.7010
7,5kW	94.7011
9,0kW	94.7012
10,5kW	94.7013
12,0kW	94.7014
Zubehör	**Nr. Art.**
Befestigungswinkel (Satz)	94.6761

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: Ø 450 x 1000mm

EOS ZEUS SL/ freistehender Ofen



Das Modell basiert auf dem Design des EOS Zeus S. Besonders geeignet für die Platzierung im zentralen Teil der Sauna.

• Empfohlene Anzahl von Steinen 25kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
6,0kW	94.7015
7,5kW	94.7016
9,0kW	94.7017
10,5kW	94.7018
12,0kW	94.7019
Zubehör	**Nr. Art.**
Befestigungswinkel (Satz)	94.6761
Zubehör	**Nr. Art.**
Schutzhüllen für Zeus S/SL	
360 ° abachi	94.7101
270 ° abachi	94.7100
360 ° Walnuss	94.7093
270 ° Walnuss	94.7092

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: Ø 450 x 700mm

EOS EUROMAX/ freistehender Ofen



Hochwertiger finnischer Saunaofen (trocken). Freistehendes Modell für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Langlebige Konstruktion komplett aus Edelstahl mit sehr großen Luftkanälen für optimale Luftkonvektion. Eleganter Rahmen aus Aluminiumdruckguss mit anthrazitfarbenem Perleffekt. Extragroße Steinkammer für außergewöhnliche Temperaturstabilität, Modell für anspruchsvolle Anwender. Benutzerfreundlich - die Steine kommen nicht mit den Heizelementen in Berührung. Die Heizelemente können ausgetauscht werden, ohne die Steine zu entfernen

• Empfohlene Anzahl von Steinen 60kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
9,0kW	94.2320
12,0kW	94.2321
15,0kW	94.3882
Zubehör	**Nr. Art.**
Halterungen	94.4595

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 925 x 500 x 500mm

EOS P1/ freistehender Ofen



Ein robuster Saunaofen für öffentliche Saunen. Der EOS P1 zeichnet sich durch eine sehr kompakte Bauweise mit einer Tiefe von nur 38 cm aus und ist für gewerbliche Saunen mit einem Volumen von 10 bis 25 m3 bestimmt. Das Gehäuse einschließlich der Steinkammer ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Große seitliche Luftkanäle sorgen für eine optimale Luftkonvektion. Die Steinkammer fasst bis zu 30 kg Steine für optimale Temperaturstabilität. Doppelwandige Konstruktion. Anschlusskasten auf der Rückseite. Tropfschale zum Auffangen von Staub und Wasser.

• Empfohlene Anzahl von Steinen 30kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
10,5kW	94.2830
12,0kW	90.8775
15,0kW	90.8776

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 720 x 630 x 380mm

EOS P1 +/ freistehender Ofen



Finnischer Saunaofen im klassischen Design, basierend auf der bewährten Konstruktion des Saunaofens EOS P1 mit einer außergewöhnlich großen Steinkammer. Der EOS P1+ hat ein außergewöhnlich schlankes, kompaktes Design mit einer Tiefe von nur 38cm für Kabinen mit einem Volumen von 10 bis 25m3. Der große Abstand zwischen der Steinkammer und der Außenschale sorgt für eine bessere Luftkonvektion und schnelle Aufheizzeiten. Äußere Schale in anthrazit perleffekt lackiert. Anschlusskasten auf der Rückseite. Tropfschale zum Auffangen von Staub und Wasser. Verstellbare Füße.

• Empfohlene Anzahl von Steinen 40kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
10,5kW	94.6383
12,0kW	94.6382
15,0kW	94.6381

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 720 x 630 x 380mm

EOS GOLIATH/ freistehender Ofen, heavy duty



Premium-Kocher für die öffentliche Sauna. Der EOS Goliath verbindet modernes Design mit zuverlässiger Leistung. Schlichtes Design mit anthrazitfarbenem Perleffekt, Abschlussrahmen aus gebürstetem Edelstahl. Robuste Wandkonstruktion mit dreifacher Beschichtung. Die extragroße Steinkammer mit vergrößerten Lufteinlässen garantiert eine stabile Luftkonvektion für ein optimales Saunaklima. Sie verfügt über 18 Hochleistungsheizelemente, die ohne Ausbau der Steine ausgetauscht werden können.

• Empfohlene Anzahl von Steinen 75kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
18,0kW	94.4805
24,0kW	94.4806
30,0kW	94.4807
36,0kW	94.4808

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 825 x 960 x 470mm



Schutzhülle

Beschreibung	Nr. Art.
Halterungen für die Schutzabdeckung	94.7125
Schutzabdeckung 3-seitig mit Befestigungswinkeln	94.7126

EOS 34.G/ freistehender Ofen, heavy duty



Freistehendes Modell für die finnische Sauna (trocken). Konzipiert für den sehr intensiven, anspruchsvollen Einsatz in großen öffentlichen Saunakabinen. Sehr solide und langlebige Konstruktion, komplett aus Edelstahl. Verstärkte 3-Kammer-Wandkonstruktion. Die Auffangschale dient zum Auffangen von Staub und Wasser. Der Ofen EOS 34.G verfügt über eine speziell entwickelte Steinkammer, die oberhalb der Heizelemente auf einzigartigen V-förmigen Trägern angeordnet ist, die eine perfekt stabile Luftkonvektion gewährleisten. Das Volumen der Steinkammer kann durch einen optionalen Korb um 30 kg erhöht werden, für den außerdem ein Befestigungsrahmen für eine Schutzabdeckung erhältlich ist.

Das Modell ist in zwei Größen erhältlich:

- Größe 1:
  15- 21 kW, 30 kg Steinkammerkapazität
- Größe 2:
  24- 36kW, 45kg Steinkammerkapazitä
- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen:

Größe 1: 950 x 750 x 530mm
Größe 2: 950 x 1000 x 530mm

- Empfohlene Anzahl von Steinen: 30-45kg



Korb zum Einlegen zusätzlicher Steine

Leistung (kw)	Nr. Art.
15,0kW	90.8586
18,0kW	90.8587
21,0kW	90.8588
24,0kW	90.8589
27,0kW	90.8590
30,0kW	90.8591
36,0kW	90.8592
Zubehör	**Nr. Art.**
Korb für zusätzliche 30-45 kg Steine, Edelstahl	
Größe 1	94.4000
Größe 2	94.4001
Zubehör	**Nr. Art.**
Korb zum Einlegen zusätzlicher Steine und Montagerahmen für die Schutzabdeckung, Montage direkt am Herd	
Größe 1	94.4983
Größe 2	94.4984

EOS MEGA/ freistehender Ofen, heavy duty




Freistehender Ofen für die finnische Sauna (trocken). Mit einem Leistungsbereich von 42 kW bis zu beeindruckenden 72 kW und einer Steinkammerkapazität von bis zu 120 kg eignet sich der EOS Mega perfekt für die Durchführung großer Aufgüsse in öffentlichen Saunen. Er kombiniert eine für intensive Nutzung optimierte Konstruktion mit einem modernen, stilvollen Design.

• Empfohlene Anzahl von Steinen 120kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
42,0kW	94.6909
48,0kW	94.6908
54,0kW	94.6907
60,0kW	94.6906
72,0kW	94.6905

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 1000 x 1200 x 800 mm

EOS ORBIT/ freistehender Ofen, heavy duty



Modell mit optionaler Schutzabdeckung

Freistehendes Modell für die finnische Sauna (trocken). Zeitloses rundes Design mit anthrazitfarbener Perleffekt--Pulverbeschichtung. Robuste Konstruktion aus rostfreiem Stahl. Mit unsichtbaren Kabelanschlüssen an der Unterseite des Ofens ist er ideal für die Aufstellung an Glaswänden oder in der Mitte der Sauna. Auf Anfrage auch in der Ausführung "Rost" erhältlich. Halterungen für die optionale Abdeckung im Lieferumfang enthalten.

• Empfohlene Anzahl von Steinen 40kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
12,0kW	94.6419
15,0kW	94.6420
18,0kW	94.6421
21,0kW	94.6422
24,0kW	94.6423
Zubehör	**Nr. Art.**
Schutzabdeckungen für Orbit-Kocher	
360 ° abachi	94.6896
270 ° abachi	94.6890
360 ° Walnuss	94.6900
270 ° Walnuss	94.6894

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: Ø 655 x 810mm

EOS ZEUS/ freistehender Ofen, heavy duty



Modell mit optionaler Schutzabdeckung

Das exklusive Premium-Modell ist ideal für eine sehr intensive Nutzung in einer öffentlichen Sauna. Dieses Modell gipfelt in einem runden Gehäuse aus verstärktem Stahl mit einer beeindruckenden Steinkammer mit einer Kapazität von 140 kg. Optimale Temperaturstabilität, ideal für intensive Zeremonien. Sehr solide, langlebige Konstruktion
Mit massiver 8mm Stahlwand. Rotbraune Pulverbeschichtung in "Rost" (alternativ in anthrazitfarbener Perleffektlackierung erhältlich). Komplett mit 2 Anschlusskabeln mit passenden Schwerlaststeckern. Die optionale runde Schutzabdeckung 360° oder 270° ist eine stilvolle Ergänzung zum Herddesign.

• Empfohlene Anzahl von Steinen 140kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
12,0kW	94.6452
16,0kW	94.6453
20,0kW	94.6454
24,0kW	94.6455
30,0kW	94.6457
36,0kW	94.6458
Zubehör	**Nr. Art.**
Befestigungswinkel (Satz)	94.6761

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: Ø 700 x 1250mm

EOS ZEUS L/ freistehender Ofen, heavy duty



Modell mit optionaler Schutzabdeckung

Modell auf der Grundlage des Saunaofens EOS Zeus. Ideal für die Installation vor einer Glaswand oder in einem zentralen Bereich.

• Empfohlene Anzahl von Steinen 140kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
12,0kW	94.6452
16,0kW	94.6453
20,0kW	94.6454
24,0kW	94.6455
30,0kW	94.6457
36,0kW	94.6458
Zubehör	**Nr. Art.**
Befestigungswinkel (Satz)	94.6761

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: Ø 700 x 790mm

EOS INVISIO XL/ Unterflurherd



EOS Invisio ist eine einzigartige Modellreihe, die unter den Saunabänken mit einem Abstand von nur 10 cm zur Hauptwand installiert wird. Äußerst platzsparend. Geeignet für eine intensive öffentliche Nutzung. Integrierte Wasserwanne über die gesamte Breite des Ofens. Wasserleitungsanschluss auf der linken oder rechten Seite.
Komplett mit Wassereinlauftrichter mit Silikonschlauch und Schutzgitterabdeckung. Höhenverstellbar.

• Empfohlene Anzahl von Steinen 100kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
EOS Invisio XL	
9,0kW	94.5522
12,0kW	94.6390
Leistung (kw)	**Nr. Art.**
EOS Invisio XL antracyt	
9,0kW	94.5816
12,0kW	94.6391

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 790 x 1160 x 580mm

EOS INVISIO MIDI/ Unterflurherd



Mittelgroße Version des Unterflurofens Invisio XL. Mit Wasserverteilerrinne in voller Breite, Anschluss links oder rechts. Höhenverstellbar, kein Kontakt zwischen Steinen und Heizelementen.

• Empfohlene Anzahl von Steinen 20kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
EOS Invisio Midi	
6,0kW	94.5786
9,0kW	94.5787
12,0kW	94.5788
Leistung (kw)	**Nr. Art.**
EOS Invisio Midi antracyt	
6,0kW	94.5813
9,0kW	94.5814
12,0kW	94.5815

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 650 x 1160 x 380mm

EOS INVISIO MINI/ Unterflurherd



Eine kompakte Version des Invisio Midi Unterflurofens. Design mit einer Breite von 66 cm. Kein Kontakt zwischen Steinen und Heizelementen.

- Empfohlene Menge an Steinen 15kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
EOS Invisio Mini	
6,0kW	94.5708
9,0kW	94.5709
12,0kW	94.5710
Leistung (kw)	**Nr. Art.**
EOS Invisio Mini Anthrazit	
6,0kW	94.5810
9,0kW	94.5811
12,0kW	94.5812

- Stromversorgung::
- 230V N AC (3,0kW)
- 400V N AC (4,6 kW, 6,0kW)
- Abmessungen: 650 x 660 x 380mm

EOS 46.U/ 46.U XL/ SAMMELOFEN



Model EOS 46.U



Model EOS 46.U XL

Kocher hinter den Bänken installiert. Geeignet für den Einsatz in öffentlichen Saunen. Erhältlich in zwei Versionen: 46.U mit 6-12kW und 46.U XL mit 15-18kW.Besonders kompaktes Design für den verdeckten Einbau. Die erforderliche Einbautiefe beträgt nur 22 cm. Sehr robust und zuverlässig. Innen- und Außenverkleidung aus rostfreiem Stahl. Tropfschale zum Auffangen von Staub und Wasser am Boden. Kammer mit Wasserverteilungsrinne über die gesamte Breite des Herdes.

- Empfohlene Menge an Steinen 15kg (46.U) und 20kg (46.U XL).

Leistung (kw)	Nr. Art.
EOS 46.U	
6,0kW	94.4887
7,5kW	94.4888
9,0kW	94.4889
12,0kW	90.8608
Leistung (kw)	**Nr. Art.**
EOS 46.U XL	
15,0kW	94.7219
18,0kW	94.7222

- Abmessungen:
  -46.U- 870 x 1120 x 200mm
  -46.U XL- 870 x 1500 x 200mm
- Zasilanie: 400V 3N AC

EOS 46.U COMPACT/ SAMMELOFEN



Kompakte Version des Backofens 46.U mit einer Breite von 92 cm. Oberteil (Luftleitblech) aus rostfreiem Stahl. Äußere Hülle- verzinkter Stahl.

- Empfohlene Menge an Steinen 15kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
7,5kW	94.4250
9kW	94.6707

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 870 x 920 x 200mm

ELEKTROHERDE MIT DOPPELFUNKTION (BI-O)

EOS BI-O PICCO W/ Wandofen



Model 1



Model 2

Saunaofen mit integriertem Verdampfer für kleine Saunen mit einem Volumen von 5 m3. Ermöglicht die flexible Gestaltung des Klimas von trocken bis mild und feucht. Sehr kompakt und platzsparend - nur 21,5 cm tief. Außen- und Innenkonstruktion aus rostfreiem Stahl. Auch mit anthrazitfarbener Außenhülle erhältlich. Dampfgarer mit Wassertank aus Edelstahl mit einem Fassungsvermögen von 2 l. Trockenlaufschutz mit akustischem Alarm. Erhältlich in zwei Modellen mit unterschiedlichem Gehäusedesign. Kann mit optionalen Füßen auch als freistehendes Modell verwendet werden. Inklusive 2,5 m Silikonkabel.

- Stromversorgung: 230V 1N AC
- Abmessungen: 500 x 300 x 215mm
- Außengehäuse: verchromter Stahl, anthrazit perleffekt oder schwarz matt
- Leistung: 3,0kW / 3,5kW
- Verdampfer: 750W, manuelle Wasserbefüllung
- Geeignete Abdeckungsschutzschiene: Typ 6
- Empfohlene Menge an Steinen: 8kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
Schwarz Modell 1	
3,0kW	94.7607
3,5kW	94.7610
Schwarzes Modell 2	
3,0kW	94.7613
3,5kW	94.7616
Anthrazit Modell 1	
3,0kW	94.7608
3,5kW	94.7611
Anthrazit Modell 2	
3,0kW	94.7614
3,5kW	94.7617
Rostfreier Stahl Modell 1	
3,0kW	94.7609
3,5kW	94.7612
Rostfreier Stahl Modell 2	
3,0kW	94.7615
3,5kW	94.7618

EOS BI-O FILIUS W/ Wandofen



Sauna-Wandofen mit Verdampfer für flexible Klimaformen - von heiß und trocken bis feucht und mild. Der EOS Bi-O Filius W bietet mit einer Tiefe von nur 24 cm trotz seiner kompakten Größe eine recht große Steinkammer. Verdampfer auf der linken oder rechten Seite, mit einem Essenzgefäß. Manuelle Wasserbefüllung. Trockenlaufschutz mit akustischem Alarm. Verdampfer mit 2l Wassertank.

- Empfohlene Menge an Steinen 8kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
4,5kW	94.5144A
6,0kW	94.5145A
7,5kW	94.5146A

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 570 x 470 x 240mm
- Verdampfer: 1000W (4,5kW) / 1500W (6-7,5kW)

EOS BI-O THERMAT W/ Wandofen



Der preiswerte Saunaofen (mit 1,5kW Verdampfer) ermöglicht eine Vielzahl von Klimaformen, z.B. Finnische Sauna (trocken), Dampfbad, Kräuterbad. Der EOS Bi-O Thermat W zeichnet sich durch sein zeitloses, elegantes Design aus, dank des Rahmens aus Aluminiumdruckguss und der kratzfesten Außenbeschichtung mit anthrazitfarbenem Perleffekt. Doppelwandige Konstruktion. Steinkammer und Tropfschale aus rostfreiem Stahl. Verdampfer auf der rechten Seite mit Essenzschale. Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 5 l, manuell befüllbar. Trockenlaufschutz mit akustischem Alarm.

- Empfohlene Menge an Steinen 15kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
6,0kW	94.5484
7,5kW	94.5485
9,0kW	94.5486

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 580 x 450 x 380mm
- Verdampfer: 1,5 kW, manuelle Wasserbefüllung

EOS BI-O TEC W/ Wandofen



Hochwertiger Saunaofen mit integriertem Dampfgarer für den privaten Gebrauch. Der EOS BI-O Tec W ist vielseitig einsetzbar, z.B. als traditionelle finnische Trockensauna, milde Sauna, Kräuterbad. Mit seinem eleganten Rahmen aus Aluminiumdruckguss bietet das Modell ein zeitloses, modernes Design. Langlebige doppelwandige Konstruktion mit Innenschale aus Edelstahl. Außengehäuse in Anthrazit--Perleffekt oder Edelstahl poliert erhältlich. Dampfgarer auf der rechten Seite mit 5 l Wassertank. Mit Behälter für Kräuter und Aromen. Manuelle Befüllung. Trockenlaufschutz mit akustischem Alarm.

• Empfohlene Menge an Steinen 15kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
Anthrazitfarbene Perleffekt-Oberfläche	
6,0kW	94.2605A
7,5kW	94.2606A
9,0kW	94.2607A
Poliertes Edelstahl-Finish	
6,0kW	94.2608A
7,5kW	94.2609A
9,0kW	94.2610A

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 600 x 450 x 380mm

EOS BI-O GRACIL W/ Wandofen



Mehrzweck-Sauna-Wandofen mit integriertem Dampfer für den privaten Gebrauch. Bietet verschiedene Einstellungen von warm und trocken bis mild und feucht. Sehr kompaktes Design- nur 27,5 cm tief. Der EOS Bi-O Gracil W hat eine robuste Bauweise und ein elegantes Design, das zu modernen Kabinen passt. Verdampfer,
1,5kW mit 2l Wassertank, der manuell befüllt wird. Trockenlaufschutz mit akustischem Alarm. Innengehäuse aus poliertem Edelstahl. Außengehäuse in Anthrazit-Perleffekt-Finish. Gestell aus gebürstetem Edelstahl.

• Empfohlene Menge an Steinen 20kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
6,0kW	94.7160A
7,5kW	94.7161A
9,0kW	94.7162A
Zubehör	**Nr. Art.**
Schutzhülle aus Holz mit Befestigungsmaterial	94.7333

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 740 x 560 x 275mm
• Verdampfer: 1,5kW, manuelle Wasserbefüllung

EOS BI-O GRACIL W BLACK/ Wandofen



Exklusive 'Black Line'-Ausführung des Bi-O Gracil-Saunaofens. Außenhülle mit schwarzer Mattlackierung auf allen Seiten, einschließlich der oberen Abdeckung. Ausführung und Spezifikationen wie beim Modell Bi-O Gracil W.

• Empfohlene Menge an Steinen 20kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
7,5kW	94.7327
9,0kW	94.7328
Zubehör	**Nr. Art.**
Schutzhülle aus Holz mit Befestigungsmaterial	94.7333

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 740 x 560 x 275mm
• Verdampfer: 1,5kW, manuelle Wasserbefüllung

EOS BI-O GRACIL/ freistehender Ofen



Mehrzweck-Saunaofen mit integriertem Dampfer für den privaten Gebrauch. Schlankes, freistehendes Modell für unterschiedliche Ofeneinstellungen von warm und trocken bis mild
und feucht. Sehr kompaktes Design mit nur 25 cm Tiefe. Der EOS Bi-O Gracil zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und sein schlichtes Design aus und eignet sich daher sehr gut für moderne, exklusive Saunen. Verdampfer, 1,5kW mit 2l Wassertank manuell befüllt. Trockenlaufschutz mit akustischem Alarm. Innengehäuse aus poliertem Edelstahl. Außenhülle mit anthrazitfarbenem Perleffekt-Finish. Rahmen aus gebürstetem rostfreiem Stahl.

• Empfohlene Menge an Steinen 20kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
6,0kW	94.6986A
7,5kW	94.6987A
9,0kW	94.6988A
Zubehör	**Nr. Art.**
Rückwandabdeckung	94.7054
Schutzhülle aus Holz mit Befestigungsmaterial	94.7009

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 760 x 560 x 250mm

EOS BI-O GRACIL BLACK/ freistehender Ofen



Vielseitiger Saunaofen mit integriertem Verdampfer für den privaten Gebrauch. Schlankes, freistehendes Modell für unterschiedliche Ofeneinstellungen von warm und trocken bis mild und feucht. Sehr kompaktes Design mit nur 25 cm Tiefe. Exklusive "Black Line"-Ausführung - Außenhülle mit schwarzer Mattlackierung an allen Seiten einschließlich der oberen Abdeckung.

• Empfohlene Menge an Steinen 20kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
7,5kW	94.7247
9,0kW	94.7248
Zubehör	**Nr. Art.**
Rückwandabdeckung	94.7255
Schutzhülle aus Holz mit Befestigungsmaterial	94.7009

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 760 x 560 x 250mm
• Verdampfer: 1,5kW, manuelle Wasserbefüllung

EOS BI-O CUBO/ freistehender Ofen



Modernes freistehendes Modell mit eingebautem Verdampfer für den privaten und öffentlichen Gebrauch. Rahmen aus gebürstetem Edelstahl. Doppelwandige Konstruktion, Innenschale aus Edelstahl. Anthrazitfarbene Perleffekt-Oberfläche. Flache Rückseite mit versenkter Anschlussdose. Verdampfer an der Unterseite, 7 l Wassertank. Dampfauslass in der Steinkammer mit Aromahalter. Manuelle Befüllung. Integrierter Trockenlaufschutz mit akustischem Alarm. Wasserstandsanzeige auf der Frontplatte.

• Empfohlene Menge an Steinen 25kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
7,5kW	94.5922
9,0kW	94.5923
10,5kW	94.5924
12,0kW	94.5925
Zubehör	**Nr. Art.**
Rückwandabdeckung	94.6065
Halterungen	94.6123
Schutzhülle mit Befestigungssatz	94.7112

• Stromversorgung: 400V 3N AC
• Abmessungen: 950 x 400 x 395mm

EOS BI-O CUBO BLACK/ freistehender Ofen



Modernes freistehendes Modell mit eingebautem Verdampfer für den privaten und öffentlichen Gebrauch. Eine exklusive "Black Line"-Version des Saunaofens Bi-O Gracil. Die äußere Hülle
mit einer schwarzen, matten Oberfläche auf allen Seiten, einschließlich der einschließlich der oberen Abdeckung. Doppelwandige Konstruktion, Innenschale aus rostfreiem Stahl. Flache Rückseite mit versenkter Anschlussdose. Dampfer auf der Unterseite, 7l Wassertank. Dampfauslass in Steinkammer mit Aromahalter. Manuelle Befüllung. Integrierter Trockengehschutz mit akustischem Alarm. Wasserstandsanzeige an der Frontplatte.

- Empfohlene Menge an Steinen 25kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
9,0kW	94.7276
12,0kW	94.7277
Zubehör	**Nr. Art.**
Rückwandabdeckung	94.7278
Halterungen	94.6123
Schutzhülle mit Befestigungssatz	94.7112

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 760 x 560 x 250mm

EOS BI-O MAX/ freistehender Ofen



Hochwertiger, freistehender Saunaofen mit integriertem Verdampfer auf der rechten Seite mit Aromahalter. Der EOS BI-O MAX ist sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Bereich geeignet. Trockenlaufschutz mit akustischem Alarm. Wasserstandsanzeige an der Frontplatte. Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 8l, manuell befüllbar. Zeitloses, elegantes Design, Rahmen aus Aluminiumdruckguss und Frontplattenabdeckung in Anthrazit-Perleffekt. Vollständig aus Edelstahl gefertigt. Außergewöhnlich große Steinkammer für hohe Temperaturstabilität und hohe Verdampfungsleistung. Kein Kontakt zwischen Steinen und Heizelementen. Große Seitenkanäle sorgen für optimale Luftkonvektion und schnelle Erwärmung.

- Empfohlene Menge an Steineni 60kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
9,0kW	94.2317
12,0kW	94.2318
15,0kW	94.3922
Zubehör	**Nr. Art.**
Halterungen	94.4595

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 925 x 500 x 500mm

EOS BI-O MAT U/ freistehender Ofen



Hinter den Bänken installierter Kocher mit eingebautem Verdampfer für private und öffentliche Saunen. Robuste, langlebige Konstruktion, extrem schlank - nur 22 cm tief. Alle Komponenten aus rostfreiem Stahl. Tropfschale zum Auffangen von Staub.
Integrierte Aufgusswanne in voller Breite. Wasser-Trichter
Mit 1 m Silikonschlauch. Länge des Anschlusskabels
6m 5 x 1,5mm2 und Schutzgitter inklusive. Verdampfer 1,5kW
mit 5l Wassertank zur manuellen Befüllung. Trockenlaufschutz mit akustischem Alarm.

- Empfohlene Menge an Steineni 15kg

Leistung (kw)	Nr. Art.
6,0kW	94.4890
7,5kW	94.4891
9,0kW	94.4892
12,0kW	94.1127

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 1000 x 1120 x 200mm

EOS INVISIO VAPORIZER/ Unterkanalverdampfer



Optionaler Zusatzverdampfer für die Saunaöfen der EOS Invsio-Sauna-Serie. Verwandelt jeden Ofen in eine "Bi-O"-Version für eine Vielzahl von Saunaluft von heiß und trocken bis mild
und feucht. Geeignet für den privaten und öffentlichen Gebrauch. Der Verdampfer kann auf der linken und rechten Seite montiert werden. Verfügbare Leistungen: 2,0 kW und 3,0 kW. Der Wassertank ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und fasst ca. 12 l Wasser. Ein Edelstahlrohr mit Dampfaustritt an der Oberseite ist im Lieferumfang enthalten, um einen Abfluss entlang der Oberkante der Wand zu ermöglichen. Mit Trockenlauf- und Überhitzungsschutz mit akustischem Alarm. Für die automatische Wasserbefüllung wird das optional erhältliche Kompaktaggregat FWA01 benötigt. Dank des Doppelanschlusses ist es möglich, die Nachfülleinheit FWA01 und das Ablassventil gleichzeitig anzuschließen.

Leistung (kw)	Nr. Art.
2000W	94.6293
3000W	94.6294

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- : 230V 1N AC
- Abmessungen:
  530 x 200 x 360mm
- Fassungsvermögen: bis zu 12 l

EXTERNE DAMPFERZEUGER, FWA

EOS BLACKROCK VAPORIZER





Schiene Externer Verdampfer für EOS BlackRock Kocher- macht diese Kocher zu einer Version des Bi-O. Mit ihm können Sie ein sanftes Saunaklima von heiß und trocken bis mild und feucht. Robuster Edelstahl-Wassertank mit manuellem Ablass, 10 l Tankinhalt, 3,0 kW Leistung. Steuergerät erforderlich. Sehr schlankes Design- nur 10,5 cm tief. Der Verdampfer kann auf beiden Seiten des Ofens montiert werden. Kann vor Ort nachgerüstet werden.
Saunakocher nicht inbegriffen!

Farbe	Nr. Art.
Anthrazit	94.7230
Schwarz	94.7324

- Wymiary HWD:
  760 x 395 x 105 mm
- Zasilanie: 230 V 1N AC 50 Hz
- Moc: 3,0 kW
- Pojemność: 10 l

Beschreibung	Nr. Art.
Für Bi-O BlackRock Anthrazit	
Handlaufhalter	94.7322
Schiene Sicherheitsschiene mit Griffen	94.7323
Für Bi-O BlackRock Black	
Handlaufhalter	94.7325
Sicherheitsschiene mit Griffen	94.7326

FWA 01/FWA 03 COMPACT (ergänzende Vorrichtung)



Vorrichtung zum automatischen Befüllen des Verdampferbehälters mit Wasser in Bi-O-Herdgeräten. Erfordert einen permanenten Anschluss an die Wasserversorgung. Sie wird direkt am Herd oder an der Wand montiert. Anschluss über einen Standard-Flexschlauch mit 1/2"-Gewindeanschluss. Kompaktes mechanisches Gerät, kein Stromanschluss erforderlich. Besonders geeignet für den öffentlichen Bereich. Auch erhältlich als FWA 03 Compact (wie FWA 01) für folgende Herde
EOS Bi-O Cubo.

Leistung (kw)	Nr. Art.
FWA 1	94.4845
FWA 2	94.6071

- Abmessungen:
- 180 x 150 x 75mm
- Wasseranschluss: 1/2"

EXTERNER DAMPFERZEUGER



Kompakter Verdampfer für die Wandmontage in der Saunakabine. Ideal zum Nachrüsten, z.B. um die vorhandene Leistung des Verdampfers zu erhöhen. Befüllung mit Wasser, der Dampfaustritt befindet sich im oberen Teil unter dem abnehmbaren Deckel mit Essenzenhalter. Geeignet für Saunen mit einem Volumen von bis zu 14m3. Trockenlaufschutz mit akustischem Alarm bei niedrigem Wasserstand. Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 5 l. Äußeres Gehäuse komplett aus rostfreiem Stahl. Inklusive Silikonanschlusskabel. 3,0 m 4 x 1,5 mm2. 2,0 kW Ausgangsleistung. Kann mit allen EOS-Steuergeräten gesteuert werden

Leistung (kw)	Nr. Art.
2kW	94.4742

- Stromversorgung: 230V N AC
- Abmessungen:
- 600 x 310 x 140mm
- Leistung: 2.0kW

WATERWHEELS

EOS SAUNA WASSERMÜHLE SET MIT KOCHER 43.GM/ freistehender



Spektakuläres Wassermühlensystem für thematische Saunen der Luxusklasse. Ideal für die unkonventionelle öffentliche Sauna. Die beeindruckende Wassermühle mit Antriebs- und Steuermechanismus (mit automatischem Befüllungssystem) wird durch den 34.G-Kocher mit massiver Granitfrontplatte perfekt ergänzt. Die Wassermühle dreht sich langsam gegen den Uhrzeigersinn, was sie schon in der Sauna zu einer Attraktion macht. Nach einem automatischen Signal beginnt sie sich in die andere Richtung zu drehen, so dass die Schöpfkellen das Wasser aus dem Becken unter dem Rad
und direkt in die über dem Ofen angebrachte Kaskade gießen, wodurch starke und spektakuläre Dampfeffekte entstehen. Die sehr große Anzahl von Steinen im Saunaofen sorgt gleichzeitig für hohe Energiereserven und die Möglichkeit, Wasser zu verdampfen. Designer-Tipp: In Kombination mit
mit farbigen Licht- oder Soundeffekten können Sie eine spektakuläre Zeremonie und ein einzigartiges Erlebnis für alle Saunagäste schaffen. Inklusive automatischer Wassernachfüllvorrichtung FWA01. Ein fester Wasseranschluss ist erforderlich. Der Ofen 34.GM ist erhältlich
in zwei Größen erhältlich:

- Größe 1: 18 kW, Steinkammerkapazität 30 kg
- Größe 2: 27- 36 kW, Steinkammerkapazität 45 kg

- Stromversorgung:
  400V 3N AC
- Abmessungen:
  Größe 1: 950 x 750 x 530mm
  Größe 2: 950 x 1000 x 530mm
- Gesamtabmessungen:
  1700 x 1200 x 980mm

Leistung (kW)	Nr. Art.
18,0kW	94.6385
27,0kW	94.6386
30,0kW	94.6387
36,0kW	94.6388

EOS WASSERMÜHLE FÜR DIE AUSSENSAUNA MIT GOLIATH-KOCHER/ freistehender



Spektakuläres Wassermühlensystem für thematische Saunen der Luxusklasse. Beschreibung wie oben, jedoch mit Goliath-Saunaofen. Einschließlich automatischer Wassernachfüllvorrichtung FWA01. Ständiger Wasseranschluss erforderlich.

- Empfohlene Menge an Steinen 75 kg

- Stromversorgung
  : 400V 3N AC
- Abmessungen
  : 825 x 960 x 470mm
- Gesamtabmessungen
  1700 x 1200 x 980mm

Leistung (kW)	Nr. Art.
18,0kW	94.6223
27,0kW	94.6224
30,0kW	94.6225
36,0kW	94.6226

Zubehör	Nr. Art.
Halterungen	94.7125
Schutzhüllen-Set	94.7126



Befestigungswinkel für die Schutzabdeckung ermöglichen die Montage der dreiseitigen Abdeckung in individueller Ausführung direkt am Herd.

EOSPHERE/ freistehender Ofen



EOSphere- ein einzigartiger Luxus-Saunaofen mit einzigartigem Dampfstoß--Effekt. Das beeindruckende Design mit beweglicher Steinwanne und beleuchtetem Wasserbehälter macht den EOSphere zum Highlight jeder Sauna.

- Spektakulärer Dampfstrahleffekt mit begleitenden
Farb- und Lichteffekten. Dank der innovativen Tauchfunktion: Die Steinkammer erhitzt die Steine und lässt sie dann in den darunter liegenden Wassertank eintauchen.

Farbwechsel von rot nach blau:-Vollautomatische Funktion mit einstellbaren Zeitintervallen, einstellbare Verweilzeit im Wassertank

-Manueller oder automatischer Start
-Hochwertige, ausgewählte Materialien, bis ins kleinste Detail verfeinert.

-poliertes Edelstahldesign und anthrazit perleffekt pulverbeschichtete Elemente

-Luxus und Exklusivität- jeder Herd wird individuell auf Bestellung gefertigt. zu bestellen.

-45 kg Steine enthalten.

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen:
- 1580 x 720 x 980mm
- Gewicht des Ofens: 185kg (ohne Steine)
- Nennleistung: 3,5kW
- Konstruktion: polierter Edelstahl
- und pulverbeschichtet
- Elemente in Anthrazit-Perleffekt

Nr. Art.
94.7040

Zubehör	Nr. Art.
Taste für manuelle Bedienung	94.7380

HERDZUBEHÖR

KRÄUTER- UND ESSENZENSCHALE



Kompatibel mit den folgenden Öfen: EOS ThermoTec W, EOS Bi-O Tec W, EOS Bi-O Max, EOS EuroMax.

Nr. Art.
94.4884

KRÄUTER- UND ESSENZENSCHALE



Kompatibel mit den folgenden Öfen: EOS ThermoTec W, EOS Bi-O Tec W, EOS Bi-O Max, EOS EuroMax.

Nr. Art.
94.4885

KRÄUTERSCHALE MIT GEWELLTEM HENKEL



Schale für Kräuter oder Essenzen mit einem wellenförmigen Designgriff. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl. Passend für Öfen: EOS Bi-O Tec W, EOS ThermoTec W / EOS ThermoTec S, für EOS EuroMax und EOS Bi-O Max und für EOS Cubo, EOS Cubo+, EOS Cubo Avant-garde Black und EOS Bi-O Cubo.

Nr. Art.
94.4221

ENTWÄSSERUNGSSCHALE



Kunststoff-Tropfschale zum Auffangen von Restwasser für Bi-O-Kocher. Erhältlich in schwarz mit den Abmessungen 425 x 220 x 50 mm. Besonders hilfreich für Herde mit einem kleinen Spalt zwischen dem Ablaufhahn und der Bodenfläche.

Nr. Art.
94.5425

WIRTSCHAFTSPRÜFER

EOS ECON D1/ für die finnische Sauna



Elektronisches Steuergerät für die Privatsauna. Preisgünstiges Modell mit allen relevanten Steuerfunktionen. Modernes Gehäuse für Unter- oder Aufputzmontage. Gehäusetiefe nur 60mm. Kabelanschlüsse auf der Rückseite. Beleuchtetes, kontrastreiches LCD-Display mit Menüführung in 12 Sprachen, Regelbereich 30°C - 115°C, Uhr, 230V-Kabinenbeleuchtung, Begrenzung der Heizzeit auf 6h, Life-Guard-Funktion, Anzeige der Restheizzeit. Mit Tastatursperre (Kindersicherung). Sichere Temperaturbegrenzung auf 139°C. Für Öfen
mit einer maximalen Leistung von 9kWTemperaturfühler mit 2m Kabel im Lieferumfang enthalten.

Nr. Art.
94.6137

- Spannungsversorgung:
- 400V 3N AC 50Hz
- Abmessungen:
- 220 x 250 x 60mm
- Ausgangsleistung: max. 9kW,
- Keine Leistungserweiterung möglich

EOS ECON D2/ für die finnische Sauna



Elektronisches Steuergerät für private und öffentliche Saunen. Preisgünstiges Modell mit allen relevanten Steuerungsfunktionen. Regelbereich von 30°C bis 115°C. Sicherer Temperaturbegrenzer bis zu 139°C. Inklusive Temperaturfühler mit 2m Kabel. Großes, mehrzeiliges LCD-Display. Mit 24-Stunden-Timer-Einstellung, Begrenzung der Heizzeit auf 6 oder 12 Stunden (für den öffentlichen Gebrauch). Vier Benutzerprofile. Konzipiert für Herde bis zu 9 kW, die Leistung kann erhöht werden, um einen stärkeren Herd anzuschließen.

Nr. Art.
94.6139

- Spannungsversorgung:
- 400V 3N AC 50Hz
- Abmessungen:
- 220 x 250 x 60mm
- Ausgangsleistung: max. 9kW, erweiterbar mit LSG-Ausrüstung

EOS ECON D3/ für die finnische Sauna



Elektronisches Steuergerät, ideal für öffentliche Saunen. Großes LCD-Display mit mehrsprachigem Navigationsmenü. Regelbereich von 30°C bis 115°C. Sicherheitstemperaturbegrenzer bis zu 139°C, mit 24-Stunden-Timer-Einstellung. Anschlussleistung von 9 kW, kann erhöht werden, um leistungsstärkere Herde anzuschließen. Inklusive Temperaturfühler mit 2m Kabel. Heizzeit mit unbegrenztem Betriebsmodus (für den öffentlichen Gebrauch), Möglichkeit zum Anschluss eines zweiten Temperaturfühlers, vier Benutzerprofile. Optionales Zubehör: Bankfühler zur Verbesserung der Temperaturkontrolle, besonders empfehlenswert für große Saunen.

Nr. Art.
94.6140

- Spannungsversorgung:
- 400V 3N AC 50Hz
- Abmessungen:
- 220 x 250 x 60mm
- Ausgangsleistung
- max. 9kW, erweiterbar mit LSG-Geräten

EOS ECON D4/ für die finnische Sauna



Steuergerät für private und öffentliche Saunen. Mit innovativen Funktionen. Besonders geeignet für moderne öffentliche Kabinen. Heizzeitbegrenzung auf 6h, 12h oder unbegrenzte 24-Stunden-Zeiteinstellung. Regelbereich von 30°C bis 115°C. Sicherheitstemperaturbegrenzer bis zu 139°C. Anschlussleistung 9kW, kann erhöht werden, um leistungsstärkere Herde anzuschließen. Inklusive Temperaturfühler Wie EOS Econ D3, jedoch zusätzlich:- Einstellbare Kabinenbeleuchtung, 10-stufig. Automatische Erkennung von induktiven und kapazitiven Lasten am Lichtausgang- Ausgang für Ventilator (3 Geschwindigkeiten)- Kabinenmodus (eingeschränkter Zugang - nur Grundfunktionen) - 4 Benutzerprofile Optionales Zubehör:- Fernstartmodul: mit diesem Modul kann die Sauna aus einer Entfernung von bis zu 100m gestartet werden. Eingebaute LED-Leuchte zeigt den aktuellen Betriebszustand an - Bankfühler verbessert die Temperaturregelung, besonders empfehlenswert für große Saunen

Nr. Art.
94.5842

- Spannungsversorgung:
- 400V 3N AC 50Hz
- Abmessungen:
- 220 x 250 x 60mm
- Ausgangsleistung
- max. 9kW, erweiterbar mit LSG-Geräten

EOS ECON H1/ für Trockensauna und Dampfsauna



Elektronisches Steuergerät für Trocken- und Dampfsaunen für den privaten Gebrauch. Modernes Gehäuse für die Wandmontage. Kabelanschlüsse auf der Rückseite. Hinterleuchtetes, kontrastreiches LCD-Display mit Menüführung in 12 Sprachen, Uhr, Ausgang für 230V-Kabinenlicht, Heizzeitbegrenzung auf 6 Stunden, Anzeige der Restheizzeit. Mit Tastatursperre (Kindersicherung). Sichere Temperaturbegrenzung auf 139°C. Inklusive Temperaturfühler mit 2m Kabel. Mit Ausgang für Verdampfer. Geeignet für alle EOS Bi-O Herde bis zu einer maximalen Leistung von 9 kW. Regelbereich: 30°C - 70°C (Trockenbetrieb) und 30°C - 115°C (Feuchtebetrieb). Zeitabhängige, 10-stufige Feuchteregelung. Mit Wassermangelerkennung, externer Heizung und Trockensauna-Funktion nach dem Betrieb im Feuchtebetrieb.

Nr. Art.
94.6137

- Stromversorgung: 400V 3N AC 50Hz
- Abmessungen:
- 220 x 250 x 60mm
- Ausgangsleistung
- max. 9kW, keine Leistungserweiterung möglich
- Leistung für Verdampfer: bis zu 3kW

EOS ECON H2/ für Trockensauna und Dampfsauna



Elektronisches Steuergerät für Trocken- und Dampfsaunen für private und öffentliche Kabinen. Funktionen wie bei der Steuerung Econ H1, jedoch zusätzlich: Großes mehrzeiliges LCD-Display, 24-Stunden-Zeiteinstellung, Heizzeitbegrenzung auf 6 oder 12 Stunden (bei gewerblicher Nutzung). Vier Benutzerprofile. Inklusive Temperaturfühler mit 2 m Kabel. Für Herde von max. 9kW, kann erhöht werden, um einen stärkeren Herd anzuschließen.

Nr. Art.
94.6139

- Spannungsversorgung:
- 400V 3N AC 50Hz
- Abmessungen:
- 220 x 250 x 60mm
- Ausgangsleistung
- max. 9kW mit Möglichkeit der Leistungserweiterung
- Verdampferleistung: bis zu 3kW

EOS ECON H3/ für Trockensauna und Dampfsauna



Steuergerät für den Trocken- und Dampfsauna-Betrieb, konzipiert für den öffentlichen Gebrauch. Großes LCD-Display mit mehrsprachigem Navigationsmenü. Funktionen wie im Steuergerät Econ H2, jedoch zusätzlich: unbegrenzte Heizzeit (für den Publikumsbetrieb) Optionales Zubehör: Bankfühler verbessert die Temperaturkontrolle, besonders empfehlenswert für große Saunen. für große Saunen. F2 Feuchtefühler mit Regelung nach relativer Luftfeuchtigkeit.

Nr. Art.
94.6141

- Spannungsversorgung:
- 400V 3N AC 50Hz
- Abmessungen:
- 220 x 250 x 60mm
- Ausgangsleistung
- max. 9kW, mit Möglichkeit der Leistungserweiterung
- Verdampferleistung: bis zu 3kW

EOS ECON H4/ für Trockensauna und Dampfsauna



Elektronisches Steuergerät für Trocken- und Dampfsaunen für den privaten und öffentlichen Gebrauch. Großes LCD-Display mit mehrsprachigem Menü und innovativen Funktionen. Wie das Steuergerät Econ H3, aber zusätzlich: Steuerung der Kabinenbeleuchtung (10-stufig, automatische Erkennung von induktiven und kapazitiven Lasten). Ausgang für Gebläse (3-stufig). Kabinenmodus (eingeschränkter Zugang- nur Grundfunktionen). Vier Benutzerprofile.

Optionales Zubehör:
- Fernstartmodul: Mit diesem Modul können Sie die Sauna aus einer Entfernung von bis zu 100 m starten. Eine eingebaute LED-Leuchte zeigt den aktuellen Betriebszustand an- Bankfühler: verbessert die Temperaturregelung, besonders empfehlenswert für große Saunen- F2-Feuchtigkeitsfühler mit Regelung nach der relativen Luftfeuchtigkeit

Nr. Art.
94.5843

- Spannungsversorgung:
- 400V 3N AC 50Hz
- Abmessungen:
- 220 x 250 x 60mm
- Ausgangsleistung
- max. 9kW, mit Möglichkeit der Leistungserweiterung
- Verdampferleistung: bis zu 3kW

ECON ZUBEHÖR

TEMPERATURFÜHLER/ Hauptsensor, analog



Ersatzsensor komplett mit Gehäuse, Sensorplatine und Überhitzungsbegrenzer-Sicherung sowie 2 m Silikonkabel. Geeignet für alle Steuergeräte EOS Econ.

Achtung! der Temperaturfühler ist in allen Saunasteuergeräten enthalten

Farbe	Nr. Art.
Beige	60.7520
Anthrazit	94.5025

- Abmessungen: 45mm x Ø 45mm

SEKUNDÄRER TEMPERATURFÜHLER/ Bankfühler, analog



Bankfühler mit Gehäuse und 4 m Silikonkabel. Verbessert die Temperaturregelung, besonders empfehlenswert für große Saunen und Kabinen mit komplexen Grundrissen. Kompatibel mit Steuerungen:

- EOS Econ D3 / H3
- EOS Econ D4 / H4

Farbe	Nr. Art.
Beige	94.4389
Anthrazit	94.5026

- Abmessungen: 45mm x Ø 45mm

F2 FEUCHTIGKEITSSENSOR / analog



Feuchtefühler mit Regelung nach relativer Luftfeuchtigkeit. Komplett mit Gehäuse und 4m Silikonkabel.
Kompatibel mit Reglern:

- EOS Econ H3
- EOS Econ H4

Farbe	Nr. Art.
Beige	90.9479
Anthrazit	94.5027

- Abmessungen: 45mm x Ø 45mm

SBM-FERNSTARTMODUL



Fernstartmodul (Saunabussystem) zum Starten der Saunen aus einer Entfernung von bis zu 100m (z.B. an der Hotelrezeption). Unterputz-Installation. Inklusive Montagerahmen, Leerdose, Steuerplatine, Holzpanel mit beleuchteter Taste (Beleuchtung zeigt Betriebszustände an, z.B. Ein, Aus, Fehler), inklusive 10m Anschlusskabel (6P6C):

- EOS Econ D4 / H4
- Seria EmoStyle
- Seria EmoTec
- EmoTouch II+- EmoTouch 3

Nr. Art.
94.5782

Nr. Art.
Anschlusskabel 6P6C 25 m
94.4647

Nr. Art.
Anschlusskabel 6P6C 50 m
94.4648



KOMPAKTSTEUERGERÄTE

EOS COMPACT DP / HP/ für finnische Saunen



-EOS Compact DP: elektronisches Steuergerät für finnische (trockene) Saunen- EOS Compact HP: wie Compact DP, aber für finnische Saunen und Dampfsaunen. Geeignet für alle Bi-O Herde bis zu 10kW. Die Anschlussleistung kann mit Netzteilen erweitert werden. Modernes, stilvolles Design mit schlankem Gehäuse. Flexible Montagemöglichkeiten - an der Wand oder teilversenkt. Erhältlich in arktisweiß und anthrazit. Einfache, intuitive Bedienung durch Multifunktionstasten. Viele innovative Funktionen.
Bereich der Temperaturregelung:
- Model DP: 30°C- 115°C
- HP-Modell: 30°C - 115°C (Trockenbetrieb) und 30°C - 70°C (Nassbetrieb)
Großes 3,5'' TFT-Farbdisplay. Restzeitanzeige, Urlaubsmodus, Home-Modus, 4 Benutzerprofile, 24-Stunden-Timer, Betriebssperre, Sicherheitstemperaturbegrenzung auf 139°C. Ausgang für Kabinenbeleuchtung und Ventilator, Ausgang für EOSafe. Heizzeitbegrenzung: 6h / 12h / 18h / unbegrenzt. Inklusive Temperaturfühler mit STB und 2m Anschlusskabel.

- Elektrischer Anschluss:
- 400V 3N AC 50Hz
- Abmessungen: 220 x 255 x 65mm
- Farbe: arktisch weiß oder anthrazit
- Leistung: 10kW, erweiterbar mit LSG-Ausrüstung
- Verdampferleistung: bis zu 3kW für HP-ModellInklusive Temperaturfühler mit STB und 2m Anschlusskabel.

Nr. Art.
EOS Compact DP Anthrazit
94.7432
EOS Compact DP arktisches Weiß
94.7427
EOS Compact HP Anthrazit
94.7432
EOS Compact HP arktisches Weiß
94.7428

Zubehör:

Nr. Art.
Zusätzlicher Höhenbegrenzer beige
94.7443
Zusätzlicher Höhenanschlag anthrazit
94.7444

EOS COMPACT DC / HC/ für Trockensauna und Dampfsauna



-EOS Compact DC: elektronisches Steuergerät für die finnische Sauna. Optimal für anspruchsvolle private und gewerbliche Anwendungen.

-EOS Compact HC: wie der Compact DC, aber für finnische Saunen und Dampfsaunen. Geeignet für alle Bi-O Herde von max. 10kW. Die Anschlussmöglichkeiten können mit Netzteilen erweitert werden.
Grundlegende Funktionen wie bei Compact DP / HP, aber zusätzlich:
- Dimmbarer Kabinenlichtausgang (Phasenanpassung der Vorderkante)
- Zweistufiger Lüfterauslass- HOT-Funktion mit kurzfristiger Leistungserhöhung (über externesSBM-HOT-Modul)
- Fernstart (über externes Modul)
- Fernsteuerung über die Gebäudeleittechnik (über externes KNX/ Modbus-Modul)
-Anschluss für externe Module (z.B. Fernstart, Fernsteuerung, ECO, HOT)
-Steckanschluss für optionalen Bank- und Kombisensor
- Kombisensor nur bei Modell HC

- Elektrizitätsversorgung:
- 400V 3N AC 50Hz
- Abmessungen:
- 220 x 255 x 65mm
- Farbe: arktisches Weiß oder Anthrazit
- Leistung: 10 kW, erweiterbar mit LSG-Ausrüstung
- Verdampferleistung: bis zu 3 kW für HC-Modell
- Komplett mit Temperaturfühler mit STB und 2m Anschlusskabel.

Nr. Art.
EOS Compact DC Anthrazit
94.7433
EOS Compact DC arktisches Weiß
94.7429
EOS Compact HC Anthrazit
94.7434
EOS Compact HC arktisches Weiß
94.7430

Zubehör:

Nr. Art.
Zusätzlicher Höhenbegrenzer beige
94.7443
Zusätzlicher Höhenanschlag anthrazit
94.7444

EOS COMPACT D18/ H18/ für Trocken- und Dampf-



Elektronisches Steuergerät für den Betrieb von Trocken- und Dampfsaunen (für Öfen mit Verdampfer). Empfohlen für gewerbliche Saunakabinen.
- EOS Compact D18- für die Trockensauna (Finnische Sauna)- EOS Comptact H18- für den Betrieb in der Trocken- und DampfsaunaGrundlegende Eigenschaften wie bei den Modellen Compact DC / HC aber zusätzlich Leistung 18kW (mit der Möglichkeit der Erweiterung durch das LSG-Gerät)

- Stromversorgung: 400V 3N AC 50Hz
- Abmessungen:
  220 x 255 x 90mm
- Farbe: arktisches Weiß oder Anthrazit
- Ausgangsleistung: 18 kW, erweiterbar mit LSG-Ausrüstung
- Verdampferleistung: bis zu 3 kW (nur H18-Modelle)
- Komplett mit Temperaturfühler mit STB und 2m Anschlusskabel.

Nr. Art.
EOS Compact D18 Anthrazit
Auf Anfrage
EOS Compact D18 arktisches Weiß
Auf Anfrage
EOS Compact H18 Anthrazit
Auf Anfrage
EOS Compact H18 arktisches Weiß
Auf Anfrage

ZUBEHÖR COMPACT

TEMPERATURSENSOR/ serie Compact



Haupttemperaturfühler (Ofenfühler), analoger Typ. Der Bausatz enthält Temperaturfühler, Überhitzungsschutzsicherung, Gehäuse und Kabel. Passend für alle EOS-Compact-Steuergeräte; Hinweis: Der Temperaturfühler ist bei allen Saunasteuergeräten bereits enthalten.

Farbe	Nr. Art.
Beige	94.7438
Anthrazit	94.7437

BENCH SENSOR/ serie Compact



Der Bankfühler umfasst ein Gehäuse und ein 6 m langes Silikonkabel. Ermöglicht eine bessere Temperaturkontrolle, insbesondere in großen Saunen und Kabinen mit komplexem Grundriss. Geeignete Steuergeräte: EOS Compact DC / HC,
D18 / H18

Farbe	Nr. Art.
Beige	94.7439
Anthrazit	94.7440

SENSOR COMBI/ serie Compact



Der Kombisensor enthält ein Gehäuse und ein 4 m langes Silikonkabel. Geeignete Steuergeräte: EOS Compact HC und H18

Farbe	Nr. Art.
Beige	94.7441
Anthrazit	94.7442

STEUERGERÄTE EMOTEC / EMOSTYLE / EMOTOUCH

EOS EMOTEC D/ für die finnische Sauna



Hochwertige elektronische Steuerung für die trockene (finnische) Sauna. Modernes Modell für den Betrieb privater und öffentlicher Saunen mit Fernbedienungsfeld und separater Relaisbox. Inklusive Temperaturfühler mit 5 m Kabel. Innovative Bedienung mit einem Bedienknopf, der einen schnellen Zugriff auf alle Funktionen ermöglicht. Die Anzeigetafel kann aus der Ferne installiert werden in einer Entfernung von bis zu 100m. Modernes TFT-Farbdisplay mit Menüs in 18 Sprachen.

Der EmoTec D hat viele fortschrittliche Funktionen:
-Temperaturregelbereich 30°C- 115°C
-Kabinenbeleuchtungssteuerung 230V, automatische Lasterkennung
24-Stunden-Timer und verlängerte Wochenzeitschaltuhr (4 Programme pro Tag möglich)
-Heizzeitbegrenzung auf 6 / 12 Stunden / unbegrenzt
-Anzeigefeld mit Bildschirmschoner und Schlafmodus
-Haushaltsmodus und PIN-Code-Anzeigesperre
-Stromloser Ausgang
-Optionaler zweiter Temperaturfühler (Bankfühler)
-Fernschaltung oder Fernsteuerung über optionale Module
-Farblicht- und Tonsteuerung über optionale Module
-schnelle Kontrolle der Soll- und Ist-Temperatur der Sauna
-Anzeigetableau inkl. Bodengehäuse für Auf- oder Unterputzmontage, 5 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
- Digitaler Temperaturfühler mit 5 m Kabel im Lieferumfang enthalten.

Nr. Art.
EOS EmoTec D anthrazit/silbern
94.5559
Nr. Art.
EOS EmoTec D anthrazit/schwarz
94.7256
Nr. Art.
EOS EmoTec D weiß/silbern
94.6053

- Abmessungen der Platte: 127 x 130 x 25 mm
- Abmessungen der Box: 270 x 300 x 100 mm
- Ausgangsleistung: 9kW max, Leistung kann erweitert werden
- Stromzufuhr: 400V 3N AC 50Hz

EOS EMOTEC H/ für Trockensauna und Dampfsauna



Hochwertiges elektronisches Steuergerät für den Trocken- und Dampfsauna-Betrieb. Alle Funktionen wie EOS EmoTec D, jedoch zusätzlich mit Feuchteregelung. Mit kompaktem Bedienfeld mit Farbdisplay und separater Relaisbox. Das Steuergerät EOS EmoTec H ermöglicht durch sein innovatives Navigationskonzept eine einfache und intuitive Bedienung, alle wichtigen Funktionen sind in Sekundenschnelle zu erreichen und einzustellen.
in Sekundenschnelle erreicht und eingestellt werden. Für alle EOS Bi-O Öfen. Feuchteregelung- entweder zeitproportional (ermöglicht konstante Dampfproduktion zu einem bestimmten Zeitpunkt) oder mit optionalem Feuchtefühler (ermöglicht exakte Feuchteeinstellung relativ zur Luftfeuchte in %). Leistung für Verdampfer bis zu 3kW. Mit Wassermangelerkennung. Schnelle Umschaltung zwischen Trocken- und Dampfsauna mit dem Bedienknopf. Mit zusätzlichen Komfortfunktionen:
-Regelmäßiges Nachheizen (Trockensauna-Programm nach dem Feuchtebetrieb)
-Geregelte Temperatur nach dem Aufheizen
-Geregelte Drehzahl des Abluftventilators nach dem Aufheizen
-Regelmäßige Nachheizzeit
Regulierungszeit für das Auffüllen des Behälters mit Wasser nach niedrigem Füllstand-Smart-Funktion
-Wärme heizt die Sauna schneller auf und verhindert die Dampfbildung, wenn die Sauna noch nicht ausreichend aufgeheizt ist.

Nr. Art.
EOS EmoTec H anthrazit/silbern
94.5560
Nr. Art.
EOS EmoTec H anthrazit/schwarz
94.7257
Nr. Art.
EOS EmoTec H weiß/silbern
94.6054

- Abmessungen der Platte:
  127 x 130 x 25mm
- Abmessungen der Box:
  270 x 300 x 100mm
- Ausgangsleistung max. 9kW, Leistungserweiterung möglich
- Stromzufuhr:
400V 3N AC 50Hz

EOS EMOSTYLE D/ für die finnische Sauna



Elektronisches Steuerungssystem der Luxusklasse für den privaten und gewerblichen Gebrauch und gewerbliche Nutzung. Glaspanel mit TFT-Farb-display und Touch-Tasten. Erhältlich in weiß und schwarz.

Viele erweiterte Funktionen:

- Temperaturregelbereich 30°C- 115°C
- Regelung der Kabinenbeleuchtung 230V, automatische Lasterkennung
-24-Stunden-Timer und verlängerte Wochenzeitschaltuhr (4 Programme pro Tag möglich)
4 Programme pro Tag)
-Heizzeitbegrenzung von bis zu 6 / 12 Stunden/unbegrenzt
-Display-Panel mit Bildschirmschoner und Schlafmodus
-Kabinenmodus und PIN-Code
-Displaysperre
-Stromloser Ausgang-Option zweiter Temperatursensor (Bankfühler).
- Fernschaltung oder Fernsteuerung mit optionalen Modulen Farblicht
- und Tonsteuerung mit optionalen Elementen Inklusive 5 m Anschlusskabel
- Digitaler Mikrochip-Temperaturfühler mit 5 m Kabel

Nr. Art.
EOS EmoStyle D weiß
94.6316
Nr. Art.
EOS EmoStyle D schwarz
94.6314

- Abmessungen der Platte: 127 x 130 x 25mm
- Abmessungen der Box: 270 x 300 x 100mm
- Ausgangsleistung max. 9kW, Kapazitätserweiterung
- Stromzufuhr: 400V 3N AC 50Hz

EOS EMOSTYLE H/ für Trockensauna und Dampfsauna



Hochwertiges elektronisches Steuergerät für den Trocken- und Dampf-sauna-Betrieb. Alle Funktionen wie EOS EmoStyle D, jedoch zusätzlich mit Feuchteregelung. Mit kompaktem Bedienfeld mit Farbdisplay und separater Relaisbox. Für alle EOS Bi-O Öfen. Feuchteregelung- entweder zeitproportio-nal (ermöglicht konstante Dampfproduktion zu einer bestimmten Zeit) oder mit optionalem Feuchtefühler (ermöglicht exakte Feuchteeinstellung relativ zur Luftfeuchtigkeit in %). Leistung für Verdampfer bis zu 3kW. Mit Wasser-mangelerkennung. Schnelle Auswahl zwischen Trocken- und Dampfsauna.

Mit zusätzlichen praktischen Funktionen:

-Zweites Aufheizen (Trockensauna-Programm nach dem Feuchtebetrieb)
-Regulierung der Temperatur nach dem Aufheizen
-Regulierung der Geschwindigkeit des Abzugsgebläses nach dem Aufheizen
-Regelmäßige Heizzeit nach dem Aufheizen
-Regelmäßige Befüllung des Wassertanks bei niedrigem Füllstand
-Smart-Heat-Funktion heizt die Sauna schneller auf und verhindert die Dampfbildung, wenn die Sauna noch nicht ausreichend aufgeheizt ist.

Nr. Art.
EOS EmoStyle H weiß
94.6315
Nr. Art.
EOS EmoStyle H schwarz
94.6319
Nr. Art.
Luftfeuchtigkeitssensor
94.5726

- Abmessungen der Platte: 127 x 130 x 25mm
- Abmessungen der Box: 270 x 300 x 100mm
- Ausgangsleistung max. 9kW, Kapazitätserweiterung
- Leistung für Verdampfer bis zu 3kW
- Stromversorgung: 400V 3N AC 50Hz

EOS EMOSTYLE HI/ für Trockensauna und Dampfsauna



Elektronisches Kontrollsystem der Luxusklasse für den privaten und öffentlichen Gebrauch und öffentliche Nutzung. Für den Einsatz in Trocken- und Dampfsaunen mit Feuchteregelung (für alle EOS-Geräte vom Typ (Bi-O). Ausgestattet mit einem speziell entwickelten Panel mit Glasfront, TFT-Farbdisplay sowie einem stilvollen Holzdekor aus Ahorn- oder Nussbaumholz mit Touch-Tasten. Das innovative Konzept ermöglicht eine schnelle und intuitive Bedienung. Für den Einbau in Saunakabinen. Alle Funktionen wie im Steuergerät EOS EmoStyle D/H.

Auswahl aus 4 Anzeigetafelversionen:

-Weißes Glas mit Ahornholzdekor
-Weißes Glas mit Walnussholzdekor
-Schwarzes Glas mit Ahornholzdekor
-Schwarzes Glas mit Walnussholzdekor

- Abmessungen der Platte: 200 x 140mm
- Abmessungen der Box: 270 x 300 x 100mm
- Ausgangsleistung 9kW, Kapazitätserweiterung
- Leistung für Verdampfer bis zu 3kW
- Stromversorgung: 400V 3N AC 50Hz

Nr. Art.
EOS EmoTec HI mit schwarzem Glas und Ahornholz-Dekor
94.6241
EOS EmoTec HI mit Weißglas und Ahornholz-Dekor
94.6317
Nr. Art.
EOS EmoTec HI mit Weißglas und Nussbaumholz-Dekor
94.6415
EOS EmoTec HI mit schwarzem Glas und Walnussholzdekor
94.6414

EOS EMOTOUCH 3/ Steuergerät für Sauna und Hammam



Touchscreen-Steuerungssystem für höchste Ansprüche mit komplett überarbeiteter grafischer Benutzeroberfläche und vielen neuen Funktionen. Ideal für den privaten und öffen-tlichen Einsatz. Exklusives Glasdisplay mit 7" Farb-Touchscreen. Jetzt mit einer Auswahl an verschiedenen Kabinendesigns (Themes). Neue Menüführung - die Bedienung ist schneller, einfacher und intuitiver. Ermöglicht die Steuerung von bis zu 8 Kabinen (Saunen, Dampfbäder, Hamam und Infrarotkabinen) mit optionalen Relaisboxen / Dampfgeneratoren. Menü in 20 Sprachen. PIN-geschützte Serviceebene für erweiterte Ein-stellungen und Feinabstimmung - ermöglicht eine individuelle Steuerung. Innovative Konfiguration und zahlreiche intelligen-te Steuerfunktionen, die eine einfache und schnelle Bedienung ermöglichen. Möglichkeit, Ihr eigenes Logo zu installieren. Zusätzliche Funktionen können mit optionalen Erweiterungs-modulen (Farblicht, Ton, Fernbedienung usw.) hinzugefügt werden. Die Version für Trocken- und Feuchtsauna enthält einen Temperaturfühler mit einem 5 m langen Kabel. Optio-nal: Bankfühler, LuftfeuchtigkeitsfühlerAusgangsleistung: max. 9 kW (Verdampfer max. 3 kW)Hammam-Version - für das tra-ditionelle türkische Bad (Hammam) drei Heizkreise (Boden, Bank, Wände). Drei Temperaturfühler mit 5 m Kabel im Liefe-rumfang enthalten.

- Ausgangsleistung: 3 x 3kW
- Abmessungen der Platte: 142 x 210 x 42mm
- Abmessungen der Box: 270 x 300 x 100mm
- Ausgangsleistung: 3 x 3kW, Kapazitätserweiterung
- Stromversorgung: 400V 3N AC 50Hz

Farbe	Nr. Art.
EOS EmoTouch 3 Hammam	
Weiß	94.6992
Schwarz	94.6991
Farbe	**Nr. Art.**
EOS EmoTouch 3 Sauna (Trocken- und Dampfsauna)	
Weiß	94.6505
Schwarz	94.6504
Zubehör	**Nr. Art.**
Luftfeuchtigkeitssensor	94.5726
Bank-Senso	94.5725

ZUBEHÖR FÜR EMOTEC / EMOSTYLE / EMOTOUCH

LSG SAUNA EXPANSION MODULE/ für Eos EmoTouch 3



Erweiterungsmodul für das Steuergerät EOS EmoTouch 3. Ermöglicht den Anschluss und die Steuerung einer zusätzlichen Saunakabine über das vorhandene Anzeigefeld EOS EmoTouch 3. Bis zu 8 separate Saunen (und/oder Dampfbäder) können an ein Anzeigefeld angeschlossen werden. Inklusive digitalem Temperaturfühler mit 5 m Kabel. Wird geliefert mit 10m Bus-Anschlusskabel. Für Trocken- und Dampfsaunen geeignet. Anschlussleistung 9kW. Verdampferleistung bis zu 3kW

Nr. Art.
94.6640

- Abmessungen der Box:
- 270 x 300 x 100mm
- Leistungsabgabe: 9kW, Leistungserweiterung möglich
- Leistung für Verdampfer: 3kW
- Stromversorgung: 400V 3N AC 50Hz

LSG HAMMAM EXPANSION MODULE/ für Eos EmoTouch3



Erweiterungsmodul für das Steuergerät EOS EmoTouch 3. Ermöglicht die Steuerung des Hammams als zusätzliche Kabine über ein vorhandenes EOS EmoTouch 3-Anzeigefeld. Ermöglicht die Steuerung des Hammams als zusätzliche Kabine über das bestehende EOS EmoTouch 3 Anzeigefeld. Bis zu 8 separate Kabinen (Sauna, Dampfbad, Hammam) können an ein EmoTouch 3 Anzeigefeld angeschlossen werden. Beinhaltet drei digitale Temperatursensoren mit 5 m Kabel für die Steuerung der Boden-, Bank- und Wandtemperatur. Drei separate 3-kW-Ausgänge für Boden-, Bank- und Wandheizung. Inklusive 10m Anschlusskabel.

Nr. Art.
94.6672

- Abmessungen der Box: 270 x 300 x 100 mm
- Ausgangsleistung: 3 x 3 kW, Leistungserweiterung möglich
- Stromversorgung: 400V 3N AC 50Hz

LSG-INFRAROT ERWEITERUNGSMODUL/ für Eos EmoTouch 3



Erweiterungsmodul für das Steuergerät EOS EmoTouch 3. Ermöglicht die Steuerung der Infrarotkabine als zusätzliche Sauna über das vorhandene EOS-Anzeigefeld.
Die drei Ausgänge (2 x Dimmen, 1 x Schalten) können einzeln oder gemeinsam gesteuert werden. Temperaturregelung in Abhängigkeit von der Lufttemperatur. Bis zu 3000W Anschlussleistung. Inklusive 10m Anschlusskabel, digitalem Temperaturfühler mit 5m Kabel, 230V Netzteil.

Nr. Art.
94.6965

- Abmessungen der Box: 270 x 300 x 100mm
- Ausgangsleistung: 3,5kW,
- Leistungserweiterung möglich
- Stromversorgung: 230V 1N AC 50Hz

LSG STEAM ERWEITERUNGSMODUL/ für Eos EmoTouch 3



Für Sauna- und Dampfgeneratoren. Das SBM-LSG-Dampfmodul für EOS EmoTouch3 ermöglicht den Betrieb von Dampfgeneratoren fast aller Marken über das EOS EmoTouch 3-Bedienfeld und bietet neben der Temperaturregelung auch eine Vielzahl von Steuerfunktionen. Das SBM-LSG Dampfmodul verfügt über einen digitalen Temperatursensor.Achtung: Nicht geeignet für EOS SteamRock II Premium.

Nr. Art.
94.6967

- Abmessungen der Box: 270 x 300 x 100mm
- Stromversorgung: 400V 3N AC 50Hz

SENSOREN FÜR EMOTEC / EMOSTYLE / EMOTOUCH

TEMPERATURFÜHLER FÜR DIE SAUNA/ Sensorbus



Digitaler Temperatursensor mit Überhitzungsbegrenzer-Sicherung, beigem Gehäuse und 5m Anschlusskabel (RJ10-Stecker). Kompatibel mit den folgenden Steuergeräten:

- Seria EmoTec
- Seria EmoStyle
- EmoTouch II+ Sauna, EmoTouch 3

Uwaga: Jeder EOS-Regler ist bereits serienmäßig mit einem Temperatursensor ausgestattet.

Nr. Art.
94.5743

ZWEITER TEMPERATURFÜHLER FÜR DIE SAUNA/ Sensorbus



Zweiter Temperaturfühler (Bankfühler) im beigen Gehäuse und mit 5m Anschlusskabel. Empfohlen für große Saunen oder Kabinen mit komplexem Grundriss. Ermöglicht eine genaue Temperaturkontrolle auf Höhe der Sitzbank gegenüber dem Herd. RJ10-Stecker. Kompatibel mit den folgenden Steuergeräten:

- Seria EmoTec
- Seria EmoStyle
- EmoTouch II+ Sauna, EmoTouch 3

Nr. Art.
94.5725

FEUCHTIGKEITSFÜHLER FÜR DIE SAUNA/ Sensorbus



Feuchtefühler mit beigem Gehäuse und 5 m Anschlusskabel. Zur genauen Feuchteüberwachung auf Basis der aktuellen relativen Luftfeuchte %. RJ10-Stecker, kompatibel mit den folgenden Steuergeräten:

- EmoTec H
- EmoStyle Hi
- EmoTouch II+ Sauna, EmoTouch 3

Nr. Art.
94.5726

TEMPERATURFÜHLER FÜR DAMPFBÄDER/ Sensorbus



Digitaler Temperatursensor im Edelstahlgehäuse, Sensor-Bus-System. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Kompatibel mit den folgenden Steuergeräten:

- EmoTouch II + Steam
- LSG Steam
- SteamRock Premium (nur Hauptsensor)

Hinweis: EOS-Steuergeräte oder SteamRock Premium-Generatoren enthalten standardmäßig einen Temperatursensor. Nicht geeignet für die Version EmoTouch 3 Hammam.

Nr. Art.
94.6279

Länge des Kabels	Nr. Art.
5m	94.6280
20m	94.6281
50m	94.6282

TEMPERATURSENSOR FÜR HAMMAM/ Sensorbus



Digitaler Temperatursensor für Boden, Bank und Wand. Steuerung in traditionellen Hamam-Bädern und ähnlichen Kabinen. Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Sensor-Bus--System. Mit 5 m Silikonkabel (RJ10-Stecker) Kompatibel mit den folgenden Steuerungssystemen:

- EmoTouch 3 RB (LSG Hammam)
- SteamRock Premium (nur als Boden- oder Tischsensor)

Hinweis: EmoTouch 3 RB enthält drei Sensoren in der Standardausrüstung.

Typ	Nr. Art.
Boden	94.6616
Wand	94.6623
Bank	94.6617

MODULE UND ZUBEHÖR

SENSOR-GEHÄUSE



Sensorgehäuse in der Farbe Anthrazit. Ohne Sensorplatine. Geeignet für alle Sensoren der Steuergeräteserien EmoTec, EmoStyle und EmoTouch.

Nr. Art.
94.6609

SBM-WCI-01/ Modul für Webanwendun-



Das Modul SBM-WCI-01 ermöglicht die Fernsteuerung der Sauna über ein Smartphone/Tablet/PC von jedem Ort der Welt aus (Netzwerkzugang erforderlich). Kompaktes Modul mit Kabel zum Anschluss an die Saunasteuerung. RJ45-Buchse für den Anschluss eines Routers. Mit Status-LEDs für die Netzwerkaktivität. Keine separate Stromversorgung erforderlich. Erfordert die kostenlose EOS Saunasteuerungs-App auf einem mobilen Gerät (nur für Android). Kompatible Steuergeräte: EmoTec D/H, EmoStyle-Serie, EmoTouch II+, Sauna und EmoTouch 3 Sauna. Internetverbindung während der Erstkonfiguration und für die spätere Steuerung außerhalb des Heimnetzwerks erforderlich.
Hinweis: Das EmoTouch-Steuergerät unterstützt mehrere Saunen, aber die Webanwendung unterstützt nur die Trockensauna

Nr. Art.
94.5987

KNX/ Modul Modbus



Das KNX / Modbus-Modul ermöglicht die Einbindung der Saunakabine in ein zentrales BMS-System über KNX- oder Modbus-Kommunikationsprotokolle. Geeignet für die Serien EmoTec, EmoStyle und EmoTouch 3. Ermöglicht die Fernsteuerung von: Saunaofen (auch mit Dampfer), Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Licht mit Dimmfunktion, spannungsfreies Schalten von Ausgängen, Überwachung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeit, Saunastatus, etc. und Luftfeuchtigkeit, Saunastatus, usw. Sehr einfach zu installieren. Anschluss an das Saunasteuergerät über den Saunabus-Anschluss.

Nr. Art.
Modul SBM-GLT-KNX
94.7078
Nr. Art.
Modul SBM-GLT-MOD
94.7077

SBM-S BT/ Modul Musik



Mit dem Soundmodul können Sie in der Sauna Musik abspielen und direkt über das Display des Saunasteuergerätes steuern. Das Modul verfügt über einen integrierten 2 x 15 W Stereo-Verstärker und einen integrierten MP3-Player. Musikdateien können von einer SD-Karte, einem USB-Anschluss oder über Bluetooth heruntergeladen werden. Für das Musikstreaming steht auch eine analoge 3,5-mm-NF-Musikbuchse zur Verfügung. Kompatible Steuergeräte: EmoTec D/H, EmoStyle Di/Hi,
Emo-Touch II+ und EmoTouch 3.

Nr. Art.
Moduł lSBM-S BT mit Bluetooth
94.5921

SAUNA-LAUTSPRECHER



Lautsprecher für Saunen und Dampfbäder, Ausgangsleistung 25W (50W Peak) an 8 Ohm, Ø 10cm (4"), Glasfasermembran, temperaturbeständig bis 120°C, geeignet für den Außeneinsatz und salzhaltige Seeluft, Schutzart IP65, weiße Abdeckung
Ø 133 x 59mm.

Nr. Art.
94.5429

SBM HOT/ Tastenmodul



Taste für die HOT-Funktion für Saunasteuergeräte. HOT ist die Funktion zur Leistungssteigerung (bis zu 30 Minuten). Formschöne Taste im robusten Metallgehäuse, flächenbündig montiert. Mit Leuchtring in rot. Das Set besteht aus: Taster
Geeignet für die Saunasteuerungen EmoTec, EmoStyle und EmoTouch 3 (Sauna).

Nr. Art.
94.6800

SBM ECO/ Tastenmodul



Taste für die ECO-Funktion für Saunasteuerungen. ECO ist ein Energiesparmodus mit manuellem oder automatischem Betrieb. Formschöne Taste in einem robusten Metallgehäuse, flächenbündig montiert. Mit Beleuchtungstaste in grün. Set enthält: Taster mit externer Elektronikeinheit und Anschlusskabel. Geeignet für die Saunasteuerungen: EmoTec, EmoStyle und EmoTouch 3 (Sauna)

Nr. Art.
94.6980

SBM-IR/ modul



Das SBM-IR-Modul ermöglicht die Steuerung der Infrarotheizungen und der Saunamattenheizung. Es sind drei Betriebsarten möglich: nur Sauna, nur Infrarotkabine oder Sauna und Infrarotkabine gleichzeitig.
Merkmale und Funktionen:
- 3 separate, individuell steuerbare Ausgänge: 2 x 1.500W mit Dimmfunktion und 1 x 500W schaltbar
- Bis zu 5 Kanäle zur Erstellung einzelner Zonen (z. B. vorne, seitlich, hinten)
- Wyjścia mogą być przypisane do poszczególnych stref
- Temperaturregelbereich 30°C- 70°C. Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Lufttemperatur oder der Heizintensität
- Kompatibel mit allen Arten von Infrarotheizungen, Quarzglas-Infrarotheizungen, Infrarot-Heizmatten und-platten
- Bis zu 3 Infrarot-Module können an eine Saunasteuerung angeschlossen werden, mit einer möglichen Gesamtleistung von bis zu 10,5 kW
-Verwendbar als Erweiterung für die EmoTec IR, InfraStyle und InfraStyle "i" Steuereinheit

Nr. Art.
94.6966

- Abmessungen: 270 x 300 x 100mm
- Schaltleistung: 3,500W
- Stromversorgung: 230V 1N AC 50Hz
- Kompatible Steuergeräte:
- -EmoTec
- -EmoStyle
- -EmoTouch 3

SBM-FL75/150/ Farblichtmodul




Allows connection and control of almost any RGB or white LED light (e.g. LED spots, LED strips). No drivers required, direct connection to the module. Compatible with 0- 24V controlled LED lights and 0- 3000mA curtain controlled LED lights. Suitable for LED strips with a common "-" only. Output: RGB (3 separately adjustable channels) and white light (can be synchronised with the main light).
In EmoTec type housing. Available with two power outputs: 75W and 150W. Compatible control units: EmoTec series, EmoStyle, EmoTouch.

Nr. Art.
SBM-FL75 z 75W
94.5996
Nr. Art.
SBM-FL150 z 150W
94.6007

- Abmessungen: FL150: 270 x 300 x 100mm
- Abmessungen: FL75 270 x 195 x 100mm
- Strom SBM-FL75- 75W,
- SBMFL150- 150W
- Stromversorgung:
- 230V 1N AC 50Hz

POLUMFORMER FÜR SBM-FL75/150



Der Polkonverter ermöglicht den Anschluss von LED-Streifen mit einem gemeinsamen "+"-Pol an die Farblichtmodule SBM-FL75/150. Der Konverter ist eine kleine, kompakte Platine und wird im Gehäuse des SBMFL75 / FL150 montiert. Nur für 24V-LEDs.

Nr. Art.
94.7050

NOTFALLTASTE



Not-Aus-Taster für Saunakabinen. Mit zwei getrennten Schaltkreisen (1 x Schließer, 1 x Öffner). Gehäuse zur einfachen Montage, mit Gewindemontage. Die beiden Schaltkreise ermöglichen die Auslösung von zwei getrennten Aktionen (z. B. Herdschalter und akustischer Alarm), wenn der Taster eingeschaltet ist. Einzeln oder als Set mit Buchenholzabdeckung und Montagesatz erhältlich. Abmessungen: 70 x 70 x 12 mmEinbautiefe des Tasters: 85 mmAnschluss: zwei Kontaktpaare (gecrimpte Drähte).

Nr. Art.
Notfalltaster mit Gehäuse
94.5777
Nr. Art.
Notfalltaster ohne Gehäuse
94.5779

INFRAROTEMPFÄNGER MIT FERNSTEUERUNG



Infrarotempfänger mit drahtloser Fernbedienung für SBM-FL Farblichtmodule und SBM-S Soundmodule. Ermöglicht die schnelle und bequeme Steuerung des Farblichts und/oder der Musik von der Sauna aus (Infrarotkabinen). Die Steuerung des Farblichts und der Musik ist weiterhin über das Bedienfeld möglich. Das Set enthält: drahtlose Fernbedienung (mit Batterie), 5 m Verbindungskabel zum Steuergerät, Infrarotempfänger (schwarzes Gehäuse) zur Installation in der Sauna (Infrarotkabine).

Nr. Art.
94.6810

- Durchmesser des Sensors: Ø35mm

KABEL FÜR ANZEIGETAFELN



Sauna-BUS 6P4CD Kabel für den Anschluss der Anzeigetafel an die Relaisbox, RJ14 / RJ10 Stecker.

Länge des Kabels	Nr. Art.
10m	94.6802
25m	94.6258
50m	94.6968
100m	94.6969

KABEL FÜR ERWEITERUNGSMODULE



Sauna-BUS 6P4 KabelVerbindung zwischen Relaisbox und Erweiterungsmodulen, RJ12 / RJ12 Stecker, geeignet zur Erweiterung bestehender Verbindungen

Länge des Kabels (ohne Stecker)	Nr. Art.
0,5m	2001.5297
10m	94.5861
25m	94.4647
50m	94.4648

SENSORKABEL (SENSORBUS)



Sauna-BUS-Kabel 4P4CSensorkabel für digitale Fühler (Sensorbus). Nur für Saunafühler. Nicht geeignet für Fühler in Dampfbädern. Nicht zur Verlängerung bestehender Fühlerkabel geeignet.

Länge des Kabels (ohne Stecker)	Nr. Art.
20m	2001.5310
50m	2001.5311
25m (mit Stecker)	94.4647
50m (mit Stecker)	94.4648

LEISTUNGSERWEITERUNGEN

EMOTEC LSG 09 R/ Relaiskasten für Leistungserweiterung



Relaiskasten zur Erweiterung der Leistung der Saunasteuergeräte. Bietet eine zusätzliche Anschlussleistung von 9 kW. Kompaktes Gehäuse für die Wandmontage, Anschlüsse auf der Rückseite. Geräuscharmer Betrieb durch elektronische Relais. In Kombination mit einem 9kW-Steuergerät eignet sich für einen Zweikreis-Saunaofen bis zu 18kW.

Nr. Art.
94.4998

- Abmessungen: 240 x 230 x 70 mm
- Farbe: weiß-creme
- Stromanschluss:
- 400V 3N AC 50Hz
- Anschlussleistung: 9kW

LSG 18/ 18H/ Schützkasten



Schützkasten zur Erweiterung der Stromversorgung für die Saunasteuergeräte. Bietet eine zusätzliche Anschlussleistung von 18 kW (18 + 4 kW). Mit integriertem Sicherungskasten. Wandaufbaugehäuse im EmoTec-Design, Anschlüsse von hinten oder von unten möglich. In Kombination mit einem 9kW-Saunasteuergerät geeignet für Doppelfunktions-Saunaöfen (Bi-O) bis 27kW.
LSG 18: Mit einer Leistung von 1 x 18kW
LSG 18 H: Mit einer Leistung von 18kW für den Ofen und 4kW für den Verdampfer (für kommerzielle Bi-O-Öfen)

HINWEIS: Je nach angeschlossener Heizleistung sind 3 Sicherungen vom Typ Neozed D02 erforderlich. Die Sicherungen sind nicht im Bausatz enthalten!

Model	Nr. Art.
LSG 18	94.5730
LSG 18 H	94.5731

- Abmessungen: 270 x 300 x 100mm
- Spannungsversorgung: 400 V 3N AC 50HzLeistung.
- Anschluss: 18kW (LSG 18H- 18 kW + 4kW)

LSG 36/ 36H/ Schützkasten



Professionelle Schützbox zur Leistungserweiterung für Saunasteuergeräte. Bietet eine zusätzliche Anschlussleistung von 36 kW. Professionelles Wandgehäuse mit integriertem Sicherungskasten (von vorne, mit Glas). Anschluss von allen Seiten. In Verbindung mit der Saunasteuerung 9kW geeignet für zweistufige Öfen von max. 45kW.
LSG 36: Leistung- 2 x 18kW
LSG36H: Leistung - 2 x 18kW für den Ofen und 4kW für den Verdampfer (für kommerzielle Bi-O Öfen)

HINWEIS: Je nach Leistung der angeschlossenen Heizung sind 6 Sicherungen vom Typ Neozed D02 erforderlich. Die Sicherungen sind nicht im Bausatz enthalten!

Model	Nr. Art.
LSG 36	94.4392
LSG 36 H	94.5731

- Abmessungen: 450 x 300 x 145mm
- Spannungsversorgung: 400V 3N AC 50Hz
- Anschlussleistung: 2 x 18kW (LSG 36H- 2 x 18kW + 4kW)

NEOZED SAFETY D01/D02 für LSG18/LSG36



Model	Nr. Art.
Neozed D01 16A/400V	2001.4239
Adapterring D02 auf D01	2001.4852
Neozed D0 20A/ 400V	2000.8614
Neozed D02 25A/ 400V	2001.4853
Neozed D02 35A/ 400V	2001.4240


SICHERHEITSSYSTEME

ROCKER-SCHALTER



Automatisches Saunaofen-Deckelschutzsystem mit Abschaltfunktion. Wenn ein Gegenstand auf den Rand gelegt wird (z. B. ein vergessenes Handtuch), biegt sich die Schiene nach unten und der Ofen kann nicht starten oder die Heizung wird unterbrochen. Sobald der Gegenstand entfernt wird, wird der Betrieb automatisch fortgesetzt. Das System besteht aus einer Edelstahlschiene (Rahmen), einem Metallgehäuse (Farbe Anthrazit) mit integriertem Absperrmechanismus. Zur Montage an der Saunawand oberhalb des Ofens. Mit fünf verschiedenen Schienengrößen passt das System zu allen EOS-Kochern. Es ist einfach anzuschließen und zu installieren. Bei einigen Standherden kann das System mit einem zusätzlichen Montagerahmen auch direkt am Herd montiert werden. Die EOS-Abdeckschiene ist eine zugelassene, normgerechte Sicherheitslösung (gem. EU 60335-2-53). Sie kann in Saunakabinen mit Fernschaltung oder Fernbetrieb eingesetzt werden und vermindert das Risiko, dass der Saunaofen in einem unsicheren Zustand (z.B. Handtuch auf dem Ofen) eingeschaltet werden kann. Der Notschalter ist als Sicherheitslösung sehr zu empfehlen, z.B. bei Verwendung des WCI-01 Web App Moduls zur Fernsteuerung der Sauna über Smartphones / Tablets. Kompatibel mit allen EOS-Steuergeräten und fast allen Saunaöfen.

Model	Nr. Art.
1	94.4421
3	94.4425
4	94.4724
5	94.4725
6	94.5624



Model	Nr. Art.	Abmessungen	Kompatibel mit Herden
1	94.4421	140 x 328 x 322mm	Thermat (BI-O), thermoTec (S), BI-O Tec, 43FN, Euro, Cubo, FinnRock, Herkules/Stone S25 (Vapor), Mythons S35/ S45 Vapor
3	94.4425	140 x 728 x 322mm	P1, Herkules XL S50 (Vapor)
4	94.4724	140 x 328 x 482mm	EuroMax, BI-O Max, Germanius (BI-O), Herkules S60 (Vapor), Stone S60 (Vapor)
5	94.4725	140 x 728 x 482mm	34.G, Goliath, BI-O Star, Herkules XL S120 (Vapor)
6	94.5624	140 x 328 x 222mm	RKS, Mini, M3, Filius (BI-O), Gracil (BI-O)

EOS SAFE SAUNA SICHERHEIT



EOSafe ist eine innovative Sicherheitslösung für die Sauna.
EOSafe L- für die Herdüberwachung durch eine Lichtstrahllösung mit einer Sende-/Empfangseinheit an der Decke und einem 27- oder 52-mm-Reflektor, der am Herd montiert wird. Der Bausatz umfasst eine Steuereinheit, eine Sende-/Empfangseinheit, einen Reflektor und Kabel. EOSafe D- eine Sicherheitslösung, die auf der Türüberwachung basiert. Das System ist in der Lage, ein unbefugtes Öffnen der Tür zu erkennen und sorgt so für eine Abschaltung. Der Bausatz enthält eine Steuereinheit, ein RFID-Gerät (für Glastüren), einen Autorisierungschip und Kabel.EOSafe ist auch als Kombination der Lösungen "L" und "D" mit einer zentralen Steuereinheit erhältlich.Stromanschluss: 230V 1N ACKompatibel mit den folgenden Steuerungen: Econ D4/H4, Emotec-Serie, Emo-Style-Serie, EmoTouch 3 Sauna. Anschluss über S-Bus.

Nr. Art.
EOSafe L mit 27mm Reflektor
94.7151

Nr. Art.
EOSafe D (Türüberwachung)
94.7149

Nr. Art.	Nr. Art.	Nr. Art.
EOSafe L mit 52mm Reflektor	EOSafe L&D mit 27-mm-Reflektor	EOSafe L&D mit 52-mm-Reflekto
94.7150	94.7153	94.7152

BELEUCHTUNG UND ZUBEHÖR

EOS EMOLUX 3S LED/ Beleuchtungstafel



LED-Farblichtplatte. Geeignet für die Sauna dank der schützenden Glasabdeckung mit Holzrahmen. Einbau in die Decke. Sehr gleichmäßige Ausleuchtung der gesamten Bildschirmfläche. Hohe Lichtausbeute Mit brillanten, satten Farben. Dimmbar (spannungsabhängig). Drei Grundfarben (RGB), verschiedene Mischfarben möglich. Weiche Farbübergänge ohne abruptes Umschalten. 6-poliger Anschluss. RC"-Modelle enthalten ein eigenständiges LED-Steuerungssystem mit drahtloser Fernbedienung (Reichweite 20m). Andere Modelle benötigen ein externes Steuersystem, z.B. EOS SBM-FL Farblichtsteuerungsmodul oder LED-Steuersystem.

Emolux 3S

- Spannung: 24V DC /"RC"-Modelle- 230V 1N AC
- Leistungsabgabe: 36W
- Gesamtgröße: 315 x 315 x 80 mm

Emolux 3S+

- Spannung: 24V DC /"RC"-Modelle- 230V 1N AC
- Leistungsabgabe: 72W
- Gesamtgröße: 525 x 315 x 80 mm

Typ	Rahmen	Kontrolle	Nr. Art.
Emolux 3S AB	Abachi	Nicht enthalten	94.5995
Emolux 3S TE	Espe	Nicht enthalten	94.6407
Emolux 3S RC AB*	Abachi	Eingebaut	94.6459*
Emolux 3S RC TE*	Espe	Eingebaut	94.6461*
Emolux 3S+AB	Abachi	Nicht enthalten	94.6471
Emolux 3S+TE	Espe	Nicht enthalten	94.6473
Emolux 3S+RC AB*	Abachi	Eingebaut	94.6475*
Emolux 3S+RC TE*	Espe	Eingebaut	94.6477*

EINZELSTEUERUNGSSYSTEM



Kompaktes Steuerungssystem für farbige LED-Lichtleisten und Emolux-LED-Paneele. Inklusive kabelloser Fernbedienung für eine einfache und komfortable Bedienung (System basiert auf basiert auf einem Funksignal). Das System umfasst ein 230V-Netzteil mit Netzkabel, eine Steuerbox mit Signalempfänger und eine Fernbedienung mit geringem Platzbedarf. mit Signalempfänger und einer kompakten Fernbedienung (CR2032-Batterie enthalten) mit Wandhalterung. Die Steuereinheit wird mit einem 5 m langen Kabel für den Anschluss von LED-Streifen oder Emolux-LED-Paneelen geliefert. Plug-and-Play-System- sehr einfach anzuschließen, keine spezielle Installation erforderlich. Reichweite der Fernbedienung- 20 m. Stromversorgung 230V 1N 50Hz. Ausgang: 24V DC, 72 W (3A / Kanal) mit Dimmfunktion. Polarität: RGB "+" und gemeinsamer Minuspol. Fernbedienung 104 x 60 x 90mm. Nicht geeignet für LED-Streifen mit einem gemeinsamen "plus".

Typ	Nr. Art.
Unabhängige LED-Steuerung für Emolux 3S und LED-Streifen, mit Fernbedienung	94.6639
Unabhängige LED-Steuerung für Emolux 3S+, mit Fernbedienung	94.6638
Vorschläge einstellen	
LED-Steuerungssystem für Emolux 3S einschließlich Fernbedienung + 5 RGB-LED-Streifen	94.6710
LED-Steuersystem für Emolux 3S+ einschließlich Fernbedienung + 8 RGB-LED-Streifen	94.6711

LED-STREIFEN



LED-Streifen- neues, verbessertes Design. Schmale 6-polige Stecker an beiden Enden für Daisy-Chain-Verbindungen. Mit drei Löchern für die schnelle Montage auf jeder ebenen Fläche. Erhältlich mit RGB-Farblicht und in weiß. Drei Grundfarben, gemischt möglich (Typ RGB). Dimmbar (abhängig von der Spannung). Nicht für Dampfbäder geeignet (siehe LED-Streifen für Dampfbäder). Spannung 24V DC, Ausgangsleistung 3,6- 4W. Abmessungen 495 x 15 x 5mm. Optional sind flexible Anschlusskabel erhältlich, um die Erstellung von Lichterketten in verschiedenen Längen zu ermöglichen.

Vorteile und Nutzen:

-Sehr hohe thermische Beständigkeit (110oC)
-Jede einzelne LED mit individuellem Überhitzungsschutz, automatische Helligkeitsreduzierung bei Überhitzung
-außergewöhnlich hohe Lichtausbeute
- bis zu 160 Lumen pro Watt
-sehr energieeffiziente LEDs- nur ca. 3,6 bis 4W Leistungsaufnahme pro Streifen
-Anbringung an der Saunadecke ohne besonderen Hitzeschutz möglich
-Verkettung von bis zu 12 Stück (einseitige Stromversorgung) oder 24 Stück (doppelseitige Stromversorgung) möglich

Typ	Nr. Art.
LED-Streifen mit warmweißem Licht	94.6081
Set mit 5 Streifen mit warmweißem Licht	94.6080
Satz von 10 Streifen mit warmweißem Licht	94.6619
Satz mit 25 Streifen mit warmweißem Licht	94.6621
RGB-LED-Streifen	94.6079
Satz mit 5 RGB-Streifen	94.6078
Satz mit 10 RGB-Streifen	94.6618
Satz mit 25 RGB-Streifen	94.6620
Anschlusskabel für Bänder, 5m	94.6073
Anschlusskabel für LED-Streifen, 10m	94.7002
Verlängerungskabel für LED-Streifen, 5000mm	94.6074
Verlängerungskabel für LED-Streifen, 50mm	94.6075
Verlängerungskabel für LED-Streifen, 200mm	94.6076
Verlängerungskabel für LED-Streifen, 500mm	94.6680
Set mit 1 x 5m Anschlusskabel, 5 x 50mm und 2 x 200mm Verlängerungskabel	94.6077

LED-LEISTEN-TRANSFORMATOR



Elektronischer Transformator für LED-Streifen.
60W Version- Eingang 230- 240V AC (0,36A) / Ausgang 24V DC (2500 mA). Dimmbar. 60W Leistung. Robustes Aluminiumgehäuse, Schutzart IP65. 15cm Kabel an beiden Enden. 30W Version- Eingang 230- 240V AC (0,36A) / Ausgang 24V DC (2500 mA). Dimmbar. 30W Leistung. Kunststoffgehäuse, Schutzart IP65. Kann z.B. mit weißen LED-Streifen verwendet werden.

Nr. Art.
60W-Version
94.6321
Nr. Art.
30W-Version
94.7164

EOS LED-SCHEINWERFER/ für Saunen und Dampfbäder



LED-Spots für den Einsatz in Saunen, Infrarotkabinen, Dampfbädern und Hammams. Elegantes, rundes, schlankes Gehäuse mit vorinstalliertem 2m Anschlusskabel für eine schnelle und einfache Installation. 4W / 24V DC. Schutzart IP65. Temperaturbeständig bis zu 110°C. Erhältlich in RGB oder warmweiß. Die Strahler werden einzeln oder in Sets von 5 oder 10 Stück verkauft.

Beschreibung	Nr. Art.	Nr. Art.
	Warmweißes Licht (3000K)	**RGB**
Reflektor	94.7421	94.7424
Reflektor (5szt.)	94.7422	94.7425
Reflektor (10szt.)	94.7423	94.7426

DOSIER-SYSTEME

AROMATEC II BASIC/ Automatische Saunawasser- und Aromadosierung



Automatisches Aromadosierungssystem mit Saunawasser. Eingebautes digitales Steuergerät mit LCD-Display. Funktionen: Dosierverzögerung, Wassermengenregelung, Intensität, Zykluszeit. Komplett montiert auf einem robusten Metallgehäuse mit Abdeckplatte. Mit eingebauter Dosierpumpe und Konsole für Essenzbehälter. Dosierleistung bis zu 5l/min. Schutzart IP44.

Model	Nr. Art.
AromaTec II Basic	94.6798

- Stromversorgung: 230V N AC 50Hz
- Abmessungen: 570 x 710 x 240mm
- Wasseranschluss: 1/2"
- Wasserausgang: 3/8"

AROMATEC II/ Automatische Saunawasser- und Aromadosierung



Automatisches Aromazufuhrsystem mit Wasser für Saunen. Mit integriertem 3,2" Farb-Touchscreen mit vielen Funktionen und Features (z.B. Wochenuhr, Passwortzugang, Sonderprogramme). Montiert auf einem robusten Metallfuß mit Kunststoffgehäuse. Integrierte peristaltische Pumpe. Das System kann über die eingebaute Steuereinheit, einen externen Druckknopf oder eine Zeitschaltuhr geschaltet werden. Die Steuereinheit ermöglicht eine schnelle Einstellung von Zyklen, Menge und Dosierintensität. Automatische 30-minütige Dosierverzögerung nach Beginn der Erwärmung. Mit 230V-Ausgang für die Anzeige von Infusionsereignissen. Einstellbare Verzögerungszeit der Aufgussanzeige. 50- 600ml Wasser / 0- 9ml Essenz. Erhältlich mit Essenzabgabe für 1, 2 oder 3 Düfte. Optionaler 1/2"-Systemtrenner auf Anfrage erhältlich.

Model	Nr. Art.
1 Aroma	94.6242
2 Aromen	94.6243
3 Aromen	94.6244

- Stromversorgung: 230V N AC 50Hz
- Abmessungen: 706 x 470 x 237mm

AQUADISP/ Automatische Saunawasserdosierung



Automatisches Saunawasser-Dosiersystem. Der Wasseraufguss kann automatisch in voreingestellten Intervallen oder manuell über eine optionale Taste erfolgen. Empfohlen z.B. für Unterputzkocher. Mit Dosierventil im Edelstahlgehäuse, elektronischem Steuergerät, Dosierschlauch zum Anschluss an den Herd. Optionaler Druckknopf mit Abdeckung erhältlich.
Hinweis: ohne Abgabe von Essenzen.
Für die Steuergeräte Econ D1-D3 und H1-H3 ist eine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.

Nr. Art.
94.6904

Zubehör	Nr. Art.
Taste für AquaDisp	94.6242
Netzadapter (nur für Econ-Steuergeräte)	94.6243
Zusätzliche Stromversorgung	94.7166

- Stromversorgung: 230V N AC 50Hz
- Für Steuergeräte: Econ D4/H4, EmoTec, EmoStyle, EmoTouch 3 (Sauna).

DUFTTEC SOLO/ Dosiersystem für Dampfbäder



Kompaktes Dosiersystem für Dampfbäder. Eingebaute peristaltische Pumpe zur Dosierung von Essenzen mit Intensitätsregelung. Die Dosierleistung wird durch die Einstellung der Intervalle zwischen den Zyklen mit dem eingebauten Einstellknopf auf der Vorderseite des Geräts eingestellt. Die Dauer des Dosierzyklus kann intern eingestellt werden.
Duft-Tec Solo sollte nur mit eingeschaltetem Dampfgenerator betrieben werden

- Max. Dosierleistung 3l/h
- Dosierpumpe SA, Dosierschlauch 3,2 x 1,6V mit Halterung für 4 x 1mm und Saugschlauch (PE 0,8m)
- 230V-Netzadapter mit Netzkabel oder 1,5m Anschlusskabel
- Kabel zum direkten Anschluss der Pumpe an den Dampfgenerator

Nr. Art.
94.5261

- Abmessungen: 120 x 80 x 90mm
- Stromversorgung: 230V N AC

DUFTTEC QUATTRO W/ Dosiersystem für Dampfbäder



Dosiersystem für vier Duftessenzen für Dampfbäder. Mit serienmäßiger analoger Steuereinheit. Mit vier separaten Dosierausgängen. Mit vier hochwertigen Schlauchpumpen Typ SA, Dosierschläuchen 3,2 x 1,6V , Halterung 4 x 1mm und Saugschlauch (PE 0,8m), Steuergerät Typ DS zur Einstellung der Dosierintervalle und Dosierdauer. Mit Konsole für vier 2,5l-Essenzbehälter. Geliefert
komplett montiert auf einer PE-Platte.

Nr. Art.
94.5262

- Stromversorgung: 230V N AC
- Leistung: max. 3l/h
- Abmessungen: 500 x 600 x 170mm

DUFTTEC QUATTRO T/ Dosiersystem für Dampfbäder



Spendersystem für vier Duftessenzen für Dampfbäder. Zur Dosierung von vier Duftstoffen mit vier separaten Dosierausgängen. Verfügt über eine fortschrittliche Mikroprozessor-Steuereinheit für vier Pumpen mit sechs Programmen (8-20 Minuten), sechs Dosiermengen pro Duftstoff (0 - 4 ml pro Injektion), fünf Status-LEDs. Mit vier peristaltischen Pumpen vom Typ SA mit Dosierschläuchen 3,2 x 1,6V, Griff 4 x 1mm und Saugschlauch (PE 0,8 m). Konsole für vier 2,5l-Essenzbehälter, Lieferung komplett montiert auf PE-Platte.
Hinweis: Für den Betrieb ist ein optionales Drucktastenfeld erforderlich. Siehe "Zubehör" unten für alternative Modelle.

Nr. Art.
94.5263

- Stromversorgung: 230V 1N 50Hz
- Leistung: maks. 3l/h
- Abmessungen: 500 x 600 x 170mm

ZUBEHÖR FÜR AROMATEC- UND DUFTTEC-DOSIERSYSTEME

Model	Nr. Art.
DuftTec DD-Dosiersatz Dosierventil VA 3/8"-4 x 1,3m PTFE-Dosierschlauch 4 x 1	94.5267
DuftTec-Dosierventil Dosierventil VA 3/8"-4 x 1,3m	94.5268
Konsole für Essenzbehälter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 10 l Material: PE schwarz, Abmessungen: 600 x 235 x 240mm	94.5269
LD-Dampfauslass-Kit V4A-Edelstahlrohr mit Anschluss für Dampf und Frischluft	94.5270
Vier-Tasten-Bedienfeld (ohne Beleuchtung) Vier-Tasten-Bedienfeld für DuftTec Quattro T, inklusive 5m Kabel	94.5271
Schwarzes Gehäuse für flächenbündiges Ein-Tasten-Bedienfeld	94.5272
Ein-Tasten-Bedienfeld (mit Beleuchtung) Ein-Tasten-Bedienfeld für SolTec und AromaTec System, inklusive 5 m Kabel	94.5143
Schwarzes Gehäuse für flächenbündiges Ein-Tasten-Bedienfeld	94.5137
Wandanschluss für AromaTec-Geräte, Edelstahl, Gewindean	94.5192
Sprinklerkopf für AromaTec, Edelstahl, Gewindeanschluss	94.5191

SOLTEC V3/ Kochsalzinhalationssystem für Dampfbäder



Salzinhalationssystem für Dampfbäder. Für Räume von bis zu 25m2. Digitale Steuereinheit der neuen Generation mit 3,2"-Farb-Touchscreen. Zahlreiche Funktionen (z.B. Wochenzeitschaltuhr, Passwortschutz). Mit elektromagnetischer Membranpumpe, V4A-Edelstahlkonsole für 5l-Beutel, V4A-Edelstahlinjektor mit Rahmen, Montagehülse und 5 m PTFE-Dosierschlauch 4 x 1, Trockenlaufschalter. Inklusive Desinfektionsset. Robustes Metallgehäuse zur Wandaufhängung mit Schutzabdeckung. Inklusive 5l-Politain-Grabenbeutel mit steriler Sole (5 %ige Lösung).

- Stromversorgung: 230V 50Hz
- Leistungsaufnahme 350W
- Dosierleistung bis zu 1,6l/h bei 5 bar
- Abmessungen: 710 x 470 x 240mm

Bitte beachten Sie: Sole ist ein Verbrauchsmaterial. Achten Sie auf rechtzeitige Bestellung, um einen ununterbrochenen Betrieb zu gewährleisten.

Nr. Art.
94.6246

SOLTEC II SL/ Kochsalzinhalationssystem für Trockensaunen





Sole-Inhalationssystem für trockene Räume, z.B. Saunen oder Salzgrotten. Für Räume mit einem Volumen von bis zu 35m2. Digitale Steuereinheit der neuen Generation mit 3,2"-Farb-Touchscreen. Zahlreiche Funktionen (z.B. Wochenzeitschaltuhr, Passwortschutz). Schlauchpumpe SA mit variabler Drehzahlregelung zur Mengendosierung, separater Membrankompressor, Desinfektionsset, Edelstahlkonsole für 5l-Polytainer-Beutel mit Sole, 2-Kammer-Injektor V4A aus Edelstahl mit Abdeckrosette und Montagehülse, Trockenlaufschalter. Robustes Metallgehäuse zur Wandmontage mit Deckel. Inklusive 5l-Polytainer-Beutel mit steriler Salzlösung (5%ige Lösung).

- Stromversorgung: 230V 50Hz
- Stromverbrauch: 400W
- Dosierleistung: bis zu 3,2l/Stunde
- Abmessungen: 710 x 470 x 240mm

Bitte beachten Sie: Sole ist ein Verbrauchsmaterial. Achten Sie auf rechtzeitige Bestellung, um einen ununterbrochenen Betrieb zu gewährleisten.

Nr. Art.
94.6245

SOLE FÜR DAS SOLTEC-SYSTEM



Model	Nr. Art.
Salzlösung (Sole für SolTec 6 x 1l (Packung) 6 Polytainer-Beutel mit Sole (5%) 1l, inklusive Desinfektionstablette	94.5273
Salzlösung (Sole) für SolTec 6 x 5l (Packung) 6 Polytainer-Beutel mit Sole (5%) 1l, inklusive Desinfektionstabletten	94.5274

DAMPFERZEUGER UND ZUBEHÖR

EOS STEAMATTRAC



Dampfgenerator für Dampfbäder und Nasssaunen. Empfohlen für den Hausgebrauch. Betrieb auf Basis von Heizelementen Wassertank aus verstärktem 1,5 mm Edelstahl Langlebiges anthrazitfarbenes Edelstahl-Außengehäuse Wartungsfreundliche Konstruktion- leichter Zugang zu allen Teilen Wandmontage Dampfabgang 1", rechts (Außengewinde) Wasseranschluss 3/4", unten (Außengewinde) Ablauf 1" (manuelle Entleerung) Leistungsstarke Heizelemente auf Spezialblöcken mit Gewindeanschluss montiert Trockenlaufschutz mit Reset-Funktion Ohne Steuergerät. Benötigt externes Steuergerät- z.B. Econ S2 oder LSG Steam für EmoTouch 3

Leistung	Nr. Art.
3.0kW	94.6838
4.0kW	94.6839
6.0kW	94.6840

Leistung	Leistung
3.0kW	4kg/h
4.0kW	6kg/h
6.0kW	8kg/h

EOS STEAMATTRAC/ Zubehör

Model	Nr. Art.
2-teilige Messingverschraubung 1" bis 35mm für Dampfleitung	94.7003
0,5m Wasserschlauch 3/8" auf 3/4" für Wasseranschluss	94.7004
Dampfauslass, 1 1/4"-Gewinde, integrierter Essenzhalter, weiß	94.7005
Trichter zum Befüllen des Tanks mit Entkalkungsflüssigkeit	94.7006
1"-Kugelhahn, Stahl verchromt, mit Bedienhebel für Wassera	94.7007
Zubehörsatz für SteamAttrac (oben aufgeführte Artikel als Satz)	94.7008

WASSERWEICHER



Model	Nr. Art.
Wasserenthärtungsanlage AKE40 (Ionenaustausch, funktioniert auf Salz), 230V 1N, 1" Eingang/Ausgang max 40 m3 1° dH, 67x32x52cm	94.6773
AKE120 Wasserenthärtungsanlage (Ionenaustausch, arbeitet mit Salz) 230V 1N, 1" Ausgang/Eingang max. 120m3 1° dH, 125x32x52cm	94.6818

EOS STEAMROCK II BASIC



Leistungsstarker Dampfgenerator für Dampfbäder. Ideal für anspruchsvolle gewerbliche Anwendungen. Neues, verbessertes Design mit bis zu 50% schnellerer Aufheizzeit. Integriertes automatisches Entkalkungssystem. Verstärkter Edelstahltank. Vollautomatischer Betrieb. Lieferung inklusive 5l-Tank
mit Entkalker-Füllstandssonde. Gehäuse aus weißem, schlagfestem Kunststoff. Wandbefestigung, Anschlüsse an der Unterseite. Ohne Steuergerät. Passendes Steuergerät- z.B. LSG Steam für Emotouch 3, Econ S2.Ausgangsleistung vor Ort schnell einstellbar- von 18kW bis 3kW in 3kW-Schritten.

- Stromversorgung: 400V 3N AC
- Abmessungen: 670 x 460 x 350mm
- Schutzart: IPx4

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb ist ein spezieller Flüssigreiniger erforderlich. Nicht im Lieferumfang des Kits enthalten. Bitte beachten Sie das Zubehör.

Leistung	Nr. Art.
9 / 6 / 9kW	94.7266
12 / 15 /18kW	94.7267

EOS STEMAROCK II PREMIUM



Hochwertiger Dampfgenerator für Dampfbäder. Ideal für anspruchsvolle private und gewerbliche Kunden. Neues, verbessertes Design mit bis zu 50% schnellerer Aufheizzeit. Integriertes automatisches Entkalkungssystem.Enthält das luxuriöse Steuersystem EmoTouch 3 mit separatem 7"-Farb-Touchscreen-Display (5 m Kabel im Lieferumfang enthalten).
-Vollständige Auswahl an Einstellungen und Funktionen. Einschließlich erweiterter Spezialeinstellungen, Tuning und der Möglichkeit, verschiedene Erweiterungsmodule anzuschließen.
-Integriertes Essenzabgabesystem für 2 verschiedene Essenzen dank 2 eingebaute peristaltische Pumpen
-freie Abgänge für externe Fußboden- und Bankheizung
-230V Ausgänge für 2 Ventilatoren und Kabinenbeleuchtung
-Temperatursensor mit 5 m Kabel im Lieferumfang
-Leistung vor Ort einstellbar
-Einfache und schnelle Wandmontage. Servicefreundliche Konstruktion
Ein sehr großer 1 1/4"-Dampfauslass für effizienten und leisen Betrieb
-Vollautomatischer Betrieb, einschließlich automatischer Entkalkung und Entleerung
Optionaler 5l-Essenztank mit Füllstandssonde (#946298)

Das EmoTouch 3-Anzeigefeld ermöglicht die Steuerung von bis zu sieben weiteren Saunen oder Dampfbädern (zusätzliche Erweiterungsmodule oder Dampfgeneratoren erforderlich)

Leistung	W y d a j ność
3,0kW	~4kg/h
6,0kW	~8kg/h
9,0kW	~12kg/h
12,0kW	~16kg/h
15,0kW	~20kg/h
18,0kW	~24kg/h

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb ist ein spezieller Flüssigreiniger erforderlich. Nicht im Lieferumfang des Kits enthalten. Bitte beachten Sie das Zubehör. *NC-Modelle - ohne Display, zum Anschluss an ein vorhandenes EmoTouch 3-Bedienfeld. Steuerung mehrerer Kabinen über ein Bedienfeld.

Leistung	Nr. Art.
SteamRock II Premium z jednostką sterującą w kolorze czarnym	
9 / 6 / 9kW	94.7260
12 / 15 /18kW	94.7261
Leistung	**Nr. Art.**
SteamRock II Premium z jednostką sterującą w kolorze białym	
9 / 6 / 9kW	94.7262
12 / 15 / 18kW	94.7263
Leistung	**Nr. Art.**
SteamRock II Premium NC*	
9 / 6 / 9kW	94.7264
12 / 15 / 18kW	94.7265
Akcesoria do SteamRock II Premium	**Nr. Art.**
Przewód czujnika	
20m	94.6281
50m	94.6282
Opcjonalnie czujnik z magistralą	
Czujnik podłogowy	94.6616
Czujnik ławkowy	94.6617

LSG MODULE/ für EMOTOUCH



Das LSG-Modul ermöglicht den Betrieb von Dampfgeneratoren wie SteamRock Basic und SteamAttrac sowie anderer Dampfgeneratorhersteller. Die Kompatibilität sollte im Vorfeld geprüft werden. Ausgang- 230V Schaltsignal, keine Lastschaltung. Inklusive 10m Sauna-Bus-Anschlusskabel und digitaler Temperaturfühler mit 5m Kabel.
Hinweis: nicht erforderlich für SteamRock Premium NC, diese Modelle werden direkt von EmoTouch 3 unterstützt.

Nr. Art.
94.6967

- Abmessungen:
- 270 x 300 x 100mm
- Stromanschluss:
- 230V 1N AC 50Hz

ESSENCE DISPENSING SET MIT PUMP



Essenzabgabe-Set mit Pumpe für Dampfbäder. Empfohlen für das Steuergerät Econ S2. Professionelle Schlauchpumpe mit einer Dosierleistung von bis zu 5l/h, mit solidem Metallgehäuse mit anthrazitfarbenem Perleffekt. Beinhaltet 5 m Netzkabel, Essenzeninjektor aus Messing mit Düse und 3/8"-Gewindeanschluss, Essenzenabgabeschlauch 6/4 PTFE, Befestigungsschrauben und Dübel.

Nr. Art.
94.6297

- 8W Leistung.
- Stromversorgung: 230V 50Hz.
- Abmessungen: 93 x 111 x 138 mm.

EOS ECON S2/ Steuergerät für SteamRock II Basic und SteamAttrac



Elektronisches Steuergerät für SteamRock Basic-Dampfgeneratoren und SteamAttrac. Großes, mehrzeiliges LCD-Display, Menüführung in 12 Sprachen, geführte Konfiguration, alle Parameter auf einen Blick.

Merkmale und Funktionen:
-Temperaturregelung 30°C- 50°C
-Hysterese einstellbar 1- 5K
-Heizzeitbegrenzung 6h / 12h / unbegrenzt
-Ausgang für Licht und Ventilator (230V)
Zeitschaltuhr (24-Stunden-Einzelereignis oder automatische Wiederholungsschaltung)
-Essenzdosierung (Intensität und Intervall)
-Fehlermeldungen
-Viele Sonderfunktionen-Wandbefestigung
-Temperaturfühler mit 5 m Kabel inklusive

Model	Nr. Art.
Econ S2	94.6296
Zubehör	
Sensor (analog)	94.6408
Sensorkabel 5m	94.6409
Sensorkabel 20m	94.6410
Sensorkabel 50m	94.6411

SBM-AROMA/ Aroma-Taste



Für die manuelle Dosierung von Essenzen.
SBM-Aroma- für SteamRock Premium. Tasterset (Metallgehäuse, Unterputzmontage, blaue Tasterbeleuchtung), 5m Anschlusskabel, Elektronikeinheit.
Aroma-Taste- für Econ S2. Taster wie oben, mit 5m Kabel.

Model	Nr. Art.
Für Econ S2	94.6507
Für STP	94.6799

ZUBEHÖR UND BELEUCHTUNG FÜR DAMPFBÄDER

LAUTSPRECHER FÜR DAMPFBÄDER



Mit 80 W Ausgangsleistung (100 W Spitzenleistung) an 4 Ohm, Ø 16 cm (6,5"), 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit geformter Kunststoffmmembran und -korb und Gitter. Korrosions- und salzwasserbeständig (Magnet im Gehäuse, silikonbeschichtete Kabel). Zusätzlicher Hochtöner zentriert in der Kompass-Struktur. Schutzart IP65, Temperaturbereich -40°C bis 80°C. 60 - 20.000 Hz, durchschnittlicher Schalldruckpegel 86 dB. Weiße Frontabdeckung.

Nr. Art.
94.6196

ESSENZBEHÄLTER



5l-Behälter mit Füllstandssonde für SteamRock-Dampfgeneratoren. Zur Kontrolle des Füllstands der Essenz.

Nr. Art.
94.6298


EOS STEAM CLEANER/ Entkalker



Entkalker für Dampferzeuger. Kanister 5kg, gebrauchsfertig. Spezielle Formel mit mildem Geruch, sehr hohe Wirksamkeit. Basierend auf einer Phosphorlösung.
Hinweis: Gefahrgutklasse (Phosphorsäurelösung), es können besondere Lieferbedingungen gelten

Nr. Art.
2001.6065

DAMPFDÜSCHE



Aus hitzebeständigem Spezialkunststoff. Mit vergrößertem Essenzhalter. Anschluss 1 1⁄4" Außengewinde. Neues, verbessertes Design mit optimaler Dampfstromumlenkung für mehr Sicherheit.

Nr. Art.
94.7005

VENTILATOR FÜR DAMPFBÄDER



Gebläse
DN100 (80W T50), mit Rückschlagventil, mit separatem 5-Stufen-Drehzahlregler, elektrische Versorgung: 220- 240V 50Hz

Abluftventilator
DN100 (12,5- 15W) 230V 50Hz. Kunststoffgehäuse, weiß. Tellerventil für Abluftventilator zur Verhinderung des Rückflusses. Alternativ auch in Edelstahl erhältlich.

Model	Nr. Art.
Fan	2001.4401
Abluftventilator	2001.4402
Scheibenventil	2001.4404
Tellerventil, Stahl gebeizt	2001.5210

EOS LED-Streifen SR/ LED-Streifen für Dampfbäder



LED-Streifen- eine spezielle Version für Dampfbäder. Sie sind in einem stabilen U-förmigen Aluminiumprofil montiert und mit einem transparenten Harz gegen Feuchtigkeit geschützt. Jeder Streifen ermöglicht eine einfache und schnelle Installation dank der vorgebohrten Montagelöcher.
Ein 5 m langes Anschlusskabel mit 6-poligem Stecker ist im Lieferumfang enthalten. Eine Verlängerung des Kabels ist möglich. Erhältlich mit farbigem RGB-Licht und weißem Licht (warmweiß 3000K). Dimmbar (spannungsabhängig). Spannung 24V DC.

Vorteile und Nutzen:

-sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 110°C-jede LED mit individuellem Überhitzungsschutz, automatische Helligkeitsreduzierung-sehr hohe Lichtausbeute von bis zu 160 Lumen pro Watt-Voller Schutz gegen Feuchtigkeit (IP65), hoher mechanischer Schutz durch robustes Aluminiumprofil-kompakte Größe von nur 20 x 9mm--einfache und schnelle Montage durch Befestigungslöcher und montiertes Kabel-Originalqualität "Made in Germany" von EOS

Modell / Farbe	Leistung	Länge	Nr. Art.
Warmweiß 3000K	3W	355mm	94.6646
Warmweiß 3000K	4W	520mm	94.6647
Warmweiß 3000K	8W	1 015mm	94.6648
Warmweiß 3000K	12W	1 510mm	94.6649
Warmweiß 3000K	16W	2 005mm	94.6650
Warmweiß 3000K	17W	2 170mm	94.6651
Warmweiß 3000K	19W	2 335mm	94.6652
Warmweiß 3000K	20W	2 500mm	94.6653
RGB	3W	355mm	94.6654
RGB	4W	520mm	94.6655
RGB	8W	1 015mm	94.6656
RGB	12W	1 510mm	94.6657
RGB	16W	2 005mm	94.6658
RGB	17W	2 170mm	94.6659
RGB	19W	2 335mm	94.6660
RGB	20W	2 500mm	94.6661

EOS LED FLEX/ flexible LED-Streifen für Dampfbäder




Flexibler Spezial-LED-Streifen für Dampfbäder und ähnliche Anlagen mit hoher Luftfeuchtigkeit. 24V DC, 60W. Schutzart IP68. Dimmbar (Konstantspannung). Länge ca. 5m, mit 5m Anschlusskabel auf beiden Seiten. Selbstklebende Schicht auf der Rückseite, Montagewinkel für mechanische Befestigung im Lieferumfang enthalten. Erhältlich in RGB-Farblicht und weißem Licht (warmweiß 3000K). Teilbar, kann in 10cm-Schritten gekürzt werden.

Model	Nr. Art.
LED-Streifen, warmweißes Licht (3000K)	94.7318
RGB-LED-Streifen	94.7319

INFRAROTSTRAHLER

EOS IRS 30 CERAMIC/ Infrarotstrahler




Infrarotstrahler für Infrarotkabinen. Mit 300W Keramikstrahler, langwellig mit IR-C Bereich. Reflektorabdeckung aus poliertem Aluminium. Gehäuse aus verzinktem Stahl. Mit beflocktem Schutzgitter, schwarz, mit 3m silikonbeschichtetem Kabel 3 x 1,5mm2, Wielandstecker (Stecker nicht montiert). Einbau in Wandpaneele oder 90°-Ecken.

Nr. Art.
94.1878

- Stromversorgung: 230V N AC
- Leistungsabgabe: 300W
- Gewicht: ca. 2kg
- Abmessungen: 560 x 185 x 65mm

EOS IRS 35 / EOS IRS 50 RHK/ Infrarotstrahler




Infrarotstrahler für Infrarotkabinen. 350W oder 500W Strahler (Magnesiumoxid-Metallrohr), IR-C mit großer Reichweite. Reflektorabdeckung aus poliertem Aluminium. Gehäuse aus verzinktem Stahl mit schwarz beflocktem Schutzgitter. Länge des Gehäuses 87cm, mit 3m silikonbeschichtetem Kabel 3 x 1,5mm2, Wielandstecker (Stecker nicht montiert). Einbau in Wandpaneele oder 90°-Ecken.

Nr. Art.
EOS IRS35 RHK 350 W
94.4305
EOS IRS50 RHK 500W
94.4306

- Stromanschluss: 230V N AC 50Hz
- Gewicht: ca. 2,5kg
- Abmessungen: 900 x 185 x 65mm

EOS IRS 40 RHK/ Infrarotstrahler



Infrarotstrahler für Infrarotkabinen. Mit 400W-Strahler (Magnesiumoxid-Metallrohr), langwelliger IR-C-Bereich. Reflektorabdeckung aus poliertem Aluminium. Gehäuse aus verzinktem Stahl. Mit schwarz beflocktem Schutzgitter. Länge des Gehäuses 53 cm. Inklusive 3 m silikonbeschichtetem Kabel 3 x 1,5 mm2 und Wielandstecker (Stecker nicht montiert). Einbau in Wandpaneele oder 90°-Ecken.

Nr. Art.
94.4012

- Stromanschluss: 230V N AC 50Hz
- Gewicht: ca. 2,5kg
- Abmessungen: 560 x 185 x 65mm

GEHÄUSE FÜR IRS / VITAE HEIZSTRAHLER



Obere Abdeckung für Infrarotstrahler. Praktische Abdeckplatte, deckt die obere Öffnung für die Eckmontage der IR-Strahler ab. WZ mit schützend beflockter Oberflächenbeschichtung.

Nr. Art.
94.4566

EOS VITAE/ Infrarotstrahler



Infrarotstrahler für Infrarotkabinen. VITAE 350, 500 oder 750W Quarzstrahler. Die Versionen Vitae 500W und 750W haben einen eingebauten Einschaltstrombegrenzer. Volle IR-A, IR-B und IR-C, volle Ausgangsleistung in weniger als 1 Sekunde. Mit montiertem Gehäuse, Reflektorabdeckung und Schutzblende (schwarz). Mit 3 m silikonbeschichtetem Kabel 3 x 1,5 mm2, mit Wieland-Stecker (Stecker nicht montiert). Einbau in Wandpaneele oder 90°-Ecken.

Leistung	Nr. Art.
350W	94.2865
500W	94.2576
750W	94.2577

- Stromversorgung: 230V N AC
- Gewicht: ok. 2,5kg
- Abmessungen:900 x 184 x 65mm

EOS VITAE COMPACT/ Infrarotstrahler



Infrarotstrahler für Infrarotkabinen. Sehr kurze Version des Modells VITAE, 745 mm lang. Leistungsstarker Quarzstrahler VITAE 350, 500 oder 750W. Die Versionen 500W und 750W haben einen eingebauten Einschaltstrombegrenzer. Vollspektrum IR-A, IR-B und IR-C, volle Ausgangsleistung in weniger als 1 Sekunde. Mit montiertem Gehäuse, Reflektorabdeckung und Schutzblende (schwarz). 3m silikonbeschichtetes Kabel 3 x 1,5mm2, Wieland-Stecker (Stecker nicht montiert). Einbau in Wandpaneele oder 90°-Ecken.

Leistung	Nr. Art.
350W	94.7302
500W	94.7303
750W	94.7304

- Stromversorgung: 230V N AC
- Gewicht: ok. 2,5kg
- Abmessungen: 745 x 184 x 65mm

VITAE PROTECT/Infrarotstrahler



Infrarotstrahler für Infrarotkabinen. Mit speziellem Glaskeramikfilter für zusätzliche Wärmeableitung und Schutz vor Feuchtigkeit. Erhältlich mit oder ohne beflocktem Schutzgitter (schwarz). Mit effizientem VITAE 350, 500 oder 750W Quarzstrahler. Die Versionen Vitae 500W und 750W haben einen eingebauten Einschaltstrombegrenzer. Vollständiger Spektralbereich IR-A, IR-B und IR-C, volle Ausgangsleistung in weniger als 1 Sekunde. Gehäuse mit 3 m silikonbeschichtetem 3 x 1,5 mm2 Kabel, mit Wieland-Stecker (Stecker nicht montiert). Montage in Wandpaneelen oder 90°-Ecken.
HINWEISE: Bei Ausführungen ohne Gitter muss ein ausreichender Schutz gegen zufällige Berührung
mit der Heizfläche. Gefahr von Verbrennungen an der heißen Oberfläche.

Leistung	Nr. Art.
Mit Schutzgitter	
350W	94.6502
500W	94.5450
750W	94.5451
Ohne Schutzgitter	
350W	94.6572
500W	94.6573
750W	94.6574

- Stromversorgung: 230V N AC
- Gewicht: ca. 2,5kg
- Abmessungen: 950 x 200 x 60mm

VITAE PROTECT COMPACT/ Infrarotstrahler



Infrarotstrahler für Infrarotkabinen. Wie der Vitae Protect oben, aber in einer sehr kurzen Version- 795 mm lang. Optimal für Installationen, bei denen die Version in voller Größe nicht in das Kabinendesign passt.
Hinweis: Bei Ausführungen ohne Schutzgitter ist auf einen ausreichenden Schutz vor versehentlichem Kontakt mit der Heizfläche zu achten. Es besteht Verbrennungsgefahr an der heißen Oberfläche.

- Stromversorgung: 230V N AC
- Gewicht: ca. 2,5kg
- Abmessungen: 795 x 200 x 60mm

Leistung	Nr. Art.
Mit Schutzgitter	
350W	94.7293
500W	94.7294
750W	94.7295
Ohne Schutzgitter	
350W	94.7287
500W	94.7288
750W	94.7289

GEHÄUSE FÜR VITAE PROTECT-HEIZSTRAHLER



Obere Abdeckung für Infrarotstrahler. Praktische Abdeckplatte, deckt die obere Öffnung für die Eckmontage der IR-Strahler ab. Mit schützend beflockter Oberflächenbeschichtung.

Nr. Art.
94.6596

VITAE+/ Infrarotstrahler mit integriertem Dimmer



Infrarotstrahler für Infrarotkabinen. Leistungsstarker Quarzstrahler VITAE 350, 500 oder 750W. Die Versionen Vitae 500W und 750W haben einen eingebauten Einschaltstrombegrenzer. Voller IR-A-, IR-B- und IR-C-Spektralbereich, volle Ausgangsleistung in weniger als 1 Sekunde. Eingebauter Dimmer für schnelle Temperaturregelung. Mit Gehäuse, Reflektorabdeckung und Schutzrahmen (schwarz). 3 m silikonbeschichtete 3 x 1,5 mm2 Kabel, mit Wieland-Stecker (Stecker nicht montiert). Einbau in Wandpaneele oder 90°-Ecken.

Leistung	Nr. Art.
350W	94.7000
500W	94.7001
750W	94.6862

- Stromversorgung: 230V N AC
- Gewicht: ca. 2,8 kg
- Abmessungen: 1040 x 200 x 65mm

VITAE+ COMPACT/ Infrarotstrahler mit integriertem Dimmer



Infrarotstrahler für Infrarotkabinen. Wie das obige Modell Vitae+, aber in einer sehr kurzen Version- 835 mm lang. Optimal für Installationen, bei denen die Version in voller Größe nicht in das Kabinendesign passt.

Leistung	Nr. Art.
350W	94.7299
500W	94.7300
750W	94.7301

- Stromversorgung: 230V N AC
- Gewicht: ca. 2,8kg
- Abmessungen: 835 x 200 x 65mm

GEHÄUSE FÜR HEIZSTRAHLER DER SERIE VITAE+



Obere Abdeckung für Infrarotstrahler. Praktische Abdeckplatte, deckt die obere Öffnung für die Eckmontage der IR-Strahler ab. Mit schützend beflockter Oberflächenbeschichtung.

Nr. Art.
94.4566

VITAE PROTECT+/ Infrarotstrahler mit integriertem Dimmer



Infrarotstrahler für Infrarotkabinen. Mit speziellem Glaskeramikfilter für zusätzliche Wärmeableitung und Schutz vor Feuchtigkeit. Erhältlich mit oder ohne beflocktem Schutzgitter (schwarz). Leistungsstarker Quarzstrahler VITAE 350, 500 oder 750W. Die Versionen Vitae 500W und 750W haben einen eingebauten Einschaltstrombegrenzer. Voller Spektralbereich von IR-A, IR-B und IR-C, volle Ausgangsleistung in weniger als 1 Sekunde Eingebauter Dimmer für schnelle Temperaturregelung. Gehäuse und 3 m silikonbeschichtetes 3 x 1,5 mm2 Kabel mit Wieland-Stecker. Montage in Wandpaneelen oder 90°-Ecken.

Hinweis: Bei Ausführungen ohne Schutzgitter ist auf einen ausreichenden Schutz vor versehentlichem Kontakt mit der Heizfläche zu achten. Es besteht Verbrennungsgefahr an der heißen Oberfläche.

Leistung	Nr. Art.
Mit Schutzgitter	
350W	94.6997
500W	94.6998
750W	94.6999
Ohne Schutzgitter	
350W	94.6995
500W	94.6996
750W	94.6863

- Zasilanie: 230V N AC
- Waga: 3kg
- Wymiary: 1040 x 200 x 60mm

VITAE PROTECT+ COMPACT/ Infrarotstrahler mit integriertem Dimmer



Infrarotstrahler für Infrarotkabinen. Wie der Vitae Protect oben, aber in einer sehr kurzen Version - 885 mm lang. Optimal für Installationen, bei denen die Version in voller Größe nicht in das Kabinendesign passt.

Hinweis: Bei Ausführungen ohne Schutzgitter muss ein ausreichender Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren der Heizfläche vorgesehen werden. Gefahr von Verbrennungen an der heißen Oberfläche.

Leistung	Nr. Art.
Mit Schutzgitter	
350W	94.7296
500W	94.7297
750W	94.7298
Ohne Schutzgitter	
350W	94.7290
500W	94.7291
750W	94.7292

- Stromversorgung: 230V N AC
- Gewicht: 3kg
- Abmessungen: 885 x 200 x 60mm

GEHÄUSE FÜR VITAE PROTECT-HEIZSTRAHLER



Obere Abdeckung für Infrarotstrahler. Praktische Abdeckplatte, deckt die obere Öffnung für die Eckmontage der IR-Strahler ab. Mit schützend beflockter Oberflächenbeschichtung.

Nr. Art.
94.6596

INFRAROT-HEIZMATTEN UND ZUBEHÖR

INFRAROT-HEIZMATTEN



Infrarot-Heizmatten für Saunen und Infrarotkabinen. Zum bündigen Einbau hinter Holzverkleidungen. Flach und hochflexibel. Langwellige Infrarotheizungen der IR-C-Serie. Frei von Schwermetallen. Mit automatischer Temperaturbegrenzung bei 120°C Oberfläche. Betriebstemperatur ca. 110°C. Silikonkabel 3m, Stecker Typ Wieland. Erhältlich in verschiedenen Größen und Leistungsgrößen erhältlich.

IRF 650W
Größe der Matte H x B: 1700 x 800 mm Größe der Heizfläche: 1620 x 720mm

IRF 550W
Größe der Matte H x B: 1450 x 800 mm Größe der Heizfläche: 1370 x 720mm

IRF 450W
Größe der Matte H x B: 1600 x 600 mm Größe der Heizfläche: 1520 x 520mm

IRF 350W
Größe der Matte H x B: 1250 x 600 mm Größe der Heizfläche: 1170 x 520mm

IRF 275W
Größe der Matte H x B: 1600 x 400 mm Größe der Heizfläche: 1520 x 320mm

IRF 90W
Größe der Matte H x B: 600 x 300 mm Größe der Heizfläche: 520 x 220mm

Model	Nr. Art.
IRF 650W	94.3742
IRF 550W	94.3743
IRF 450W	94.3744
IRF 350W	94.3745
IRF 275W	94.3835
IRF 90W	94.3891

- Stromversorgung: 230V N AC 50Hz
- Heizmatten im 10er-Set auf Anfrage erhältlich.

REGLER FÜR VITAE/PROTECT INFRAROTSTRAHLER



Regler für die manuelle Einstellung der Heizintensität von IR-Heizstrahlern. Besonders geeignet für Vitae-Quarzglas-Heizstrahler, die eine schnelle Einstellung ermöglichen, ohne dass die Kabine verlassen werden muss. Versenkter Einbau, Mindestabstand des Heizkörpers 50cm, max. Belastung 1kW.

Nr. Art.	Farbe
94.4954	Bronze
94.7467	Schwarz

- Abmessungen:
- 80 x 80 x 55mm
- Loch in der Wand: Ø 67mm

VERBINDER FÜR DEN ANSCHLUSS VON INFRAROTHEIZUNGEN



Mit dem IR-Stecker lassen sich mehrere IR-Strahler schnell und sicher an eine Leitung anschließen und mit der Steuereinheit verbinden. Version 94.4960 - Stecker für bis zu fünf IR-Strahler.Version 94.2046 - Stecker mit 25cm Anschlusskabel - zum Anschluss weiterer 1-4 Strahler an den ersten Adapter anzuschließen. Damit können insgesamt bis zu neun Sender angeschlossen werden. Zum weiteren Anschluss an das Steuergerät - Kabel mit Wieland-Stecker, Art. 94.4396.

Nr. Art.
IR-Anschluss für max. 5 Strahler
94.4960
IR-Anschluss mit 25cm Anschlusskabel
94.2046
Verbindungskabel 2,5 m mit Stecker
94.4396

STEUERUNGEN FÜR INFRAROTKABINEN

EOS EMOTEC IR





Hochwertiges elektronisches Steuergerät für Infrarotkabinen für den privaten und öffentlichen Bereich. Emotec IR basiert auf dem bewährten Design der Saunasteuerung EmoTec D.
Funktionen und Merkmale:
-Temperaturregelbereich 30°C- 70°C
-Regulierung der Heizung in Abhängigkeit von der Lufttemperatur oder der Heizintensität
-drei separate Ausgänge: 2 x 1500W einstellbar
-500W schaltbar
-Bis zu 5 Kanäle - ermöglicht die Erstellung von einzelnen Zonen oder Heizgruppen (z.B. hinten, vorne, seitlich)
-Unterstützt alle Arten von Infrarot-Strahlern und Heizmatten
-Gesamtausgangsleistung kann mit SBM-IR-Erweiterungsmodulen auf 10,5 kW erhöht werden
-Viele Funktionen wie beim EmoTec D Controller
-Einschließlich Temperatursensor mit 5 m Kabel

Nr. Art.
EOS EmoTec IR anthrazit/silbern
94.7044
EOS EmoTec IR weiß/silbern
94.7045

- Paneel: 127 x 130 x 25mm
- Relaiskasten: 270 x 300 x 100 mm
- Schaltleistung: 3,5kW
- Spannungsversorgung: 230V 1N AC 50Hz

EOS INFRASTYLE



Luxuriöses elektronisches Bedienfeld für Infrarotkabinen für den privaten und öffentlichen Gebrauch. InfraStyle basiert auf dem bewährten EmoStyle Steuergerätedesign. Luxuriöse Anzeigetafel mit Glasfront und Berührungstasten. Erhältlich in schwarz oder weiß. Funktionen
Zubehör: Optionale extralange Kabel für Anzeigetafel, Sensoren und Erweiterungsmodule.

Nr. Art.
InfraStyle, schwarz
94.7046
InfraStyle, weiß
94.7047

- Paneel: 127 x 130 x 25mm
- Relaiskasten: 270 x 300 x 100 mm
- Schaltleistung: 3,5kW
- Spannungsversorgung: 230V 1N AC 50Hz

EOS ECON I1



Elektronisches Steuergerät für Infrarotkabinen. Optimal für große öffentliche Saunen. Alphanumerisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung (Zeit, Funktionen, Fehlermeldungen), Temperaturregelbereich 30°C - 70°C. Menü in 12 Sprachen. 6h Heizzeitbegrenzung, Tastatursperre, Schalter für Kabinenbeleuchtung. Schlankes Gehäuse für Wandmontage oder Unterputzmontage. Inklusive Temperaturfühler mit 2m Kabel.

Nr. Art.
94.5768

- Stromversorgung: 400V 3N AC 50 Hz
- Leistung: 9 kW
- Abmessungen: 220 x 250 x 60mm

EOS INFRASTEAM/ Dampferzeuger für Infrarotkabinen



Kompakter Infrarot-Kabinenverdampfer mit integriertem Steuergerät. Manuelle Befüllung des Wassertanks über einen abnehmbaren Aufsatzbehälter. Integrierter Trockenlaufschutz mit akustischem Wassermangelalarm. Wassertank mit einem Fassungsvermögen von ca. 1,5 Litern. Hergestellt
Hergestellt aus Aluminium. Wandmontage.

Nr. Art.
94.4140

- Leistung: 750W
- Stromversorgung 230V N AC
- Abmessungen: 570 x 230 x 110mm

EOS INFRASTYLE "i"/ Einbau innerhalb der IR-Kabine



Elektronisches Bedienfeld der Luxusklasse für Infrarotkabinen für den privaten und öffentlichen Gebrauch. Wie InfraStyle, jedoch mit einer Anzeigetafel für den Einbau in der Kabine. Flächenbündiger Einbau. Anzeigetafel mit Glasfront und natürlichem Ahorn- oder Walnussholzdekor. TFT-Farbdisplay mit Menü in 18 Sprachen. Einfache und schnelle Bedienung durch berührungsempfindliche Tasten.

Auswahl aus 4 Anzeigetafelversionen:
-Weißes Glas mit Ahornholzdekor
-Weißes Glas mit Walnussholzdekor
-Schwarzes Glas mit Ahornholzdekor
-Schwarzes Glas mit Walnussholzdekor

- Schalttafel: 200 x 140mm
- Relaiskasten: 270 x 300 x 100mm
- Schaltleistung: 3,5kW
- Spannungsversorgung: 230V 1N AC 50Hz

Nr. Art.
EOS InfraStyle I mit Weißglas und Ahornholzdekor
94.7049
EOS InfraStyle I mit schwarzem Glas und Ahornholzdekor
94.7048
EOS InfraStyle I mit Weißglas und Nussbaumholzdekor
94.7071
EOS InfraStyle I mit schwarzem Glas und Walnussholzdekor
94.7070

EOS INFRATEC CLASSIC



Elektronisches Steuergerät für Infrarotkabinen. Alphanumerisches LCD--Display mit Hintergrundbeleuchtung (Zeit, Funktionen, Fehlermeldungen). Temperaturregelbereich 30°C-70°C. Variable Heizzeit 1-99min. Schalter für Kabinenbeleuchtung. Integrierter Haupt-Ein/Aus-Schalter. Unterputz-Einbau. Inklusive Temperaturfühler mit 3m Kabel und Kabel zur Selbstmontage: vorinstalliertes Netzkabel mit Stecker, 3-adriges Kabel für Kabinenbeleuchtung und Anschlusskabel für Infrarotheizungen. Alternativ auch ohne Kabelsatz erhältlich (nur Regler und Fühler). Die maximale Schaltleistung von 3,5kW kann mit optionalen Leistungserweiterungsmodulen (z.B. Relaisbox L09R) erhöht werden.

- Leistung: 3500W erweiterbar
  Stromversorgung: 230V N AC 50Hz
- Abmessungen: 140 x 195 x 50mm

Nr. Art.
InfraTec Classic ohne Kabelsatz
94.4388
InfraTec Classic mit Kabelsatz
94.4334

EOS INFRATEC PREMIUM



- Paneel:
  130 x 118 x 24mm
- Relaiskasten:
  240 x 230 x 70mm

Elektronisches Steuergerät für Infrarotkabinen. Kompakte Unterputz-Anzeigetafel und separate Relaisbox. Alphanumerisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung (Zeit, Funktionen, Fehlermeldungen), mehrsprachiges Menü.
-Temperaturregelbereich 30°C- 70°C
-Regulierung der Heizung in Abhängigkeit von der Lufttemperatur oder der Heizintensität
-drei Ausgänge: 2 x 1500W dimmbar, 500W schaltbar
-Steuerung der Kabinenbeleuchtung (230V Ausgang)
-Unterstützung für alle Arten von Infrarot-Strahlern und Heizmatten
-Optionaler Temperatursensor zur Kontrolle der Heizmatten
-Temperaturfühler mit 2m Kabel

Nr. Art.
94.5255
Sensor für Heizmatten
94.5260
15m Display-Anschlusskabel
2001.5055

EIS-GENERATOR

E-COOL WALL/ EIS-GENERATOR



Automatische Scherbeneismaschine. Ermöglicht die bündige Montage über dem Eisbehälter (Schütte am Boden) oder an der Seite des Behälters (Schütte an der Seitenwand). Erhältlich mit eingebautem oder externem Eisstandssensor zur genauen Mengenkontrolle (z. B. Montage am Rand der Eisdecke). Vollautomatischer, sehr leiser Betrieb. Kühlsystem auf Wasserbasis. LED-Leuchten zur Statusanzeige. Produktionskapazität von bis zu 120 kg Scherbeneis pro Tag. Inklusive 60 cm langem Edelstahl-Rutschenrohr. Metallgehäuse in anthrazitfarbener Perlmuttoberfläche. Anschluss: 3/4" Wasseranschluss (Eisproduktion), 3/4" Wasseranschluss (Kühlsystem), Abfluss (geschmolzenes Eis), Abfluss (Kühlsystem). Hauptschalter ein/aus. Inklusive Anschlusskabel mit 230V-Stecker.
Abmessungen: 560 x 530 x 525mm
Stromversorgung: 230V 1N AC 50Hz
Stromverbrauch: 500W.
Wasserverbrauch (Kühlsystem): bis zu 110l/Tag
Externer Sensor max. 50cm Abstand zum Eis,
5 m Anschlusskabel und Montagebügel im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Für dieses Produkt gelten besondere Bestimmungen und Bedingungen.

Model	Nr. Art.
E-Cool Wall B mit einer Rutsche, Eis am Boden	94.6096
E-Cool Wall Be mit Eisrutsche am Boden, externer Eisstandssensor	94.6220
E-Cool Wall S mit Eisrutsche an der Seitenwand	94.6087
E-Cool Wall Se mit Eisrutsche an der Seitenwand, externer Eisstandssensor	94.6221

SUNNY MEADOWS (INFRASKY UND SUNSKY) UND ZUBEHÖR

INFRASKY 3000/ Infrarot-Heizsystem




- Leistung: 3000W.
- Stromversorgung: 230V
  1N AC
- Absicherung:
  1 x 16A (mit
  K-Charakteristik)
- Abmessungen:
  2100 x 650 x 285mm

Design-Infrarotheizung für die Deckenmontage. Geeignet für den privaten und öffentlichen Gebrauch. Ideal z.B. als Heizquelle über Sonnenliegen oder in Ruhezonen. Dank der Deckenmontage schränkt das InfraSky--System die Bewegungsfreiheit nicht ein und sorgt für eine großzügige Installationszone. Der InfraSky 3000 verfügt über sechs leistungsstarke 500W Vitae-Quarzglasstrahler, die in einem schlanken, schwarz lackierten Gehäuse untergebracht sind. Ein Steuergerät ist nicht enthalten. Ein Einschaltstrombegrenzer sollte bei der Installation vorgesehen werden.

Nr. Art.
RAL 9022 silber-grau
94.4307
RAL 9011 schwarz
94.4315

SUNSKY 400



- Leistung: 2000W
- Stromversorgung: 230V
  1N AC
- Absicherung: 1 x 16A
- Min. Raumlüftung Sunsky
  400: 520m³/h
- Abmessungen:
  2100 x 650 x 285mm

Solares Deckensystem für den privaten und öffentlichen Gebrauch. Dank des an der Decke montierten Sunsky vermittelt es ein Gefühl von Freiheit und schränkt die Bewegungen der Benutzer nicht ein. Das Spezialglas mit UV-Filter ermöglicht eine wesentlich längere Besonnungszeit.
Der Sunsky hat ein stilvolles, elegantes Gehäuse in drei alternativen Farben. Sunsky 400: Hochdrucklampe 4 x 500 W, Blaufilter. Steuergerät nicht im Lieferumfang enthalten (ein externes Steuergerät, z. B. von Suntec, ist als Option erhältlich).

Nr. Art.
400 RAL 9022 silber-grau
94.7199
400 RAL 9011 schwarz
94.7200
400 RAL 9016 weiß
94.7201

"RELAX"/ Liegestuhl



Relaxliege in dunkler Rattankonstruktion mit verstellbarer Höhe der Kopfstütze. Lieferung mit Matratze in Sandfarbe. Sehr stabiler Aluminiumrahmen. Kopfstütze Höhenverstellbar +/- 25 cm.

Nr. Art.
2001.4265

TREIBER FÜR INFRASKY/SUNSKY



SunTec:
Zeitschaltuhr für die Wandmontage, Countdown-Timer für 30 oder 60 Minuten.

SkyTec:
Zeitsteuerung für die Wandmontage, 30- oder 60-Minuten-Countdown-Timer. EmoTec Design-Gehäuse, cremeweiß, für die Wandmontage. LED-Display, hintergrundbeleuchtet

Nr. Art.
SunTec SunSky
95.3892
SunTec InfraSky
94.4340

DECKENGEHÄNGE FÜR INFRASKY/SUNSKY



Erhältlich in drei Größen für Deckenschlitze von 210 bis 690 cm. Jede Größe ist in drei Farben erhältlich.

Model	Nr. Art.
Typ 200 Deckenabstand 210-290mm silbergrau RAL 9022	95.3923
Typ 400 Deckenabstand 410-490mm silbergrau RAL 9022	95.3924
Typ 600 Deckenabstand 610-690mm silbergrau RAL 9022	95.3925
Typ 200 Deckenabstand 210-290mm schwarz RAL 901	95.4161
Typ 400 Deckenabstand 410-490mm schwarz RAL 9011	95.4162
Typ 600 Deckenabstand 610-690mm schwarz RAL 9011	95.4163
Typ 200 Deckenabstand 210-290 mm weiß RAL 9016	95.5588
Typ 400 Deckenabstand 410-490mm weiß RAL 9016	95.5600
Typ 600 Deckenabstand 610-690mm weiß RAL 9016	95.5601

SAUNA-ZUBEHÖR

MULTICUP



Die praktische Multicup-Schale wird das Saunaerlebnis deutlich verbessern. Sie kann z.B. mit Himalaya-Salz, Essenzen, Kräuterextrakten verwendet werden. Erhältlich in zwei Ausführungen - mit oder ohne Kräutersieb. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, Ø 16 cm, Fassungsvermögen ca. 0,6 Liter. Inklusive Wandhalterung mit Kettenaufhängung.

Nr. Art.
94.2534
Multicup , 6szt.
94.3088
Muticup-Set mit Kräutersieb
94.5494

ECHTES HIMALAYASALZ UND ZUBEHÖR



Model	Nr. Art.
Salzsteine, verschiedene Größen, 1kg-Packung für Multicup	94.2630
Salzziegel, 200 x 100 x 25 mm, 20 Stk.	94.5433
Salzziegel, 200 x 200 x 25 mm, 20 Stk.	94.5430
Salzziegel, 200 x 100 x 50mm, 1 Seite (Vorderseite) natur (roh), 10Stk. Maßtoleranz 3-6mm	94.5432
Salzziegel, 200 x 200 x 50mm, alle Seiten gerade geschnitten 10Stk, Maßtoleranz 3-6mm	94.5426

KLEBSTOFF FÜR ZIEGEL UND SALZZIEGEL



Spezialkleber für Ziegel und Fliesen aus Himalayasalz. 1kg-Packung, ausreichend für ca. 1m2 Klebefläche. Sehr einfach in der Anwendung (Pulver mit Wasser anrühren). Bietet eine starke Verbindung. Ermöglicht das Verkleben von Salz auf verschiedenen Materialien (z.B. Holz, Stein).

Nr. Art.
94.5510

WANDPANEEL MIT HIMALAYA-SALZZIEGELN



Abachi Holzrahmenwand aus Himalaya-Salzziegeln 1080 x 285 x 40 mm. Gefüllt mit gerade geschnittenen Himalaya-Salzziegeln, 50 mm tief.

Nr. Art.
94.5578

SAUNA-MORGENMANTEL



Saunamantel mit Tasche und Gürtel. Spitzenqualität aus 100 % Baumwolle. Mit "Sauna"-Stickerei in Grau. Kann bei bis zu 60°C gewaschen werden.

Größe	S	M	L	XL	XXL
Nr. Art.	94.4360	94.4361	94.4362	94.4363	94.4364

SAUNA-HANDTÜCHER



Hochwertiges Saunabadetuch mit Stickerei. In weiß oder anthrazit.

- Material: 100% Baumwolle
- Kann bei bis zu 40°C gewaschen werden
- Größe: 70 x 200cm
- Dichte: 450g/m2

Farbe	Nr. Art.
Weiß	94.6389
Anthrazit	94.6301

SAUNA-LAMPE





Saunaleuchte, hitzebeständig (T 150°C) mit ovalem Holzschirm 205 x 270mm. IP54, druckgegossen mit Aluminiumsockel mit mattierter Glaskugel und Keramikfassung Typ E27. Glühbirne nicht enthalten. Alternativ erhältlich als "Basic-Saunaleuchte", jedoch ohne Holzschirm. Spezialbirne mit kompakten Abmessungen, beständig bis 300°C, E27, 40W

Nr. Art.
EOS-Lampe
94.2877
Saunalampe "Basic" ohne Abdeckung und Glühbirne
94.3749
Glühbirne E27,40W
94.5491

SAUNAVERORDNUNG



Praktyczna tablica z regulaminem saunowania z ilustracjami. Idealna do montażu na ścianie. Wykonana z trwałego PVC. 4-kolorowa, rozmiar A4.
Typ 1„Wskazówki dotyczące idealnej sauny” (po niemiecku)
Typ 2 „Sauna- korzystaj z niej dobrze” (po niemiecku)

Model	Nr. Art.
Typ 1	94.4652
Typ 2	90.8752

THERMOMETER/HYGROMETER





Saunathermometer, runde Form Ø 100mm, für die Wandmontage. Temperaturbereich 0 - 120°C.Sauna-Hygrometer, runde Form Ø 100mm, für die Wandmontage. Relative Luftfeuchtigkeit von 0- 100%.

Nr. Art.
Thermometer
94.6035
Hygrometer
94.6036

THERMO-HYGROMETER



Thermo-Hygrometer, runde Form Ø 100mm. Kombination aus Thermometer und Hygrometer in einem. Der typische Klimabereich der Sauna ist farblich gekennzeichnet. Alternativ auch in einer sehr großen Ausführung erhältlich- Ø 160mm.

Model	Nr. Art.
Ø100mm	94.6389
Ø160mm	94.6301

THERMO-HYGROMETER IN GLAS- UND HOLZBAUWEISE



Thermo-Hygrometer mit separatem Thermometer und Hygrometer, montiert auf einer Glasplatte mit Holzrahmen. Messbereich 0- 120°C / 0- 100% relative Luftfeuchtigkeit,

- Abmessungen: 180 x 245mm

Nr. Art.
94.5510

SANDUHR



Sanduhr, Holzgehäuse, Arbeitszeit ca. 15min. Gefärbter Sand. Wandmontiert.

Nr. Art.
90.5518

EOS THERMO-HYGROMETER EXCELLENT



Exklusives Thermo-Hygrometer. Runde Uhren mit einer Metallplatte mit anthrazitfarbenem Perleffekt, mit einem Holzrahmen aus massivem Nussbaum oder Ahorn. Auch in einer Kombination aus Nussbaum und Ahorn erhältlich. Ø 100mm Thermometer und Hygrometer, Messbereich 0°C- 120°C / 0- 100% relative Luftfeuchtigkeit.
Größe 180 x 245 mm.
Typ 100D- Walnuss
Typ 100L- Ahorn
Typ 100DL- Nussbaum rechts/links, Ahorn oben/unten
Typ 100LD- Ahorn rechts/links, Walnuss oben/unten

Model	Nr. Art.
100D	94.6023
100L	94.6024
100DL	94.6025
100LD	94.6026

EOS SANDUHR EXCELLENT



Sanduhr für die Sauna in einem stilvollen, kubistischen Stil. Mit kontrastreicher Sandfüllung. Der innovative integrierte Magnet hält die Uhr in einer aufrechten Position. Erhältlich in vier Designvarianten- ganz aus Nussbaum, Ahorn oder einer Kombination aus Nussbaum und Ahorn. Mit geschnitztem EOS-Logo.
Typ 15D- Walnuss
Typ 15L - Ahorn
Typ 15DL- Front aus Nussbaum, Sockel aus Ahorn
Typ 15LD-Front aus Ahorn, Sockel aus Nussbaum

Model	Nr. Art.
15D	94.6019
15L	94.6020
15DL	94.6021
15LD	94.6022

SAUNA SET N I N II



Satz N I, 6 Teile: enthält ein 5-Liter-Saunabecken mit Kunststoffeinsatz, eine Schöpfkelle, eine Sanduhr, ein Ø100-mm-Thermo-Hygrometer und eine Saunaregel-Tafel. Verpackt in einer Schachtel.
Satz N II, 5 Teile:Beinhaltet 5l Saunabehälter mit Kunststoffeinsatz, Schöpfkelle, Sanduhr, Ø100mm Thermo-Hygrometer. Verpackt in einer Schachtel.

Nr. Art.
Zestaw 6-częściowy
94.2863
Zestaw 5-częściowy
94.2864

SAUNAGARNITUR AUS STAHL



4,5-Liter-Deckel und Schöpfkelle aus Stahl mit Holzgriff. Verpackt in einer Schachtel.

Nr. Art.
94.4122

SAUNA LADLE



Saunakelle aus Hartholz, Länge ca. 40 cm.

Nr. Art.
90.5519

KÜBELDUSCHE



Dank des speziellen Hebels, der den Eimer absenkt, ist viel weniger Kraft erforderlich, um das Wasser einzufüllen. Alle Teile des Rahmens, die Befestigungsstange, die Muttern, die Zugkette und andere Metallteile sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, was eine nahezu unbegrenzte Haltbarkeit gewährleistet. Der Wasserstand kann von 4,5 bis ca. 7 l eingestellt werden. Eingebautes Ventil zum automatischen Nachfüllen von Wasser (Festanschluss erforderlich).
Schaufelgröße Ø 255mm (oben) x 265mm
Aktionsradius 305 mm
Länge der Kette 700 mm
Wasseranschluss- 1/2" Düse

Nr. Art.
94.6412

EIMER



Saunakübel aus hochwertigem Lärchenholz, mit einem Volumen von ca. 5l. Komplett mit PVC-Einsatz

Nr. Art.
90.5520

SAUNA-RÜCKENLEHNE



Ergonomisch geformte Saunarückenlehne aus Pappelholz, mit rutschfesten Lederlatten, Maße: 520 x 400 x 70 mm

Nr. Art.
94.4121

SAUNA-VENTILATOR



Ventilator geeignet für Saunen mit einem maximalen Volumen von 16m3, Schutzart IP55. Leistung: 160cbm/h, mit hochwertigem Kugellager. Für größere Saunen können mehrere Ventilatoren mit parallelem Anschluss verwendet werden.minimale/maximale Betriebstemperatur:-10°C bis +70°C
Abmessungen: 120 x 120 x 38mm
Stromversorgung: 230V 1N AC 50Hz
Leistungsabgabe: 22W

Nr. Art.
94.5774

SILIKONBESCHICHTETES KABEL FÜR SENSOREN



Model	Länge	Farbe	Nr. Art.
Silikonkabel 2 x 0,5mm² (Standard-Temperatursensor)	5m	Rot	94.2866
Silikonkabel 2 x 0,5mm² (Überhitzungsbegrenzung)	5m	Weiß	94.2867
Silikonkabel 3 x 0,5mm² (Feuchtigkeitssensor F²)	5m	Rot	94.2868

SILIKONBESCHICHTETES ANSCHLUSSKABEL



Hochwertiges Kabel mit hitzebeständiger Silikonummantelung (rot). Ideal für den Anschluss von Saunageräten.
Auf Anfrage auch in längeren Längen erhältlich.

Querschnitt	Länge	Nr. Art.
3 x 1,5mm²	5m	94.3737
5 x 1,5mm²	2m	94.2440
	5m	94.2872
5 x 2,5mm²	2m	94.2437
	5m	94.2871
5 x 4mm²	5m	94.2870
5 x 6mm²	5m	94.2869

EOS EXCELLENT WASSERAUFGUSS-EIMER UND SCHÖPFKELLEN-SET



Designer-Eimer für den traditionellen Wasseraufguss. Die Holzkelle dient als Griff. Hergestellt aus hochwertigem Stahl mit kratzfester Pulverbeschichtung.Griff der Kelle aus Thermo-Esche, ca. 42cm
Farbe: mattschwarz
Abmessungen der Schaufel: 240 x 250 x 250 mm
Abmessungen der Schaufel: 65 x 425 x 75mm

Nr. Art.
Auf Anfrage

EOS SAUNA-ESSENZHALTER FÜR 1 BIS 3 FLASCHEN



Halterung für Essenzen, Kräuter und ätherische Öle in verschiedenen Größen. Passt perfekt in die EOS Infusion Bucket.schnelle und einfache Installation durch einfaches Aufhängen des Halters auf die Infusion Eimer.
Farbe: mattes Schwarz

Nr. Art.
Halterung für 1 Flasche
94.7601
Halterung für 2 Flaschen
94.7602
Halterung für 3 Flaschen
94.7603

EOS-HANDYSTÄNDER



Hochwertiger Handy-Halter.
Farbe: Anthrazit Perleffekt oder Schwarz matt
Abmessungen: 85 x 90 x 96 mm.

Nr. Art.
94.7605

EOS BRILLENGESTELL



Hochwertiges Brillengestell inklusive rutschfester Matte.Wandmontage.
Farbe: Anthrazit Perleffekt oder mattschwarz
Abmessungen: 85 x 160 x 120mm

Nr. Art.
94.7604

KLEIDERBÜGEL EOS



Hochwertiger Kleiderbügel für bis zu zwei Bademäntel
Farbe: Anthrazit Perleffekt oder Schwarz matt
Abmessungen: 30 x 250 x 100mm

Nr. Art.
94.7606

STEINE



Größe	Gewicht	Verpackung	Nr. Art.
30/60mm	~8kg	Pappe	94.7338
30/60mm	~15kg	Pappe	94.7339
<100mm	~20kg	Pappe	94.7340
>100mm	~20kg	Pappe	94.7336
>100mm	~25kg	Pappe	94.7337

PREMIUM STEINE



Speziell abgerundete Form.
Größe ca. 50/80 Packungsgröße 15kg
Farbe: weiß/beige

Nr. Art.
94.6878

SAUNATÜREN UND ZUBEHÖR

SAUNATÜREN BASIC



Glastür, gehärtetes Glas 6mm mit zwei Scharnieren und Dichtung. Griff in Knaufform, Magnetverschluss. Rahmen aus Holz. Transparentes oder braunes Glas.
Größe des Glases: 625 x 1844mm
Abmessungen des Rahmens: 715 x 1934 mm


Model	Nr. Art.
Transparentes Glas	94.4119
Braunes Glas	94.4127

PREMIUM-SAUNATÜREN



Glastür, gehärtetes Glas 8 mm, zwei Scharniere, Dichtung, hochwertiger Griff (innen Buchenholz, außen Metall), Magnetschloss, Holzrahmen. Transparentes Glas.
Abmessungen der Verglasung: 625 x 1844mm
Abmessungen des Rahmens: 715 x 1934 mm

Nr. Art.
94.4128



Abmessungen der Saunatüren Premium und Basic

6 ODER 8 MM GLASTÜRSCHARNIER



Scharnier für 6 oder 8 mm Glastüren. Hergestellt aus Aluminium/ Zink-Legierung.
Maximale Belastung: 28kg/Scharnier.
Abmessungen: 60 x 70mm
Verkaufseinheit: 1Stück.

Nr. Art.
94.4345

BEIDSEITIGES SCHARNIER FÜR 6 ODER 8 MM GLASTÜREN



Scharnier für 6 oder 8 mm Glastüren. Zur Verbindung von zwei Glasscheiben, Öffnungswinkel 180°, aus Aluminium / Zinklegierung.
Maximale Belastung: 28kg/Scharnier
Größe B x H: 92 x 82mm
Verkauf Einheit 1pc

Nr. Art.
94.5937

PREMIUM-TÜRGRIFF



Ein hochwertiger Griff in einem eleganten, modernen Stil. Innenteil aus Massivholz, Außenteil aus gebürstetem Metall. Inklusive Verbindungsschrauben.

Nr. Art.
94.5320

MAGNETVERSCHLUSS FÜR GLASTÜREN



Model	Nr. Art.
U-förmiger Metallgriff für Magnetschlösser, für 6mm Glas	94.4120
U-förmiger Metallgriff für Magnetschlösser, für 8mm Glas	94.4126
Magnetisches Türschloss 95N	94.4124
Magnetisches Türschloss 150N	94.4125



INDIVIDUELL GESTALTETE GASKOCHER FÜR THERMALBÄDER, WELLNESS- UND SPA-EINRICHTUNGEN

Das Kusatek-Team ist Entwickler, Architekt und Bauherr von Saunen nach Maß. Die von dem Unternehmen angebotenen Saunaöfen sind gasbeheizt und von 10 kW bis 12 kW erhältlich. Dies garantiert die wirtschaftlichste und umweltfreundlichste Nutzung von finnischen Saunen, Niedertemperatur-Saunen, Themensaunen und Mega-Saunen.


Doppelhelix-Technologie

Mit einem oder mehreren Brennern wird das Gas-Luft-Gemisch in einem Brennerrohr aus rostfreiem Stahl auf etwa 350oC erhitzt. Am anderen Ende befindet sich ein Gebläse, das mittels Unterdruck das Gas-Luft-Gemisch durch die Doppelspirale saugt und die Verbrennungsluft über das Abgassystem abführt. Die Doppelspirale erhitzt sich auf ca. 250oC bis 300oC und gibt diese Wärme durch Konvektion und Wärmestrahlung an die Saunakabine ab. Der Ofen kann hinter Bänken oder an der Wand montiert werden.

Vorteile und Nutzen von Kusatek-Kochern

- Energiekosteneinsparungen von bis zu 70% im Vergleich zu
- mit Elektroherden
- Dank des Doppelhelixsystems besteht die Möglichkeit der größten Wärmeübertragungsfläche und einer größeren Energiereserve
- Lange Lebensdauer durch robuste Bauform
- und Anordnung der Technik außerhalb der Saunakabine
- Reduzierte CO2-Belastung im Vergleich zu heute
- Kompatibel mit Erdgas und Propan-Butan-Gas
- Höchste Sicherheitsstandards gemäß Zertifizierung CE-0085BT0401





BEISPIELE FÜR PROJEKTE MIT KUSATEK-ÖFEN


















BELEUCHTUNG FÜR SAUNEN

Die Saunabeleuchtungssysteme von Cariitti sind die umfassendsten und fortschrittlichsten Lösungen auf dem Markt. Das Sortiment umfasst Standard-Sauna-Bank- und Deckenbeleuchtungssätze sowie eine große Auswahl an Saunaleuchten. Mit der faseroptischen Beleuchtung sind die Möglichkeiten für Cariitti endlos - lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.

BELEUCHTUNGSBAUSÄTZE FÜR WERKBÄNKE





Nr. Art.	Objektiv	Model	KabellängenS-Flex 2 (S-Flex 4)	Empfohlene Saunagröße
1516708		VPAC-1527-G211	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 2 x 2.0 m (1 x 4.0 m)	1- 4 m2
1516709		VPAC-1527-G217	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 2 x 2.3 m 2 x 2.6 m (1 x 4.0 m)	2- 5 m2
1516710		VPAC-1527-G223	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 4 x 2.3 m 2 x 2.6 m 2 x 2.9 m 2 x 3.2 m (1x 4.0 m)	3- 6 m2
1516710		VPAC-1527-G229	4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 4 x 2.3 m 4 x 2.6 m 2 x 2.9 m 2 x 3.2 m 2 x 3.5 m 2 x 3.8 m (1x 4.0 m)	4- 8 m2

FARBWECHSELNDE SITZBELEUCHTUNGSSETS



Nr. Art.	Objektiv	Model	Kabellängen S-Flex 2 (S-Flex 4)	Empfohlene Saunagröße
1516610		VPL30C-G211	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 2 x 2.0 m (1 x 4.0 m)	1- 4 m2
1516611		VPL30C-G217	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 2 x 2.3 m 2 x 2.6 m (1 x 4.0 m)	2- 5 m2
1516612		VPL30C-G223	4 x 1.4 m 4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 4 x 2.3 m 2 x 2.6 m 2 x 2.9 m 2 x 3.2 m (1x 4.0 m)	3- 6 m2
1516613		VPL30C-G229	4 x 1.7 m 4 x 2.0 m 4 x 2.3 m 4 x 2.6 m 2 x 2.9 m 2 x 3.2 m 2 x 3.5 m 2 x 3.8 m (1x 4.0 m)	4- 8 m2

- Inklusive Bedienfeld 15322344

BEDIENFELD RGBW RF





Drahtloses RF-Bedienfeld zur Steuerung der Beleuchtung des VPL30C RF-Projektors (1501791) oder des RF-Steuermoduls.


- 4 Zonen, 10 Modi
- Einfach zu bedienen
- Geeignet für Gleich- oder Wechselspannung
- Betriebsfrequenz: 434MHz /869,5MHz /916,5MHz
- Abmessungen: 86 x 86 mm

Nr. Art.
1532344

DECKENLEUCHTEN-BAUSATZ

FIBRE-Saunaleuchten aus Glas können in Saunabänken oder an der Decke installiert werden. Die Saunaleuchten enthalten einen dimmbaren LED-Strahler, der einen niedrigen Energieverbrauch und eine sehr lange Lebensdauer gewährleistet. Der Projektor ist völlig geräuschlos und erzeugt nur eine geringe Wärme. eine geringe Wärme. Der hohe Ra-Faktor >90 in Kombination mit der warmen Farbe der 2700K LED sorgt für eine stimmungsvolle Beleuchtung der Sauna.





Model Nr. Art.	Kabellängen	Empfohlene Saunagröße	Buchse	Aktiv ø
VPAC- -1527-B532 1516700	1 x 2.5 m 2 x 3.0 m 1 x 3.5 m 1 x 3.5 m	1- 4 m2	M5 M5 M5 M8	2 mm 2 mm 2 mm 4 mm
VPAC- -1527-F325 1516701	2 x 2.0 m 3 x 2.5 m 2 x 3.0 m	3- 5 m2	M5 M5 M5	3 mm 3 mm 3 mm
VPAC- -1527-F335 1516702	2 x 3.0 m 3 x 3.5 m 2 x 4.0 m	3- 5 m2	M5 M5 M5	3 mm 3 mm 3 mm
VPAC- -1527-M233 1516703	15 x 3.0 m 7 x 3.0 m 1 x 3.0 m	3- 5 m2	ø3 M5 M8	1 mm 2 mm 4 mm
VPAC- -1527-S832 1516704	2 x 2.5 m 3 x 3.0 m 2 x 3.5 m 1 x 3.5 m	3- 5 m2	M5 M5 M5 M5	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm
VPAC- -1527-N211 1516705	5 x 3.5 m 5 x 4.0 m 1 x 3.5 m	4- 6 m2	M5 M5 M8	2 mm 2 mm 4 mm
VPAC- -1527-L114 1516706	2 x 2.0 m 3 x 3.0 m 3 x 4.0 m 2 x 5.0 m 1 x 4.0 m	5- 10 m2	M5 M5 M5 M5 M8	3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 6 mm
VPAC- -1527-N221 1516707	5 x 3.5 m 5 x 4.0 m 5 x 4.5 m 5 x 5.0 m 1 x 3.5 m	5- 10 m2	M5 M5 M5 M5 M8	2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 4 mm

ZESTAWY OŚWIETLENIOWY DO SAUN VPL10



Nr. Art. 1524011

VPL10- E511

- S-Flex 1.5: 5 x 2.5 m
- S-Flex 2: 1 x 4.5 m


- 230V / 1.7 W / 350 mA / IP55
- 3000K / Ra >85
- Inklusive Kocherlinse
- Nicht dimmen

Nr. Art. 1524010

VPL10- E161

- S-Flex 1.5: 5 x 1.5 m, 6 x 2.0 m, 5 x 2.5 m

SATZ FÜR DIE BELEUCHTUNG DES BOREALIS MIT PROJEKTOR VPL30NL





Nr. Art.	Model	Empfohlene Saunagröße	Durchmesser ø 7 mm + Länge 1 m
1516620	VPL30NL- N2M	1- 4 m2	1 x 1.2 m + **Länge** 1 x 2.2 m + Länge
1516621	VPL30NL- N4M	3- 6 m2	2 x 1.2 m + Länge 2 x 2.2 m + Länge




FLAMMENIMITATIONSSET MIT PROJEKTOR VPL30FL



Model Nr. Art.	Empfohlene Saunagröße	Verriegelungsring	Objektiv	Buchse	Aktiv ø	Länge des Kabels
VPL30FL--F310 1516630	3- 5 m2			M5	2 mm	10 x 3.0 m







SAUNAGLAS-SATZ LINEAR



Der lineare Lichtschachtbausatz besteht aus einem linearen Glasstab, einem Projektor und einem F602-Strahl. Mit dieser Ausrüstung können Sie ein gleichmäßiges Licht bis zum Rand der Saunadecke erzeugen. Der Strahler VPL30XL kann in der Sauna in einer Höhe von bis zu 40 cm über dem Boden installiert werden. Die maximale Umgebungstemperatur beträgt 400C.

- Optischer Stab aus 8mm Glas
- Länge: 1680mm.
- Kann geschnitten werden
- Glasfaser 2x3m S-Flex6
- Dimmbar 1-10V

Nr. Art.
1815000

RGBW STEUERGERÄTESATZ



- Satz RGBW 200mA-Steuergeräte
- 4-Kanal, dimmbar, mit BLE-Stromversorgung
- Teillast 1-5 LED
- Nenneingangsspannung 220-240 VAC
- 0,66 W- 3,3 W/Kanal
- Ausgangsstrom 4x200mA
- Maximale Umgebungstemperatur Ta+350C
- IP67

Nr. Art.
1863014

CASAMBI LICHTSTEUERUNGSSYSTEM

Casambi ist ein Beleuchtungssteuerungssystem, das auf der Bluetooth Low Energy (BLE) Technologie basiert. Das System umfasst Leuchten, Spannungsquellen, Steuermodule, Dimmer, Sensoren, Schalter, Adapter, etc.

Weitere Informationen auf Anfrage!

BELEUCHTETE SCHALE (ALS SAUNA-BADEWANNE) IB320 LED

MIT GRIFFEN

Nr. Art.
1545200

MIT WASSERABLAUF

Nr. Art.
1545220

MIT ABLASSVENTIL

Nr. Art.
1545221

- 1 W / 350 mA
- Inklusive Netzteil
- Kabellänge 5 m
- Grünes, mattes Acryl (satiniert)
- Installationshöhe des Netzteils
- Max. 0,8 m über dem Boden
- SCHUTZART IP67



LINEARE SAUNA LED 1M/2M

- Montage an der Wand oder unter Bänken
- 2x LED, 1 W, 3000 K
- Einbaufertiges Set- bestehend aus Netzteil (IP55), einem 2m langen Linearband und 2 LED-Leuchtmitteln
- Eloxiertes Aluminium
- Einbauhöhe des Netzteils max. 0,8 m über dem Boden
- Nicht dimmbar
- Kabellänge 2m, kann gekürzt werden
- LED-Kabellänge 2,5m
- Installationshöhe der Kabel max. 1,5m über dem Boden
- SCHUTZART IP55



Nr. Art.	Beschreibung
1516660	Lineare LED für die Sauna 1M

Nr. Art.	Beschreibung
1516666	RGBW lineare LED für Saunen 1M


Nr. Art.	Beschreibung
1516661	Lineare LED für die Sauna 2M

Nr. Art.	Beschreibung
1516667	RGBW lineare LED für Saunen 2M

LINEARE SAUNA LED 4M + SPOT

Nr. Art.
1516663

- Montage an der Wand oder unter Bänken
- 4x LED, 1 W, 3000 K
- Einbaufertiges Set- inklusive Netzteil
- dimmbares Netzteil (IP55), 2 lineare Streifen von je 2m, 4 LED-Lichtquellen und LED-Ofenlinse 5m. 4 LED-Lichtquellen und LED-Ofenlinse 5m (1532647, PRODUKTBESCHREIBUNG)
- Eloxiertes Aluminium
- Einbauhöhe des Netzteils max. 0,8 m über dem Boden
- Kabellänge 2m, kann gekürzt werden
- LED-Kabellänge 2,5m
- Installationshöhe der Kabel max. 1,5m über dem Boden
- SCHUTZART IP55



LED-SET FÜR DIE BELEUCHTUNG VON SAUNAÖFEN LINSE FASER


5.0 M	3.0 M
Nr. Art.	Nr. Art.
1532647	1532647

- S-Flex 3 Faser 3,5 m oder 5,0 m, CR-09 Kocherlinse, 2700 K LED und Adapter enthalten.



LED-BELEUCHTUNGSBAUSÄTZE

Cariitti LED-Beleuchtungssets sind erhältlich in warmen Farben von 2700K und 3000K und kalten Farben von 4000K. Alle unsere Leuchten können an diese Kits angeschlossen werden. Die LEDs sind IP67-zertifiziert und können in trockenen und feuchten Räumen verwendet werden. Die LEDs in diesen Kits benötigen nur ein kleines 6-mm-Loch für die Installation, z. B. auf Saunabänken. Die Installation ist viel unsichtbarer als zuvor. Dank der äußerst gründlichen und klaren Anleitung ist die Installation sehr einfach. Der LED-Treiber ist ein hochwertiger Osram OTi DALI 15. Das Set kann über einen Taster oder einen DALI-Treiber gedimmt werden. Das Set kann mit zusätzlichen 3-teiligen Erweiterungssets für bis zu 15 LEDs erweitert werden. Für diese Kits sind verschiedene Zusatzartikel erhältlich, wie CR-3 Leuchten (gold, chrom und schwarz), Herdfaser mit Linse, Thermometer, Hygrometer und viele andere. Wir empfehlen 2700K für die Sauna. Wenn die Temperatur in der Sauna über +90°C liegt, empfehlen wir die Verwendung von Cariitti-Lichtleitersätzen.



EIN SATZ VON 6 LEDS MIT UNTERSCHIEDLICHER HELLIGKEIT

2700 K	3000 K	4000 K
Nr. Art.	**Nr. Art.**	**Nr. Art.**
1532601	1532654	1532657

- Beinhaltet 6 LEDs, serielle Anschlusskabel (2 x 2,4 m), Steckbrücken (2 Stück), Verlängerungskabel (5 m) und Netzteil dimmbar (IP20) OTi DALI 15 (150 mA).



ERWEITERUNGSSATZ MIT 3 LEDS

Erweiterungsset mit 3 Leds unterschiedlicher Helligkeit.

2700 K	3000 K	4000 K
Nr. Art.	**Nr. Art.**	**Nr. Art.**
1532602	1532655	1532658

- Enthält 3 LEDs, serielles Verbindungskabel (2,4 m) und Steckbrücken (2 Stück).
- Mit diesem Kit können Sie Ihr Basis-LED-Set auf 9, 12 oder 15 LEDs erweitern.



ENTERPRISE

1,5 m und 5 m Verlängerungskabel.

1.5 M	5 M
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1532607	1532608



KABEL FÜR SERIELLE VERBINDUNGEN

Serielles Anschlusskabel, 1,5 m lang

1.5 M
Nr. Art.
1532370

- 3 Teile, Länge 2,4 m



ANSCHLÜSSE 6 STK.

Stecker 6 Stk.

Nr. Art.
1532634

- Satz von 6.



LED MIT 150 MM KABEL

LED mit 150mm Kabel in verschiedenen Helligkeitsstufen.

2700 K	3000 K	4000 K
Nr. Art.	**Nr. Art.**	**Nr. Art.**
1532373	1532656	1532659



- 150 mA
- Stromversorgung muss separat bestellt werden





CR-03 SATZ VON 6 LED-SCHEINWERFERN

Ein Satz von 6 LED-Punktstrahlern mit unterschiedlicher Helligkeit.

GOLD	CHROM	SCHWARZ
Nr. Art.	**Nr. Art.**	**Nr. Art.**
1532612	1532613	1532614

- In jedem Satz von 6 Stück.








CR-07 SATZ VON 6 LED-SCHEINWERFERN

Ein Satz von 6 LED-Punktstrahlern mit unterschiedlicher Helligkeit.

CHROM, SATIN	GOLD, SATIN	SCHWARZ, SATIN
Nr. Art.	**Nr. Art.**	**Nr. Art.**
1532642	1532644	1532646

- In jedem Satz von 6 Stück.





LED-SET FÜR DIE BELEUCHTUNG DES SAUNAOFENS LINSENFASERN

LED-Bausatz für die Beleuchtung des Saunaofens LENS FIBRES in 3m und 5m Länge.

3 M	5 M
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1532633	1532647

- S-Flex 3 3,5 m oder 5,0 m Faser, CR-09 Ofenlinse, 2700 K LED und Adapter enthalten.



BELEUCHTUNGSKÖRPER FÜR SAUNEN



Cariitti bietet eine Vielzahl von Beleuchtungsoptionen für die Sauna. Alle Leuchten können ausgestattet werden mit Glasfaseroptik oder LED als Lichtquelle ausgestattet werden. Sie können Ihre Sauna mit einem Thermometer, einem Hygrometer, einer Schale, einer Lampe beleuchten- nur Ihre Fantasie ist die Grenze.

SCA

Nr. Art.

1545803



- 1 x S-Flex 4- 6 M8
- Rahmen aus Holz
- Satiniertes Glas
- Einschließlich M8-Zapfen
- Rahmen kann gefärbt werden
- Sauna-Wachs

Kann mit Lichtleitern oder LED beleuchtet werden.
Empfohlener Lichtleiter ø 4- 6 mm oder eine Cariitti LED.


IB320 SCHALE MIT HOLZGRIFFEN

Nr. Art.

1545805



- 1- 4 x S-Flex / C-Flex 3- 6 M8
- Gletschergrün gefrostet, Acryl (satiniert)



Er kann mit Glasfaser oder LED beleuchtet werden, empfohlen werden Glasfasern ø 3- 6 mm oder eine Cariitti LED.

IB320 SCHALE MIT ABLASS-/ENTLEERUNGSVENTIL

MIT ABLAUF

Nr. Art.


1545804

- 1- 4 x S-Flex / C-Flex 3- 6 M8
- Acrylglas eisgrün (satiniert)
- Wasserzubehör nicht enthalten


MIT ABLASSVENTIL

Nr. Art.

1545826




- 1- 4 x S-Flex / C-Flex 3- 6 M8
- Eisgrün gefrostet, Acryl (satiniert)
- Inklusive Auslassventil



Er kann mit Glasfaser oder LED beleuchtet werden, empfohlen werden Glasfasern ø 3- 6 mm oder eine Cariitti LED.

BELEUCHTETES THERMOMETER - HYGROMETER

ROSTFREIER STAHL	SCHWARZ	WEISS
Nr. Art.	**Nr. Art.**	**Nr. Art.**
1545822	1545861	1545862






- 2 x S-Flex 2- 4 M8
- Rostfreier Stahl
- Inklusive M8-Bördelkappen


Projekt: Frida Lindström


Kann mit zwei Fasern oder LEDs beleuchtet werden, empfohlen werden Fasern ø 2- 4 mm oder zwei Cariitti-LEDs.

SQ THERMOMETER BELEUCHTET

ROSTFREIER STAHL	SCHWARZ	WEISS
Nr. Art.	**Nr. Art.**	**Nr. Art.**
1545828	1545854	1545855










- 1 x S-Flex 2- 4 M8
- Rostfreier Stahl
- Inklusive Quetschkappe M8


Kann mit Faser oder LED beleuchtet werden.
Empfohlene Faser ø 2- 4 mm oder eine Cariitti-Diode.


SQ HYGROMETER MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

ROSTFREIER STAHL	SCHWARZ	WEISS
Nr. Art.	**Nr. Art.**	**Nr. Art.**
1545849	1545858	1545859










- 1 x S-Flex 2- 4 M8
- Rostfreier Stahl
- Inklusive M8-Bördelkappe

Kann mit Faser oder LED beleuchtet werden.
Empfohlene Faser ø 2- 4 mm oder eine Cariitti-Diode.

BELEUCHTETES THERMOMETER

ROSTFREIER STAHL	SCHWARZ	WEISS
Nr. Art.	**Nr. Art.**	**Nr. Art.**
1545812	1545852	1545853










- 1 x S-Flex 2- 4 M8
- Rostfreier Stahl
- Inklusive Quetschkappe M8

Kann mit Glasfaser oder LED beleuchtet werden, empfohlen werden Glasfaser ø 2- 4 mm oder eine Cariitti LED.

BELEUCHTETER HYGROMETER

ROSTFREIER STAHL	SCHWARZ	WEISS
Nr. Art.	**Nr. Art.**	**Nr. Art.**
1545820	1545856	1545857









- 1 x S-Flex 2- 4 M8S
- rostfreier Stahl
- Inklusive M8-Bördelkappe

Kann mit Glasfaser oder LED beleuchtet werden, empfohlen werden Glasfaser ø 2- 4 mm oder eine Cariitti LED.

BELEUCHTETER THERMO-HYGROMETER - ASPECTU

ASPECTU ist eine neue Art von Thermo-Hygrometer, bei dem die Ziffern auf einer Holztafel angezeigt werden. Es enthält eine elektronische Sanduhr. Das Thermo-Hygrometer kann überall in der Sauna angebracht werden. Die Montagehöhe beträgt etwa 30 cm von der Decke und mindestens 50 cm vom Herd. Der Transformator des Thermo-Hygrometers hat 5 m lange Silikonkabel. Die Sanduhr dreht sich, wenn der Zähler eingeschaltet wird. Alternativ kann ein Taster an den Zähler angeschlossen werden, mit dem sich die Sanduhr selbst zurücksetzt und die Zeit immer von vorne zu zählen beginnt. Die Dauer der Schleife beträgt 15 Minuten.

ASPECTU (Quadrant) 225x195x16mm

Nr. Art.	
1898027	Koivu (Birke CWP)
1898028	Kelo (grau CWP)
1898029	Ebenholz

ASPECTU (rund) Ø235mm x 16mm

Nr. Art.	
1898020	Koivu (Birke CWP)
1898021	Kelo (grau CWP)
1898022	Ebenholz






LAMPE - LATERNE LH-100

Nr. Art.
1545802

- 1 x S-Flex 2- 4 M8
- Rostfreier Stahl AISI 304
- Satiniertes Glas
- Inklusive M8-Bördelkappe
- Die Laterne ist perfekt geeignet für die Installation in der Sauna.

Kann mit Faser oder LED beleuchtet werden. Empfohlene Faser ø 2- 4 mm oder eine Cariitti LED.



ø 12 mm




LAMPE - TASCHENLAMPE TL-100


Nr. Art.
1545801

- 1 x S-Flex 2- 4 M8
- Rostfreier Stahl AISI 304
- Satiniertes Glas
- Hölzerner Stift
- Inklusive M8-Bördelkappe
- Die Fackel ist ideal für die Installation in der Sauna.

Kann mit Glasfaser oder LED beleuchtet werden, empfohlen werden Glasfaser ø 2- 4 mm oder eine Cariitti LED.



ø 12 mm




LINEARGLAS FÜR SAUNEN

Nr. Art.
1545844

- 2 x S-Flex 6
- Glasfaserstreifen ø 8 mm
- Länge 1680 mm, kann geschnitten werden
- Sauna Linear Glass ist eine faseroptische Leuchte, die in der Saunadecke installiert werden kann.
- Sie wird an beiden Enden mit Glasfasern beleuchtet.
- Empfohlener Projektor VPL30 XL (1501487, PRODUKTHINTERGRUND)





BEAMER VPL30X

VPL30 XL 34.5 W 3000 K	VPL30 XK 34 W 4000 K
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1501487	1501488

- 90-264 V, 700 mA, 1950 lm, IP65
- L250 x B150 x H83 mm
- LED, 50.000 h,
- Max Ta +40 °C
- Elektronische Stromversorgung
- Dimmung 1-10 V
- Gewicht 2,1 kg



SIGNUM

Nr. Art.
1516671

Signum-Beleuchtungsschalter, mit dem die Beleuchtung durch Berührung gesteuert werden kann. Er kann hinter dem Wandpaneel angebracht werden, so dass Sie die Beleuchtung der Sauna durch Berühren einer markierten Stelle auf dem Wandpaneel einstellen können. Eine kurze Berührung schaltet das Licht ein/aus, ein längeres Halten dimmt das Licht oder macht es heller. Funktioniert mit dem OTi DALI 15W/150mA-Netzteil (1532296) oder dem LL1- CV-SC-Steuergerät (1532346).










FANTASIA

Nr. Art.

1589017

Diese 1000 x 500 x 35 mm große Platte aus gebrochenem Glas ist wie ein Gemälde. Fantasia wird mit zwei 6-mm-Fasern beleuchtet und kann in der Sauna hinter dem Herd installiert werden. Es ist ein therapeutisches und auffälliges Element, das seinen Charakter je nach gewähltem Lichteffekt verändert. Je nach gewähltem Projektor können Effekte wie eine Feuerflamme, ein Nordlicht oder ein Farbwechsel erzeugt werden. Bei rein weißem Licht wirkt Fantasia wie zerstoßenes Eis. Der Projektor und die Fasern müssen separat bestellt werden.

• 2 x S-Flex 6 M8



FANTASIA FIBRE HARNESS F602

Nr. Art.

1506015

BELEUCHTUNG FÜR DAS DAMPFBAD



Das Dampfbad kann mit einem LED-Beleuchtungsset von Cariitti beleuchtet werden. Die Auswahl umfasst auch verschiedene Kristalllampen, Wandleuchten und traditionelle Downlights.

LED-SETS FÜR DAS DAMPFBAD

LED-Set für das Dampfbad mit verschiedenen Helligkeitsstufen.

STEAM BATH LED SET 6 3000 K

Nr. Art.
1532609

Beinhaltet 6 LEDs 3000 K mit 5 m Kabel, 5 m Verlängerungskabel, serielles Anschlussmodul und dimmbare Stromversorgung (IP20) OTi DALI 15 (150 mA).



STEAM BATH LED SET 3 3000 K

Nr. Art.
1532653

- Beinhaltet 3 3000 K LEDs mit 5 m Kabel, 5 m Verlängerungskabel, serielles Anschlussmodul und dimmbare Stromversorgung (IP20) OTi DALI 15 (150 mA).

3000 K ERWEITERUNGSSATZ MIT 3 LEDS

Erweiterungsset mit 3000K Helligkeit mit 3 LEDs.

3000 K

Nr. Art.
1532610

- Enthält 3 LEDs mit 5 m langen Kabeln.



VERLÄNGERUNGSKABEL

Verlängerungskabel in 1,5 und 5 m Länge.

1.5 M	5 M
Nr. Art.	Nr. Art.
1532607	1532608



SERIELLES ANSCHLUSSMODUL

Serielles Anschlussmodul. 7Stück enthalten.

Nr. Art.
1532212

- Inklusive 7-teiligem Jumper-Set.



LED 3000 K MIT 5 M KABEL

Led mit 3000K Helligkeit mit 5m Kabel.

3000 K

Nr. Art.
1532383



ANSCHLÜSSE 6 STK.

Stecker mit 3000K Helligkeit. 6Stück enthalten.

3000 K

Nr. Art.
1532634



VERLÄNGERUNGSKABEL

Verlängerungskabel mit RGBW + weißem LED-Kabel.

RGBW LED

Nr. Art.
1532494

- RGBW + weiß 3000K 2,5 W / 200 mA
- Serienmäßiger Anschluss
- Komplett mit 5,2 m Anschlusskabel
- Geeignet für alle Cariitti Laternen-, Fackel-, Kihla- und CRB-30-Handtuchhalter-Leuchten; andere Leuchten auf Anfrage möglich.
- IP67 geeignete Stromversorgung auf Seite 227

RGBW



BELEUCHTUNGSKÖRPER FÜR DAS DAMPFBAD



Die Beleuchtungskörper für das Dampfbad sind sowohl für LED- als auch für Glasfaser-Bausätze geeignet, und es gibt eine große Auswahl an Leuchtern, Kristallen und Starlight-Bausätzen.

75 STARLIGHT-BAUSATZ

Nr. Art.
1509102

- 75 CK 0,75 Fasern
- Inklusive LED-Adapter
- LED muss separat bestellt werden
- Faserlänge 4m







LAMPA LIGHTHOUSE

Nr. Art.
1545802

- Der Leuchtturm ist ideal für den Einsatz in einem Dampfbad oder einer Sauna.
- Es kann durch Glasfaser oder LED beleuchtet werden.
- Empfohlene Faser ø 2- 4 mm oder eine Cariitti LED
- LED (weiß oder RGBW).
- Material: rostfreier Stahl AISI 304 und satiniertes Glas.









FACKELLAMPE MIT ACRYLSTIFT

Nr. Art.
1545823

- Speziell für das Dampfbad.
- Die Lampe ist gut geeignet für den Einsatz in einem Dampfbad.
- Es wird nicht empfohlen, in der Sauna wegen der Acrylteile installiert werden.
- Kann mit Lichtleitern oder LED beleuchtet werden.
- Empfohlener Lichtleiter ø 2- 4 mm oder eine CariittiLED (weiß oder RGBW).
- Material: Edelstahl AISI 304, Schaft aus Acryl und satiniertes Glas.








KIHLA

STAL NIERDZEWNA	ZŁOTO
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1545830	1545831

- Kihla ist eine dekorative Leuchte, ideal für ein Dampfbad.
- Es kann durch Glasfaser oder LED beleuchtet werden.
- Empfohlene Faser ø 4 mm oder eine Cariitti LED (weiß oder RGBW).
- (weiß oder RGBW).
- Material: Edelstahl AISI 304, vergoldetes Messing und bleifreies Kristall.
- Entwurf: Frida Lindstrom





SY

ROSTFREIER STAHL	GOLD
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1545030	1545032


- Dies ist die am häufigsten verwendete Beleuchtung in Dampfbädern. Sie kann mit Lichtleitern oder LED beleuchtet werden.
- Empfohlene Faser ø 4 mm oder eine Cariitti-LED (weiß oder RGBW).
- Material: rostfreier Stahl AISI 304 oder vergoldetes Messing.



SX

ROSTFREIER STAHL	GOLD
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1545034	1545035


- Dies ist die am häufigsten verwendete Beleuchtung in Dampfbädern. Die SX gibt Licht nach oben und unten ab.
- Sie kann mit zwei Fasern oder LEDs beleuchtet werden.
- Empfohlen werden Fasern ø 4 mm oder zwei Cariitti-LEDs (weiß oder RGBW).
- Material: rostfreier Stahl AISI 304 oder vergoldetes Messing.



SY SQ

ROSTFREIER STAHL	GOLD
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1545075	1545076


- Dies ist die am häufigsten verwendete Beleuchtung in Dampfbädern.
- Sie kann mit Lichtleitern oder LED beleuchtet werden.
- Empfohlene Faser ø 4 mm oder eine Cariitti-LED (weiß oder RGBW).
- Material: rostfreier Stahl AISI 304 oder vergoldetes Messing.



SX SQ

ROSTFREIER STAHL	GOLD
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1545077	1545078

- Dies ist die am häufigsten verwendete Beleuchtung in Dampfbädern.
- Die SX SQ gibt Licht nach oben und nach unten ab.
- Sie kann mit zwei Fasern oder LEDs beleuchtet werden.
- Empfohlen werden Fasern ø 4 mm oder zwei Cariitti-LEDs (weiß oder RGBW).
- Material: rostfreier Stahl AISI 304 oder vergoldetes Messing.



TIP CRYSTAL KIT 6

CHROM	GOLD
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1532621	1532622

- Enthält CR-12, CR-16 und CR-31 Kristalle, jeweils 2.



SPITZE KRISTALL KIT 6 CR-12 KIT 3

CHROM	GOLD
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1532623	1532624

- Enthält 3 CR-12-Kristalle.



TIP CR-16 KIT 3

CHROM	GOLD
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1532625	1532626

- Enthält 3 CR-16-Kristalle.



TIP CR-31 KIT 3

CHROM	GOLD
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1532627	1532628


- Enthält 3 CR-31-Kristalle.



SPITZE GP-65 BAUSATZ 6

CHROM	ZŁOTO
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1532620	1532619

• 6 GP-65-Stecker enthalten.








TIP CR-05 KIT 6

GOLD, FARBLOS	GOLD, SATINIERT
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1532615	1532616
CHROM, FARBLOS	CHROM, SATINIERT
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1532617	1532618

• Komplett mit 6 CR-05 Steckern.






TIP CR-20 KIT 3

CHROM	GOLD
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1532629	1532630

• Enthält 3 CR-20 Kristalle.






TIP CR-30 KIT 3

CHROM	GOLD
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1532631	1532632

• Enthält 3 CR-30 Kristalle.





S-PAVER 3200 IP68

S-PAVER 3200 IP68	S-PAVER 3200 GOLD IP68
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1553034	1545217


• Geliefert mit 5 m Anschlusskabel
• Das Netzteil muss separat bestellt werden,



S-PAVER RGBW 3200	S-PAVER RGBW 3200 GOLD IP68
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1553042	1553044

• RGBW 2,5 W / 200 mA
• Geliefert mit 5,2 m Anschlusskabel
• Das Netzteil muss separat bestellt werden,

HINWEIS: Alle S-Paver Beschläge werden sowohl mit klarem als auch mit satiniertem Glas geliefert.




NEO IP67

CHROM	GOLD
Nr. Art.	**Nr. Art.**
1545244	1545243

• 5 W / 150 mA, 3000 K
• Satiniertes Glas
• Durchmesser 74 mm
• Einbauöffnung 50 mm
• Aussparung 50 mm
• Geliefert mit 5 m Anschlusskabel
• Inklusive Netzgerät
• SCHUTZART IP67







KUU SATIN IP67


RAHMEN AUS ACRYL SATINIERTES GLAS
Nr. Art.
1545239

• 5 W / 150 mA, 3000 K
• Geliefert mit 5 m Anschlusskabel
• Inklusive Netzgerät
• SCHUTZART IP67




LED FÜR DAS FLEX-DAMPFBAD

3000 K	3000 K	RGBW	RGBW
Nr. Art.	**Nr. Art.**	**Nr. Art.**	**Nr. Art.**
1532069	1532480	1532159	1532483
SEITLICHE VERSORGUNG (A/C)	ENDVERSORGUNG (B)	SEITLICHE VERSORGUNG (A/C)	LEISTUNG VON DER SEITE (B)



- Weiß 3000 K- 12 W/m, 24 V
- RGBW 18 W/m, 24 V
- H 22 mm x B 9,5 mm
- Metallklammern und 5,2 m festes Stromkabel enthalten.
- Festspannungs-LED-Treiber muss separat bestellt werden,
- SCHUTZART IP67

3000 K
Nr. Art.
1532487
LEISTUNG VOM ENDE



- Weiß 3000 K- 12 W/m, 24 V
- H 12 mm x B 6 mm
- Metallklammern und 5,2 m festes Stromkabel enthalten.
- LED-Treiber mit fester Spannung muss separat bestellt werden,
- SCHUTZART IP67







saunari



HANDGEMACHTE BERNSTEINLAMPE

AUSWAHL VON PRODUKTEN, DIE NICHT ÜBER DAS INTERNET VERKAUFT WERDEN

Lampen in Form von Wandlampen aus natürlichem, ausgewähltem Bernstein und Tiffany*-Glasmalerei. Beleuchtung aus Bernstein, dessen Farbe ein warmes (goldenes) Licht im Raum und eine einzigartige Dekoration in der Sauna erzeugt. Der baltische Bernstein ist seit jeher als Quelle von Heil- und Therapiekräften bekannt. In der Volksmedizin wird Bernstein seit jeher zur Behandlung von Halsschmerzen, Kopfschmerzen und sogar zur Reinigung der Nebenhöhlen verwendet. Räucherstäbchen aus Bernstein wurden verbrannt, um die Luft zu reinigen. Ursprünglich wurde Bernstein als Antibiotikum gegen Viren verwendet, dann als Mittel zur Heilung von Schnittwunden oder in Umschlägen für Wunden. Bernstein (Jantar, Amber - wie er unter vielen Namen bekannt war) ist das versteinerte Harz von Bäumen, das, wenn es Hitze ausgesetzt wird, ätherische Öle freisetzt, die so wohltuend für unseren Körper sind. Das Geheimnis liegt in der Zusammensetzung des Bernsteins. Denn er enthält wertvolle Spurenelemente wie Silizium, Magnesium, Kalium, Kalzium und Eisen, organische Jodverbindungen, Harzsäuren und flüchtige Stoffe. All diese Elemente wirken sich positiv auf unsere Gesundheit aus, aber der Bernstein, der sie enthält, wirkt nur, wenn er roh, unpoliert ist. Dann behält er seine wertvollen Eigenschaften.

**Jedem Produkt liegt ein Echtheitszertifikat bei.*

•Wogegen Bernstein hilft:

- Halsentzündungen
- Schilddrüsenerkrankung
- Infektionen der Atmungsorgane
- Gastrointestinale Beschwerden
- Kopfschmerzen
- Migräne-Kopfschmerzen
- Stress
- Depressionen
- Müdigkeit

Nr. Art.	Beschreibung
LB11	White widow
LB12	Chilli
LB13	Drop
LB14	Diablo



LB11



LB12




LB13



LB14











POST-SAUNA-KÜHLWANNEN UND ZUBEHÖR



Ein Ein-Personen-Block, der aus hochwertigen Materialien hergestellt ist. Er eignet sich perfekt zur Abkühlung des Körpers und sorgt für angenehme Entspannung und Erholung nach einem heißen Saunagang. Das Gehäuse der Wanne ist aus imprägniertem skandinavischem Fichtenholz gefertigt. Abmessungen der Wanne (H x B x L) 1000 x 75 x 1000 mm.

- Holz imprägniert mit speziellem Yachtlack und Leinöl
- Komplett mit Stufen für einen leichten Einstieg in die Wanne
- Polyester-Einsatz
- Viega-Überlauf
- Felgen aus rostfreiem Stahl
- Stabile Befestigungsklammern (Foto unten)



Festziehen der Schnalle

Gehäuse	Nr. art.
Natural Wood	OBNATW
Old Wood	OBOLDW
Dark Wood	OBDARW

Balloneinsatz	Nr. art.
Blau	WKLN100
Cremig	WKLK200
Weiß	WKLB300



Natural Wood | Old Wood | Dark Wood

Die Farbe der Balloneinsätze:

Blau | Weiß | Creme





Anstelle einer Leiter sind Stufen enthalten zur Wanne.

WÄRMEISOLIERENDE ABDECKUNG FÜR DIE WANNE





- Wasserabweisendes Material, schnell trocknend
- Farbe des Stoffes: graphit
- Reißverschluss

Die Wärmedämmhülle besteht aus zwei Komponenten:

- Obere Abdeckung
- Wandabdeckung.

Nr. Art.	Beschreibung
PT11	Abdeckung

LED-BELEUCHTUNG FÜR DIE LOGGIA



LED-Unterwasserscheinwerfer, der das Innere des Ballons beleuchtet.

Farbe:
- Weiß
- Blau
- Mehrfarbig

Jeder LED-Strahler benötigt einen separat zu bestellenden 12V-Transformator.



Nr. Art.	Beschreibung
LL11	Weiß
LL12	Blau
LL13	Mehrfarbig
TL11	12V Transformator

KABELLOSER STAUBSAUGER FÜR HOT TUB WANNEN



HANDSTAUBSAUGER FÜR HOT TUB WANNEN



UV-LAMPE ZUR WASSERDESINFEKTION



- eingebautes elektronisches Vorschaltgerät sorgt für eine effiziente und stabile Energieversorgung
- und stabile Energieversorgung
- bis zu 35% mehr UV-C-Effizienz durch Reflektion am Reaktorgehäuse
- Reaktor aus rostfreiem Stahl
- Gehäuse aus 316L-Edelstahl
- mit Adaptern Ø 63mm bis Ø 50mm, 1½" Innengewinde
- hergestellt in den Niederlanden

Nr. Art.	Beschreibung
BE02162	TECH UV-C 16W Lampe
BE02402	TECH UV-C 40W Lampe



SAUNA-ZUBEHÖR

SAUNAREGAL MIT KLEIDERBÜGELN



Aus Fichte, Sauna-Aromaregal mit Handtuch- oder Bademantelablage für die Sauna.
Zwei Größen zur Auswahl (H x B x T):

- 2 Kleiderbügel- 260 x 215 x 85 mm
- 3 Kleiderbügel- 315 x 324 x 90 mm

Nr. Art.	Beschreibung
WP11	2 Kleiderbügel
WP12	3 Kleiderbügel

JAPANISCHES SAUNASALZ



Das Produkt auf Meersalzbasis enthält natürliches Duftöl. Das Peelingsalz gibt während der Behandlung wertvolle Mineralien und natürliche Inhaltsstoffe an die Haut ab. Es hat eine peelende Wirkung und verbessert die Mikrozirkulation des Blutes. Es nährt und stärkt die Haut. Bei regelmäßiger Anwendung in der Sauna reduziert es die entstehende Cellulite der Haut.

- Minze hat kühlende Eigenschaften,
- Lavendel hat eine entspannende Wirkung auf die Sinne und eine beruhigende Wirkung auf die Haut,
- hat eine anregende Wirkung auf den Blutkreislauf,
- hat Anti-Cellulite-Eigenschaften.

Nr. Art.	Beschreibung
S212	250g
S213	1kg
S214	10kg

THERMO-HYGROMETER



Das Thermo-Hygrometer ist ein Gerät zur Messung von Temperatur und Feuchtigkeit in der Sauna. Es erhöht die Sicherheit und hilft, die richtigen Bedingungen für den Saunagang zu finden.

Nr. Art.	Beschreibung
TH11	Breite 140mm

ERGONOMISCHE SAUNA-KOPFSTÜTZE



Einzigartige, ergonomische, flexible Kopfstütze. Sorgt dafür, dass der Kopf nicht verrutscht, der Druck wird durch den Kopf und nicht durch die Schulter ausgeübt. Die Kopfstütze verhindert unerwünschte Bewegungen. Dadurch können sich die Nackenmuskeln vollständig entspannen.

Nr. Art.	Beschreibung
ZG11	Espe
ZG12	Rotes Zedernholz

DUSCHKOPF



Es handelt sich um ein polnisches Produkt aus rostfreiem Stahl. Sie sorgt für ein gleichmäßiges Ausgießen des Wassers über die Steine und erhöht den Schutz der Heizungen. Die Schöpfkelle hat einen 25 cm langen Holzgriff, mit dem Sie die Steine ausgießen können, ohne Gefahr zu laufen, sich zu verbrennen.

Nr. Art.	Beschreibung
CH13	Wasseramsel

ERGONOMISCHE RÜCKENLEHNE

Die Hauptfunktion der Rückenlehne besteht darin, die Wirbelsäule zu stützen, ohne Druckstellen zu spüren. Die Rückenlehne ist so konzipiert und geformt, dass sie eine optimale Entspannungsposition für den Körper in einer normalen Sauna oder Infrarotsauna bietet.

Nr. Art.	Beschreibung
EO11	Osika



LAUTSPRECHER FÜR SAUNEN UND DAMPFBÄDER

Lautsprecher für feuchte Räume, beständig gegen hohe Temperaturen, besonders geeignet für Saunen und Dampfbäder. Absolute Korrosions- und Wasserbeständigkeit dank der Magnetauskleidung und der Silikonummantelung des Netzkabels. Die FR-Modelle sind für einen Temperaturbereich von-40 bis 80 Grad Celsius geeignet, während die DL- und FRS-Modelle eine erhöhte Beständigkeit bis 110-120 Grad aufweisen!


Nr. Art.	Durchmesser	Leistung max.	Farbe
FR16WP	16cm	80W	Weiß/schwarz
FR13WP	13cm	60W	Weiß/schwarz
FR10WP	10cm	30W	Weiß/schwarz
FRS10WP	10cm	50W	Weiß/schwarz
DL8ES	8cm	30W	Silber












BOSSMAN DUSCHEIMER



Der hölzerne Duschkübel, auch Bossman-Kübel genannt, wird zur Abkühlung des Körpers nach dem Verlassen der Sauna verwendet. Er bietet ein außergewöhnliches Erlebnis, wenn man nach dem Verlassen einer heißen Sauna seinen Körper mit einer großen Menge kalten Wassers abkühlt. Durch Kippen schüttet er 15 Liter Wasser pro Person auf einmal aus.

Nr. Art.	Beschreibung
WB11	Erle Farbe natur
WB12	Erle Farbe Iroko
WB13	Eiche Farbe natur
WB14	Stahl V4A-Auswahl*


*Produkt nicht zum Verkauf im Internet



SAUNARIO DUSCHARMATUR








Nr. Art.
9035

KOPFBRAUSE





Nr. Art.
9027

WASSERFALLARMATUREN FÜR WELLNESSEINRICHTUNGEN



Nr. Art.
9053

Dauerhaft



Nr. Art.
9054A

Drehbar

Nr. Art.
9054B

DAS HERZSTÜCK DER PREMIUM-SAUNA



Das Saunaherz ist ein finnisches Produkt von höchster Qualität, das aus recycelten Materialien hergestellt wird. Das Produkt leitet das Wasser direkt nach unten in die Mitte der Steine, so dass die Verdunstung von unten und nicht von oben beginnt. Verdunstung von unten und nicht von oben, was zu einer weicheren und feuchteren Atmosphäre in der Sauna führt. Das Premium Sauna Heart kann in allen Steinsaunen verwendet werden.

- **Abmessungen:**
- 17x18x9,5cm

Nr. Art.	Farbe
1184	Silber
1185	Schwarz

FUSSDESINFEKTIONSSPRAY



Der ingo-ped® Fußsprüher ermöglicht es Ihnen, die Fußhygiene aufrechtzuerhalten, denn jeder, der eine Sauna oder einen Wellnessbereich betritt oder verlässt, ist der Gefahr von Fußinfektionen ausgesetzt, so dass Sie nicht nur auf die Körperhygiene, sondern auch auf die Fußhygiene achten müssen. Der ingo-ped® Sprüher ist mit einer Alkohollösung gefüllt, die desinfizierende und erfrischende Eigenschaften hat. Der Sprüher funktioniert mechanisch. Bei Betätigung des Hebels wird das Desinfektionsmittel aus 2 Düsen direkt auf den Fuß gesprüht. Der Wascher hat einen nachfüllbaren Behälter mit einem Fassungsvermögen von 7,5 Litern.

Nr. Art.	Beschreibung
I212	Ingo-ped®

COVIDIUM SAUNARIO WASCHTISCH



Die Struktur und die Seitenwände der Station sind aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. Die Arbeitsplatte, das Waschbecken und andere Komponenten sind aus rostfreiem Stahl und machen die Waschstation wetterfest für den Außeneinsatz. Mit der berührungslosen Handwaschstation ist es einfach, die Verbreitung von Covid-19 gering zu halten und sicherzustellen, dass die Hände bei Bedarf häufig und bequem gewaschen werden können.

Abmessungen:

- H 1330mm
- Breite 605mm
- Tiefe 500mm
- Höhe vom Boden bis zur Oberkante 990 mm
- Durchmesser der Spüle 310 mm
- Gewicht 50kg

Nr. Art.	Beschreibung
ZC11	Covidium Waschbecken

SAUERSTOFFLEISTE OXY VITAL 2000



Das tragbare Sauerstofftherapiegerät Oxy Vital 2000 ist ein hochmodernes Gerät, das für die Sauerstofftherapie zu Hause entwickelt wurde. Effizient, mit einem einfachen Design, leise, gewährleistet einen sicheren und störungsfreien Betrieb und macht die Sauerstofftherapie extrem effektiv. Die Sauerstoffbar ist mit einem ergonomischen, bequemen Griff ausgestattet, der das Tragen erleichtert, sowie mit einem Satz Lenkrollen. Stromversorgung durch Netzstrom. Hergestellt in Deutschland.

Nr. Art.	Beschreibung
BOXY11	Sauerstoff-Bar

Das Lüftungsgitter ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Sauna. Es sorgt für eine ausreichende Luftzirkulation in der Sauna. Dieses scheinbar kleine Detail ist ein wichtiger Teil der Sauna und beeinflusst die Qualität des Saunabadens oder der Behandlungen. Um die Vorteile von Saunabehandlungen in vollem Umfang genießen zu können, sollten Sie sich Zeit nehmen und die für Sie beste Option auswählen. Neu in unserem Sortiment sind ein Lüftungsgitter aus gebürstetem Edelstahl und ein Lüftungsriegel für die Luftzufuhr im Raum.

AUSWAHL VON PRODUKTEN, DIE NICHT ÜBER DAS INTERNET VERKAUFT WERDEN KÖNNEN

LÜFTUNGSGRILL





- Hergestellt aus gebürstetem Edelstahl
- 4 vorgebohrte Befestigungslöcher
- Die große Anzahl von Löchern ermöglicht eine hervorragende Luftzirkulation
- Abmessungen 190 x 126 mm.

Nr. Art.	Beschreibung
KW11	Lüftungsgitter

LÜFTUNGSGITTER MIT VERRIEGELUNG





- Hergestellt aus gebürstetem Edelstahl
- 4 vorgebohrte Montagelöcher
- Die große Anzahl von Löchern ermöglicht eine hervorragende Luftzirkulation
- Bequemer Schieber zur Einstellung des Luftstroms
- Abmessungen 190 x 126 mm.

Nr. Art.	Beschreibung
KW12	Lüftungsgitter mit Schieber

LÜFTUNGSSCHIEBER FÜR DIE SAUN



- Hergestellt aus Fichte
- Abmessungen: 280x140x20mm (L x B x T)
- Regulierbare Temperatur in der Sauna
- Sorgt für eine ausreichende Luftzirkulation in der Sauna

Nr. Art.	Beschreibung
SZ11	Lüftungsschieber

SAUNAISOLIERUNG



Sie ist zur Isolierung der Sauna bestimmt. Er enthält eine gleichmäßige Schicht aus hochwertigem Reinaluminium, die einen übermäßigen Wärmeverlust verhindert.

Nr. Art.	Aluminiumfolie 1,25 m/ 30m³
PA11	



Klebeband zum Abdichten von Fugen der Aluminiumfolie oder der Isolierung von Lüftungselementen.

Nr. Art.	Aluminiumband 50mm/ 50m
TA12	

TÜREN ZU DAMPFBÄDERN



UNIVERSAL MONTAGE- als rechte oder linke TürHohe Wasserdampfdämmung

INHALT DES SETS:
- Scharniere
- Magnetische Verriegelung
- Aluminium-Griff
- Klares Heißsiegel

AUSSENABMESSUNGEN (einschließlich Aluminiumrahmen):
Höhe: 1890mm
Breite: 790mm

ABMESSUNGEN VON VORGESPANNTEM GLAS:
Höhe: 1850mm
Breite: 730mm
Dicke: 8mm



* Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Art des Glases an.

Nr. Art.	Beschreibung
DZ11	Transparent
DZ12	Graphit
DZ13	Bronze
DZ14	Satin
DZ15	Meisterlicher Glanz

PERLA-WASSERENTHÄRTER

Zur Verwendung an Dampfgeneratoren in Dampfbädern.



Nr. Art	Beschreibung
PS10	PERLA S-10 Liter Pfand
PS15	PERLA M-15 Liter Pfand
PS20	PERLA L-20 Liter Bett
PS25	PERLA XL-25 Liter Bett

Zusätzliche Teile für den Wasserenthärter PERLA Silk

Nr. Art	Beschreibung
810417	Mechanischer Filter mit Rückspülung PROTECTOR BW1''
887527	MULTIBLOCK Inline-Anschlussfittings
A9702AA02	Anschluss-Schlauch-Set 20/25
P0074702	Siphon zum Ablassen von Waschwasser
094250	25 Liter Bett

EISWELLEN

EISWELLEN TURM



Nr. Art.	Menge des produzierten Eises
1022	ok. 240l/24h (120kg)
1033	ok. 400l/24h (200kg)

EISWELLEN-BAR



Nr. Art.	Menge des produzierten Eises
1122	ok. 240l/24h (120kg)
1133	ok. 400l/24h (200kg)

EISBRUNNEN-STEIN



Nr. Art.	Menge des produzierten Eises
1222	ok. 240l/24h (120kg)
1233	ok. 400l/24h (200kg)

saunari

EIS-GENERATOREN

ECK EIS GENERATOR



Für Eckmontage, getäfelt, vorbereitet für Verkleidung mit z.B. Keramik.

Nr. Art.	Menge des produzierten Eises
1322	ok. 240l/24h (120kg)
1333	ok. 400l/24h (200kg)




SEITLICHER EISGENERATOR



Für die Wandmontage.

Nr. Art.	Menge des produzierten Eises
1422	ok. 240l/24h (120kg)
1433	ok. 400l/24h (200kg)



EISGENERATOR OBEN



Für die Wandmontage.

Nr. Art.	Menge des produzierten Eises
1522	ok. 240l/24h (120kg)
1533	ok. 400l/24h (200kg)



SAUNARIO SCHORNSTEINSYSTEME



Beschreibung

Rura d=115, 0,5m

Rura d=115, 1m



Beschreibung

Kolano 90° d=115



Beschreibung

Kolano 45° d=115



Beschreibung

T-Stück d=115



Beschreibung

Doppelwandiges Rohr 0,5m d=115

Doppelwandiges Rohr 1m d=115



Beschreibung

Doppelwandiger Krümmer 90°



Beschreibung

Doppelwandiger Krümmer 45°



Beschreibung

Doppelwandiges T-Stück



Beschreibung

Passage Abdeckung zweiteilig d=115




Beschreibung

Übergang von Rohr 115 zu doppelwandigem Rohr 115



Beschreibung

Regendach d=115



Beschreibung

EPDM-Dichtungsflansch 177mm- 292mm auf Aluminiumträger Winkel 20° (max 45o)



Beschreibung

EPDM-Dichtungsflansch 171mm- 303mm mit Aluminiumrahmen rechtwinklig



Beschreibung

EPDM-Dichtungsflansch 175mm - 330mm mit Aluminiumrahmen rechtwinklig



Beschreibung

Reduktion Übergang 115 auf 120



Beschreibung

Rohrleitung d=150, 0,5m

Rohrleitung d=150, 1m



Beschreibung

Ellenbogen 90° d=150



Beschreibung

Ellenbogen 45° d=150



Beschreibung

T-Stück d=150



Beschreibung

Doppelwandiges Rohr 0,5m d=150

Doppelwandiges Rohr 1m d=150



Beschreibung

Doppelwandiger Krümmer 90°



Beschreibung

Doppelwandiger Krümmer 45°



Beschreibung

Doppelwandiges T-Stück



Beschreibung

Abdeckung der Passage zweiteilig d=150



Beschreibung

Übergang von Rohr 150 zu doppelwandigem Rohr 150



Beschreibung

Reduktion Übergang von 140 auf 150



Beschreibung

Regenhaube d=150

WELLNESS-LIEGEN

Public

Die Liege ist die perfekte Lösung für alle, die beim Entspannen Wert auf Komfort legen. Dank der Möglichkeit, den Sitz zu verstellen, befinden sich Kopf und Füße auf gleicher Höhe. Diese Position unterstützt die Blutzirkulation und fördert sowohl die körperliche als auch die geistige Entspannung. Die Wellness-Liege ist ideal für SPA-Zentren, Freizeitzentren, Salzgrotten, Hotels und Wasserparks sowie für private Ruhe- und Entspannungsecken in Hinterhöfen.






Die Liege ist aus doppelten pulverbeschichteten Stahlrohren gefertigt.

Der Sitz ist mit dem einzigartigen Batyline-Stoff (hergestellt von der französischen Firma Ferrari). Dieses Material ist atmungsaktiv, robust und pflegeleicht. leicht zu pflegen. Trotz seiner Elastizität kann es sich nicht verformen. Dank der durchbrochenen Webart trocknet der Stoff schnell. Der Schutz gegen Pilzbefall erlaubt es, ihn im Freien zu lassen.

Breite: **630 mm**
Länge: **1900 mm**
Höhe: **1000 mm**

Erhältlich in den Farben:

Auf Anfrage können wir Liegestühle in jeder beliebigen Farbe und mit dem Firmenlogo des Kunden bestickt herstellen.



Nr. Art.	Farbe
79LW11	Beige
79LW12	Blau
79LW13	Gelb







GONDELN - SKIZÜGE ALS INTERESSANTE DEKORATION



























Wir bieten Gondeluntersetzer an, die in der Wellness-Branche auf viele interessante Arten eingesetzt werden können. Sie können als Sauna, als Gartenpavillon, als Entspannungsraum für Geschäftstreffen und vieles mehr genutzt werden. Je nach Lieferung haben wir Gondeln für 4, 6, 8 Personen und größer. Sie sind aus robustem Aluminium und UV-beständigem Polycarbonat gefertigt. Die Gondeln haben zwei Arten von Türen: Schiebetüren und von außen zu öffnende Türen.

Komplettes Hersteller-Sortiment auf Anfrage!

Komplettes Herstellersortiment auf Anfrage erhältlich!

ABACHI-HOLZ

ABACHI STRIP - KALTES HOLZ



Exotisches Abachi-Holz - Das ideale Rohmaterial für den Bau einer Sauna.

Anwendung:

- Bau von Saunabänken
- Konstruktion von Rückenlehnen
- Konstruktion der Herdverkleidungen
- Bau von Hürden zwischen den Bänken
- Konstruktion von Bodengittern

Der Abachi ist eine Art, die in der mittleren westlichen Äquatorialzone Afrikas wächst. Er ist ein Baum, der mehrere Dutzend Meter hoch wird und einen Durchmesser von mehr als 2 Metern erreicht. Das Holz ist weich, sehr leicht, flexibel und biegsam. Es hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit. In feuchtem Zustand ist es wenig beständig und widerstandsfähig gegen biologische Einflüsse, aber wenn es getrocknet ist, wird es widerstandsfähig gegen Pilz- und Insektenbefall. Das Holz trocknet leicht und hat eine geringe Neigung zum Verziehen und zur Rissbildung. Es lässt sich leicht mit Hand- und Elektrowerkzeugen bearbeiten. Gehobelte Oberflächen sind glatt und können gut gebeizt und poliert werden. Seit man entdeckt hat, dass sich das Abachi-Holz nicht so stark aufheizt wie andere Harthölzer, wird es auch für die Herstellung von Saunen verwendet. Eine weitere wertvolle Eigenschaft ist die geringe Saugfähigkeit von Abachi, die es zu einem dauerhaften Holz macht. Es ist formstabil und lässt sich daher gut für den Bau von Saunen verwenden.







MASSGESCHNEIDERTE SAUNAS

KELO-KIEFER-SAUNA











Die Saunen werden nach individuellen Entwürfen gefertigt.

Im Finnischen bedeutet Kelo eine alte Kiefer, die abgestorben ist und ihre Rinde abgeworfen hat. In Finnlands schwer zugänglichen schwer zugänglichen Gebieten Finnlands hören die Kiefern im Alter von etwa 300 bis 400 Jahren auf zu wachsen. Der Prozess, bis ein solcher Baum zu einem Kelo-Baum wird, dauert sehr lange. Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte der Verwitterung haben Kelo-Holz in ein einzigartiges Kunstwerk verwandelt.

Kelo ist ein massives und unbehandeltes Holz ohne Rinde. Das kalte, trockene Klima trocknet den Baum auf natürliche Weise aus und erzeugt ein Holz mit einer schönen silbergrauen Farbe auf der Außenseite, einem geringen Saftgehalt und einem rötlichen Inneren. Kelo ist ein geeignetes Holz für den Bau einer jeden Sauna. Seine äußere Oberfläche erfordert keine chemische Holzbehandlung. Charakteristisch für Kelo-Holz sind Risse und Äste, die ihm ein unverwechselbares, antikes Aussehen verleihen. Es riecht angenehm nach Wasser, entspannt den Körper und den Geist und bietet ein unvergessliches Saunaerlebnis. Kelo-Holz speichert Wärme
und gibt sie während des Saunabadens sanft ab. Aufgrund seines geringen jährlichen Wachstums zeichnet es sich durch seine hohe Härte aus. Kelo-Saunen werden nach einem individuellen Design gefertigt. Kelo-Saunen werden in Handarbeit hergestellt. Ihr Preis hängt vom jeweiligen Projekt ab. Kelo-Holzstämme sind zwischen 20 und 38 cm dick. Neben der eigentlichen Saunakonstruktion liefern wir auch alle für die Sauna benötigten Baumaterialien, wie Saunabänke, Fassadenbretter, Traufbretter, Türen und auch Saunazubehör. Für das Herzstück der Sauna- den Saunaofen- bieten wir die Möglichkeit, die Sauna mit einem holzbeheizten, elektrischen oder gasbeheizten Ofen auszustatten.







BANYA - SIBIRISCHE ZEDER

Sibirisches Zedernholz ist einzigartig in seinen heilenden Eigenschaften: Es gibt ätherische Öle und Phytonzide ab, die pathogene (krankheitsverursachende) Bakterien abtöten und schädliche Insekten abwehren, so dass die Luft in Zedernwäldern und Zedernholzräumen frisch und gesund ist. Das Holz hat eine intensive rötlich-braune Farbe, ist leicht, stark aromatisch und widerstandsfähig gegen Fäulnis. Die Sauna wird gewöhnlich mit Skandinavien in Verbindung gebracht. Die Banja ist eine besondere Variante der traditionellen Sauna, in der man neben der Feuerstelle und den mit Wasser aufgegossenen, erhitzten Steinen auch die so genannten witki antrifft, d. h. kleine Zweige, mit denen der Körper sanft gekühlt wird, um den Blutkreislauf anzuregen. Die Sauna hat wichtige soziale Funktionen. Sie ist ein Ort der Geselligkeit, der Entspannung und des Abschaltens. Natürlich haben Saunabehandlungen auch eine gesundheitsfördernde, entschlackende und stärkende Wirkung. Dank der Popularisierung der Sauna auch in unserem Land haben wir zunehmend die Möglichkeit, Behandlungen in einer traditionellen Banja zu genießen. Solche Orte finden sich in Kurzentren oder gut ausgebauten agrotouristischen Bauernhöfen. Natürlich können Sie auch in Ihrem eigenen Garten eine Banja einrichten. Die Investition in eine solche Anlage ist zwar kostspielig, aber die Vorteile einer Banja können nicht hoch genug eingeschätzt werden.












Die Saunen werden nach individuellen Entwürfen gefertigt.

SAUNAS, FASS-SAUNEN, WANNEN UND GARTENDUSCHEN

Die Gartensaunen und-duschen werden aus hochwertigen Materialien und mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt. Sie wirken sich positiv auf Ihr Wohlbefinden aus, verringern die Müdigkeit, helfen, den Körper von Giftstoffen zu befreien, und tragen zur Entspannung bei. Darüber hinaus fördern Saunas und Wannenbäder fördern die Konzentration, verbessern die Nierenfunktion, beschleunigen den Eiweißstoffwechsel oder die Cholesterinverbrennung. Eine Gartendusche ist eine sensationelle Lösung für alle, die eine Sauna, eine Badewanne oder einfach einen Swimmingpool im Garten haben.

















STEINE FÜR KOCHER

DIABAZ
TRADITIONELLER SAUNASTEIN



Packmaß/Gewicht	Beschreibung
5-10 cm/20 kg 10-15 cm/20 kg	Traditionelle Saunasteine passen in jeden Herd. Das Ausgangsmaterial ist der beste verfügbare Olivendiabasstein aus der Region Satakunta in Finnland.

GEÖLTE DIABASE
RUNDE SAUNASTEINE



Packmaß/Gewicht	Beschreibung
5-10 cm/10 kg 10-15 cm/20 kg	Die abgerundeten Spezial-Saunasteine, hergestellt aus feinstem rohen Olivenkern, ähneln den abgerundeten Steinen der Natur aus großen Bächen. Die Anwendung beinhaltet das patentierte Softdampfverfahren.

VULKANISCH
SCHWARZER VULKANIT



Packmaß/Gewicht	Beschreibung
5-10 cm/20 kg 10-15 cm/20 kg	Schwarzer Vulkanit aus der Region Riitiala, Finnland. Dieser traditionelle schwarze Naturstein vulkanischen Ursprungs passt auf alle Saunaöfen und hat hervorragende Eigenschaften.

DEKORATIV
ROTE DEKOSTEINE



Packmaß/Gewicht	Beschreibung
5-10 cm/10kg	Farbenfrohe Eleganz in jedem Saunaofen. Roter Granit- empfohlen als oberste Steinschicht, um das Aussehen des Ofens perfekt zu ergänzen.

DEKORATIVE WEISSE STEINE



Packmaß/Gewicht	Beschreibung
5-10 cm/10kg	Weißer Dekorationsstein- die perfekte Ergänzung für jeden Herd. Die Steine dürfen die Heizkörper nicht berühren.

ABGERUNDETE WEISSE STEINE



Packmaß/Gewicht	Beschreibung
5-8cm/10 kg	Die Steine sorgen für zusätzlichen weichen Dampf und schaffen eine weiße, saubere Atmosphäre in der Sauna.

SOLIDE BRÖCKE



Rozmiar
2x9x140
2x9x150
2x9x160
2x9x170
2x9x180
2x9x190
2x9x200
2x9x210
2x9x240
2x9x270
2x9x300
2x9x330
2x9x360
2x9x390
2x9x420
2x9x450
2x9x480

Die Salzsauna ist ein interessantes Element der Spa- und Wellnessbereiche. Die negative Ionisierung der Luft in der Salzsauna, die durch das Salz erzeugt wird, entspannt Sie und gibt Ihnen ein Gefühl der Frische. Bei sanfter Beleuchtung, warmen Farben und passender Musik können Sie sich in der „Gesellschaft" von über 250 Millionen Jahre altem Salz perfekt entspannen. Salzziegel sind seit Jahren für ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften bekannt, und Saunagänge mit ihnen können viel tiefer in die Haut eindringen als herkömmliche Saunagänge, so dass Sie Giftstoffe effektiver loswerden und müde Muskeln und Gelenke beruhigen können. Himalaya-Salz erleichtert das Atmen, beseitigt positive Ionen und Schadstoffe, EMFi-Allergene.

Wie wirkt die Salzsauna auf den Körper?


Die Wirkung der Salzsauna ist ähnlich wie die der Salzgrotte. Die negativ ionisierte Luft, die voller natürlicher Mineralien ist, stärkt und reinigt die Atemwege, lindert Reizungen, stärkt die Schleimhäute in den Atemwegen, was wesentlich zur allgemeinen Immunität des Körpers beiträgt. Darüber hinaus ist der Aufenthalt in einer Salzsauna eine hervorragende Form der Entspannung. Die sanfte Beleuchtung im Inneren, oft mit stimmungsvoller Musik, schafft eine außergewöhnliche Atmosphäre, in der wir eine angenehme Zeit verbringen, unsere Nerven beruhigen und Muskelverspannungen lösen können.

Typ	Größe
Salzziegel weiß	20 x 10 x 2,5cm
Salzziegel weiß	20 x 10 x 5cm
Salzziegel orange	2,5 x 10 x 20cm
Salzziegel orange	5 x 10 x 20cm
Salzziegel orange- eine Seite natur	20 x 10 x 4cm
Salzblock orange	5 x 20 x 50cm
Salzblock orange	5 x 50 x 50cm
Rosa Himalaya-Salz- brö	1t
Rosa Himalaya-Salz- bröckelig	100kg
Steinsalz mit einer Korngröße von etwa 5 mm	1t
Steinsalz mit einer Korngröße von ca. 5 mm/Sack	25kg
Kleber für Salzziegel	1kg

Wir bieten auch Montagesysteme an und es besteht die Möglichkeit, Ziegel nach Maß zu fräsen.










SAUNARIO LED SANDUHR

BATTERY





Die perfekte LED-Sanduhr von Saunario

Die Saunario LED-Sauna-Sanduhr wurde entwickelt, um die Erwartungen vieler Saunaliebhaber zu erfüllen. Sie verfügt über eine einzigartige batteriebetriebene Beleuchtung (8 x AAA), die eine ungewöhnliche Lösung darstellt. Zur Auswahl stehen warmweiße und rote Beleuchtungsfarben. Sie ist aus Abachi-Holz gefertigt und in zwei Farbvarianten erhältlich: Thermo und Natural. Quarzweiße Farbe.
Die Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen wurde so entwickelt, dass die Komponenten, aus denen die Sanduhr gefertigt ist, langlebig sind.

Farbe der Sanduhr	Farbe des Lichts	Nr. Art.
Natural	Weiß	KLED11
Natural	Rot	KLED12
Thermo	Weiß	KLED13
Thermo	Rot	KLED14

ZUBEHÖR FÜR SAUNAMEISTER

SÉANCE-LÖFFEL



Kopf aus rostfreiem Stahl, Griff aus Eichenholz, Längen 510 mm und 540 mm.

Nr. Art.	Beschreibung
7327500004801	330 ml
7327500000480	550 ml





SAUNA-KILTS



Ein weicher Saunakitzler aus Velours mit samtigen Fasern aus Mikrofaser auf der Außenseite und reiner, saugfähiger Baumwolle auf der Innenseite. 40% Baumwolle und 60% Polyester.

Farben:

- kiwi
- petrol
- rubinrot
- himbeere
- weiß
- creme
- walnuss
- schiefer

Nr. Art.	Beschreibung
7327500005236	Frauen 80cm
7327500005237	Männer 55cm

KUPFERKESSEL

Kupfer Gar ideal zum Aufhängen über den Saunaofen. Handgefertigt, sehr langlebig.

Nr. Art.	Beschreibung
7327500000697	5 Liter
7327500000698	10 Liter
7327500000699	20 Liter

KNEIPPA SCHLAUCH 3/4”



3/4” Kneipp-Schlauch in weiß oder schwarz mit 3-lagig verstärktem, transparentem, leitungswassergeeignetem Kunststoff-Innenleben, verdeckte glatte und nahtlose Schlauchanschlüsse im Ganzmetallgehäuse. Befestigungsmaterial aus rostfreiem Stahl. Schlauchlänge 2 m Ø19 mm.

Nr. Art.	Beschreibung
73 221 0420	Weiß
73221 0421	Schwarz

SÉANCE-HANDTUCH



Feines Frottee, 100% Baumwolle, Öko-Tex-konform.

- Abmessungen: 70 x 80 cm
- Farbe: Sand
- Gewicht: 720g/m2

Nr. Art.	Beschreibung
7327500005344	Handtuch

ABSCHIRMFAHNE



Abnehmbares Material. Kann bei 40°C gewaschen werden.
Farbe:

- petrol
- natur
- rot und weiß kariert
- blau-weiß kariert

Nr. Art.	Beschreibung
7327500000225	Klein 39x100cm
7327500000226	Medium 49x100cm
7327500000227	Groß 69x100cm

SAUNA-VENTILATOR



Dieser robuste Ventilator wurde speziell für den Saunagänge entwickelt. Mit ihm kann der Saunameister die die heiße Luft eleganter, müheloser und präziser als mit einem Handtuch. Der Rahmen ist aus stabilem Eschenholz, strapazierfähigem Köpergewebe, das abnehmbar und abwaschbar.

Farben:

- orange-rot
- hellbraun
- dunkelbraun
- schwarz
- weiß

Beschreibung	Nr. Art.	Durchmesser im aufgeklappten Zustand (cm)	Gefaltete Länge (cm)	Erfassungsbereich(m2)	Gewicht (g)
Klein	7327500000489	74	50	0.22	280
Mittel	7327500000490	105	73	0.42	520
Groß	7327500000495	148	104	0.8	960
Jumbo	7327500000499	217,5	114	1.9	1750

saunari





saunari

TIBETISCHE SCHALEN - GONGS

- tibetische Klangbadeschalen
- geschmiedet aus traditionellen Metalllegierungen
- von Hand gefertigt
- zeichnen sich durch ihre schöne Schwingungsresonanz aus, den heiligen „Aum”-Klang
- der Klang und die Resonanz der Schale entsprechen der Schwingung des wenn sie mit unblockiertem/geheiltem Chakra funktioniert
- auch für Entspannung, Stressabbau, geistige Konzentration Geist, Meditation







SAUNENLEITUNGEN



Birke/Minze
L



Birkenholz
L/ XL



Birke/Lauch
L



Buche
XL



Eiche
XL



Ahorn
XL



Linden
XL



Minze
L



Brennnessel
L



Eukalyptus
L

Das Saunabad kann durch die Verwendung spezieller Peitschen für die Massage oder, anders ausgedrückt, für das Auspeitschen bereichert werden. Das Auspeitschen mit Peitschen in der Sauna wirkt sich positiv auf die Durchblutung des Körpers aus und hilft, die Poren der Haut zu öffnen. Die in den Peitschen enthaltenen biologisch aktiven Substanzen haben zusätzlich eine therapeutische und aromatherapeutische Wirkung. Sie sind in den Größen L und XL erhältlich.
**Es besteht die Möglichkeit, aus drei Arten von Zweigen - Birke, Eiche, Ahorn, Buche und Linde - individuelle Mix-Gefäße herzustellen.*

SAUNA-KAPPEN



Unsere Hüte werden ausschließlich aus sorgfältig ausgewählten Komponenten hergestellt. Das Material, aus dem wir sie herstellen, ist Wollfilz, der sich angenehm und weich anfühlt. Die Mütze ist ein sehr guter Isolator - sie schützt den Kopf, die Ohren und die Haarfollikel vor Überhitzung, wenn sie mit Feuchtigkeit, Dampf und Wasser in Berührung kommen. Sie erhöht den Komfort und die Sicherheit beim Saunieren. Die Kappen sind ein langlebiges Produkt. Sie sind mit dem Saunario-Logo in vier Farbvarianten erhältlich: grün, blau, orange und rot.

Nr. Art.
CZ13











Komplettes Herstellersortiment auf Anfrage erhältlich!



rento
THE HARMONY OF SAUNA

SAUNA-ZUBEHÖR



Pisara-Satz weiß

Nr. Art.

251412



Pisara-Set schwarz

Nr. Art.

251413



Pisara-Set grün

Nr. Art.

251414



Pisara-Satz rot

Nr. Art.

251416



Pisara natürliches Set

Nr. Art.

605005



Pisara Satz braun

Nr. Art.

605015



Ceber Aluminium schwarz/braun

Nr. Art.

206745



Ceber Aluminium schwarz

Nr. Art.

291552



Aluminium-Sekt-schatullen

Nr. Art.

225708



Ceber aluminium-natürlich

Nr. Art.

261307



Aluminiumflasche grün

Nr. Art.

276431



Ceber Aluminium--Graphit

Nr. Art.

308200



Aluminium-Kopfsteinpflaster, tiefrot

Nr. Art.

308201



Aluminium-Kupfer

Nr. Art.

276427



Ceber Aluminium grau

Nr. Art.

601176



Aluminium-Würfel weiß

Nr. Art.

601177



Ceber Aluminium - rostfreier Stahl

Nr. Art.

317978



Ceber Aluminium schwarz/braun

Nr. Art.

206743



Ceber Aluminium schwarz

Nr. Art.

218227



Ceber Aluminium Champagner

Nr. Art.

225702



Ceber Aluminium natur

Nr. Art.
261316



Ceber Aluminium-flasche grün

Nr. Art.
276430



Ceber Aluminium--Graphit

Nr. Art.
308198



Ceber Aluminium feuerrot

Nr. Art.
308199



Ceber Aluminium Kupfer

Nr. Art.
276425



Ceber Aluminium grau

Nr. Art.
601174



Ceber Aluminium weiß

Nr. Art.
601175



Bambuskessel mit schwarzem Einsatz

Nr. Art.
297336



Bambus-Glühbirne-neinsatz

Nr. Art.
300553



Aluminiumpfanne schwarz

Nr. Art.
218228



Sektkelle aus Aluminium

Nr. Art.
225712



Aluminium-Natur-kelle

Nr. Art.
261306



Aluminium-Kupfer--Pfanne

Nr. Art.
276428



Aluminiumkelle schwarz/braun

Nr. Art.
215765



Aluminiumpfanne grau

Nr. Art.
601178



Aluminium Schöpf-kelle weiß

Nr. Art.
601179



Schöpfkelle aus rostfreiem Stahl

Nr. Art.
317979



Bambuskelle

Nr. Art.
206760



Schwarzer Emaillekrug 2,5l

Nr. Art.
615076



Emaille-Eimer schwarz 12l

Nr. Art.
615068



Schwarzer Emaille--Eimer 5l

Nr. Art.
615072



Emaille-Schale schwarz 34cm

Nr. Art.
615080



Schöpfkelle aus schwa-rzer Emaille 0,9l

Nr. Art.
615064



Emaillekrug weiß 2,5l

Nr. Art.
615077



Emaille-Eimer weiß 12l

Nr. Art.
615069



Emaille-Eimer weiß 5l

Nr. Art.
615074



Emaille-Schale weiß 34cm

Nr. Art.
615081



Emaillekelle weiß 0,9l

Nr. Art.
615065



Emaillekrug beige 2,5l

Nr. Art.
615078



Emaille-Eimer beige 12l

Nr. Art.
615071



Emaille-Eimer beige 5l

Nr. Art.
615076



Emaille-Schale beige 34cm

Nr. Art.
615083



Schöpfkelle aus Emaille beige 0,9l

Nr. Art.
615066



Waschbecken mit Griffen 10l schwarz

Nr. Art.
615087



Waschbecken mit Griffen 28l schwarz

Nr. Art.
615091



Waschbecken mit Griffen 28l weiß

Nr. Art.
615088



Waschbecken mit Griffen 28l beige

Nr. Art.
615089



Waschbecken mit Griffen 10l weiß

Nr. Art.
615084

THERMOMETER, THERMO-HYGROMETER, SANDUHREN



Aluminium Thermometer schwarz

Nr. Art.
291553



Aluminiumnatur-Thermometer

Nr. Art.
263790



Aluminiumflasche grünes Thermometer

Nr. Art.
276433



Aluminium-Graphit--Thermometer

Nr. Art.
308205



Aluminium-Thermometer drehbar rot

Nr. Art.
308204



Thermometer aus Aluminium und Kupfer

Nr. Art.
276429



Thermometer rostfreier Stahl

Nr. Art.
317981



Thermometer Bambus

Nr. Art.
207964



Aluminium-Thermometer schwarz/braun

Nr. Art.
223829



Champagner-Thermometer aus Aluminium

Nr. Art.
223830



Aluminium-Thermometer grau

Nr. Art.
601184



Aluminium-weißes Thermometer

Nr. Art.
601188

rento
THE HARMONY OF SAUNA

SAUNABEREICH UND KOSMETIK



Körperbürste Bambus

Nr. Art.
230002



Nagelbürste aus Bambus

Nr. Art.
230001



Badebürste Bambus 37 x 10,5 cm

Nr. Art.
601248



Badebürste aus Bambus

Nr. Art.
223831



Bimsstein

Nr. Art.
241843



Sauna-Set Aluminium schwarz

Nr. Art.
604481



Reise-Kosmetiktasche

Nr. Art.
600492



Seifenschale 80x55x200mm

Nr. Art.
323682



Sauna-AromaEukalyptus 400 ml

Nr. Art.
317941



Sauna-AromaEukalyptus 10 ml

Nr. Art.
317947



Sauna Holz Harz Aroma 400ml

Nr. Art.
317942



Sauna Aroma Holz Harz 10ml

Nr. Art.
317944



Sauna-Aroma Birke 400ml

Nr. Art.
317943



Sauna-Aroma Birke 10ml

Nr. Art.
317946



Sauna-Aroma Zitrus 400ml

Nr. Art.
317949



Sauna-Duft Zitrus 10ml

Nr. Art.
317950



Saunaduft Arktische Beere 400ml

Nr. Art.

317952



Saunaduft Arktische Beere 10ml

Nr. Art.

317951



Sauna Aroma Wald 400ml

Nr. Art.

600483



Sauna Aroma Wald 10ml

Nr. Art.

317945



Saunaduft Arktische Kiefer 400ml

Nr. Art.

600484



Saunaduft Arktische Kiefer 10ml

Nr. Art.

317948



Sauna-Aroma Lebkuchen 400ml

Nr. Art.

600482



Rento-Geschenkset

Nr. Art.

600481



Rento-Geschenkset

Nr. Art.

600477



Arktische Kiefer Körperwaschgel 400ml

Nr. Art.

317508



Arktische Kiefer Körperwaschgel 50ml

Nr. Art.

317509



Birke Körperwaschgel 400ml

Nr. Art.

317530



Birchwood Körperwaschgel 50ml

Nr. Art.

317531



Heidelbeer-Körperwaschgel 400ml

Nr. Art.

317519



Heidelbeer-Körperwaschgel 50ml

Nr. Art.

317520



Arktische Kiefer Flüssigseife 400ml

Nr. Art.

317514



Birchwood Flüssigseife 400ml

Nr. Art.

319634



Heidelbeer-Flüssigseife 400ml

Nr. Art.

317525



Holzharzseife 150g

Nr. Art.

318542



Birke Seife 150g

Nr. Art.

318543



Arktische Kiefer Seife 150g

Nr. Art.

318544



Arktische Kiefer Shampoo 400ml

Nr. Art.

317510



Arktisches Sosa Shampoo 50ml

Nr. Art.

317511



Heidelbeere Shampoo 400ml

Nr. Art.

317521



Heidelbeere Shampoo 50ml

Nr. Art.

317522



Arktische Kiefer Conditioner 400ml

Nr. Art.

317512



Arktische Kiefer Spülung 50ml

Nr. Art.

317513



Blaubeer-Spülung 400ml

Nr. Art.

317523



Blaubeer-Spülung 50ml

Nr. Art.

317524



Arktische Kiefer Balsam 400ml

Nr. Art.

317515



Arktische Kiefer Balsam 50ml

Nr. Art.

317516



Balsamico 400ml

Nr. Art.

317526



Balsambeere 50ml

Nr. Art.

317527



Peeling Arktische Kiefer 150ml

Nr. Art.

317517



Heidelbeer-Peeling 150ml

Nr. Art.

317528



Saunahonig Arktische Kiefer 150ml

Nr. Art.

317518



Saunahonig Birke 150ml

Nr. Art.

317532



Heidelbeer-Sauna-Honig 150ml

Nr. Art.

317529



Torfmaske arktische Kiefer 10ml

Nr. Art.

601712



Fußcreme Minze 100ml

Nr. Art.

317535



Fußpeeling 100 ml Minze

Nr. Art.
317534



Minze Fußbad 200ml

Nr. Art.
317533



Massageöl 200ml

Nr. Art.
317536



Geschenkset für die Füße

Nr. Art.
322396



Sauna-Waschgel/Honig-Geschenkset

Nr. Art.
322510



Geschenkset

Nr. Art.
611689



Geschenkset

Nr. Art.
611687



Geschenkset

Nr. Art.
611688



Aurora natürlicher Saunaduft 100ml
(Blumen, Bergamotte, Zitrusfrüchte, Zitronengras)

Nr. Art.
611798



Natürlicher Saunaduft Klar & frisch 100ml
(Kräuter, Eukalyptus)

Nr. Art.
611799



Natürlicher Saunaduft
Wildnis Wald 100ml
(Fichte, Kiefer, Vanille)

Nr. Art.
611800



Natürlicher Saunaduft Blaue Stunde 100ml
(Eukalyptus, Kiefer)

Nr. Art.
611801



Set mit natürlichen Saunadüften 4x100ml

Nr. Art.
612110



Duftstäbchen Arktische Kiefer 100ml

Nr. Art.
326054



Birchwood Duftstäbchen 100ml

Nr. Art.
326055



Arktische Kiefer-Duftkerze

Nr. Art.
326056



Duftende Birkenkerze

Nr. Art.
326057



Hausduft Birke 400ml

Nr. Art.
600270



Arktische Kiefer Heimduft 400ml

Nr. Art.
600485



Reiseset Arktische Kiefer

Nr. Art.
600663



Blaubeer-Reiseset

Nr. Art.
600666



Teer-Geschenkset

Nr. Art.
611686



Sauna-Aroma/Bankschutz-Geschenkset

Nr. Art.
611691



Sauna-Aroma/Bankschutz-Geschenkset

Nr. Art.
611692

SAUNA TEXTILIEN



KennoS/M Bademantel braun

Nr. Art.
323521



Morgenmantel KennoL/XL braun

Nr. Art.
323522



KennoS/M Bademantel schwarz/grau

Nr. Art.
331561



Morgenmantel KennoL/XL schwarz/grau

Nr. Art.
331562



KennoS/M Bademantel beige

Nr. Art.
614552



KennoL/XL Bademantel beige

Nr. Art.
614567



Kennchildren's Bademantel S/M braun

Nr. Art.
600864



Kennchildren's Bademantel L/XL braun

Nr. Art.
600867



Kennoman's Kilt 70 x 145cm braun

Nr. Art.
600847



Kennodam Kilt 85 x 145cm braun

Nr. Art.
600853



Kenno Herren-Kilt 70 x 145cm schwarz/grau

Nr. Art.
614575



Kenno Damen-Kilt 85 x 145cm schwarz/grau

Nr. Art.
614576



Kenno Haarhandtuch 30 x 72cm braun

Nr. Art.
600870



Kenno Haarhandtuch 30 x 72cm schwarz/grau

Nr. Art.
614577



Kenno90x180cm Handtuch beige

Nr. Art.
614568



Kenno Handtuch 90 x 180cm braun

Nr. Art.
323523



Kenno Handtuch 90 x 180cm schwarz/grau

Nr. Art.
331563



Kenno Handtuch 50 x 70cm braun

Nr. Art.
323524



Kenno Handtuch 50 x 70cm schwarz/grau

Nr. Art.
331564



Handtuch 50 x 70cm schwarz

Nr. Art.
314853



Pino Handtuch 50 x 70cm braun

Nr. Art.
601143



Handtuch 50 x 70cm grau

Nr. Art.
314851



Kenno Handtuch 50x70cm beige

Nr. Art.
614569



Pino Handtuch 78 x 150cm braun

Nr. Art.
601142



Kenno Bankauflage 50 x 60cm braun

Nr. Art.
323525



Kenno Bankabdeckung 50 x 60cm schwarz/grau

Nr. Art.
331565



Sitzbankbezug 50 x 60cm schwarz

Nr. Art.
314846



Pino Bankauflage 50 x 60cm braun

Nr. Art.
601134



Sitzbankbezug 50 x 60cm

Nr. Art.
605721



Sitzbankbezug 50 x 60cm weiß/beige

Nr. Art.
608111



Laituri Bankbezug 50 x 60cm grau/beige

Nr. Art.
608112



Laituri Bankbezug 50 x 60cm dunkelgrau

Nr. Art.
608113



Laituri Bankbezug 50 x 60cm rot

Nr. Art.
608114



Winterbankabdeckung 50 x 60cm

Nr. Art.
610065



Winterbankabdeckung 50 x 60cm

Nr. Art.
601282



Winterbankabdeckung 50 x 60cm

Nr. Art.
610071



Dobbry 4living Sitzbankbezug 50 x 60cm

Nr. Art.
615192



Sitzbankbezug 50 x 60cm grau

Nr. Art.
314844



Sitzbankbezug 60 x 160cm braun

Nr. Art.
323526



Sitzbankbezug 60 x 160cm beige

Nr. Art.
614570



Sitzbankbezug 60 x 160cm beige

Nr. Art.
614571




Sitzbankbezug 60 x 160cm schwarz/grau

Nr. Art.
331566



Sitzbankbezug 50 x 150cm schwarz

Nr. Art.
314847



Laituri Bankbezug 50 x 150cm grau/beige

Nr. Art.
608116



Laituri Bankbezug 50 x 150cm dunkelgrau

Nr. Art.
608117



Laituri Bankabdeckung 50 x 150cm rot

Nr. Art.
608118



Sitzbankbezug 50 x 150cm grau

Nr. Art.
314845



Winterbankabdeckung 50 x 150cm

Nr. Art.
601283



Pino Bankauflage 50 x 150cm braun

Nr. Art.
601140



Sitzbankbezug 50 x 150cm

Nr. Art.
605722



Pino Bankauflage 50 x 150cm weiß/beige

Nr. Art.
608115



Bankbezug Winter 50 x 150cm

Nr. Art.
610072



Winter-Bankabdeckung 50 x 150cm

Nr. Art.
610075



Kenno Kissen 50 x 22cm braun

Nr. Art.
323527



Kenno Kissen 50 x 22cm schwarz/grau

Nr. Art.
330297



Kenno Kissen beige

Nr. Art.
614572



Kissen 50 x 22cm grau

Nr. Art.
314848



Kissen 50 x 22cm schwarz

Nr. Art.
314849



Pino Kopfkissen 50 x 22cm braun

Nr. Art.
601141



Kissen 50 x 22cm

Nr. Art.
605723



Laituri Kissen 50 x 22cm weiß/beige

Nr. Art.
608119



Laituri Kissen 50 x 22cm grau/beige

Nr. Art.
608159



Laituri Kissen 50 x 22cm dunkelgrau

Nr. Art.
608160



Laituri Kissen 50 x 22cm rot

Nr. Art.
608161



Kissen Winter 50 x 22cm

Nr. Art.
610080



Kissen Winter 50 x 22cm

Nr. Art.
601284



Kissen Winter 50 x 22cm

Nr. Art.
610076



Saima Sitzkissen 4 Farben

Nr. Art.
11392

rento
THE HARMONY OF SAUNA

ZUBEHÖR



Saunamütze Leinen Frottee

Nr. Art.
285045



Saunamütze Winter

Nr. Art.
610087



Saunamütze Winter

Nr. Art.
610086



Leinen-Frottier-Waschhandschuh 14 x 24cm

Nr. Art.
265141



Leinen Frotteewaschmaschine 14 x 70cm

Nr. Art.
265144



Handtücher

Nr. Art.
610726



Kenno Saunatasche

Nr. Art.
600862



Sauna Witzbolde Birke

Nr. Art.
232588



Saima Sitzbezug Einweg 30Stk

Nr. Art.
113919



Kaminholzkorb aus Edelstahl

Nr. Art.
317980



THERMOMETER, THERMO-HYGROMETER, SANDUHREN



Thermometer Kiefer

Nr. Art.
319204



Olchatermo-Thermometer

Nr. Art.
319205



Thermo-Hygrometer-sosna

Nr. Art.
319208



Sanduhr Kiefer

Nr. Art.
319202



Thermo-Hygrometro-lcha

Nr. Art.
319209



Thermometer aus Holz

Nr. Art.
113925



Thermometer aus Holz

Nr. Art.
113928



Thermometer aus Holz

Nr. Art.
182887



Sanduhr olchatermo

Nr. Art.
319203



4Living Sauna Rundthermometer Holz Kiefer

Nr. Art.
253099

ZUBEHÖR



Kopfstütze aus Holz 4living

Nr. Art.
113920



Temperaturanzeige für 4Living Thermometer (113925, 113928, 253099)

Nr. Art.
601505



Kopfstütze Espe

Nr. Art.
319198



Kopfstütze olchatermo

Nr. Art.
319199



Saunakappe Filz

Nr. Art.
319210

SAUNA-ZUBEHÖR



Ceber 4-Kupfer

Nr. Art.
113927



Kupferkelle

Nr. Art.
113929



Ceber 3l Stahl

Nr. Art.
229614



Schöpfkelle Stahl 48cm

Nr. Art.
251675



Ceber 4l olchatermo

Nr. Art.
319193



Ceber 4l Fichte

Nr. Art.
319192



Ceber 4l Fichte

Nr. Art.
319196



Ceber 4l olchatermo

Nr. Art.
319197



Thermokelle aus Erle

Nr. Art.
319201



Schöpfkelle aus Fichtenholz

Nr. Art.
319200

SAUNABEREICH UND KOSMETIK



Elf zu Sauna-Dolomit Holz Harz

Nr. Art.
224909



Sauna-Aroma Eukalyptus 500 ml

Nr. Art.
188829



Saunateer Aroma 500 ml

Nr. Art.
295658



Sauna Holz Harz Aroma 500ml

Nr. Art.
295658

SAUNA TEXTILIEN



Kopfkissen

Nr. Art.
288663



Sitzbankbezug 50 x 150cm

Nr. Art.
322776



Sitzbankbezug 50 x 60cm

Nr. Art.
322777



Dobby Bankbezug 4living 50 x 150cm

Nr. Art.
615094



Kissen 50 x 22cm

Nr. Art.
322778



Dobby-Kissen 4living 50 x 22cm

Nr. Art.
615193

SAUNIA



SAUNA-ZUBEHÖR



Saunaschale
7l, mit LED-Beleuchtung

Nr. Art.
46305



Schöpfkelle 43cm
Stahl, schwarz

Nr. Art.
654



Schöpflöffel 43cm
Stahl, Kupfer

Nr. Art.
958



Decke 4,5 l
Stahl, schwarz

Nr. Art.
692



4,5-Liter
Kasserolle, Kupfer

Nr. Art.
992



Schöpflöffel 50cm
Aluminium, Stahl

Nr. Art.
687



Aluminium Schöpfkelle 50cm, schwarz

Nr. Art.
689



Schöpfkelle 47cm
Aluminium, schwarz

Nr. Art.
679



Ceber 6l
Aluminium, Stahl

Nr. Art.
686



Ceber 6l
Aluminium, schwarz

Nr. Art.
688



Ceber 6l
Aluminium, schwarz, gerade

Nr. Art.
678



Löffel 45cm
Stahl

Nr. Art.
10354



Löffel 45cm
Stahl, schwarz

Nr. Art.
10654



Löffel 45cm
Stahl, weiß

Nr. Art.
10754



Ceber 4l
Stahl

Nr. Art.
10392



Ceber 4l
Stahl, schwarz

Nr. Art.
10692



Ceber 4l
Stahl, weiß

Nr. Art.
10792



Löffel 38cm
Stahl

Nr. Art.
658



Kupferkelle 48cm,
Buchenholzgriff

Nr. Art.
457



Ceber 4l
Kupfer, Buchenholzgriff

Nr. Art.
488



Kupferkessel 4l,
Griff aus Buchenholz

Nr. Art.
10488



Löffel 40cm
aus Holz, geölt

Nr. Art.
452L



Löffel 45cm
Holz-Stahl

Nr. Art.
856



Ceber 4l
aus Holz mit Stahleinsatz

Nr. Art.
893



4,5l Kesselset + 43cm
Schöpfkelle grau

Nr. Art.
690



Schöpflöffel 1,5l
aus Edelstah

Nr. Art.
851



Wasserbehälter 7l
Edelstahl

Nr. Art.
852



Schöpflöffel 65cm
aus Edelstahl, Buchenholzgriff

Nr. Art.
756



Schöpfkelle 45cm
Stahl, Kupfer

Nr. Art.
10254



Ceber 10l
Edelstahl, Rattangriff

Nr. Art.
481



Ceber 4l
Stahl, Kupfer

Nr. Art.
10292



Schöpflöffel 45cm
rostfreier Stahl, Buchen-holzgriff

Nr. Art.
454



Schöpflöffel 48cm
aus Edelstahl, Holzgriff

Nr. Art.
10658



Ceber 4,5l
Stahl

Nr. Art.
492



Ceber 4l
Edelstahl, Holzgriff

Nr. Art.
10492



Schöpflöffel 38cm
Kupfer, Buchenholzgriff

Nr. Art.
657



Kupferkelle 48cm, Buchenholzgriff

Nr. Art.
10657



Holzkelle 50cm
aus Holz

Nr. Art.
853



Holzkelle 40cm

Nr. Art.
853P



Ceber 6l
Kiefer, lackiert,
mit Kunststoffeinsatz

Nr. Art.
898



Ceber 7l
Kiefer, lackiert,
mit Kunststoffeinsatz

Nr. Art.
897



Ceber 4l
Kiefer mit Intarsien

Nr. Art.
895



Ceber 4l
Holz, geölt mit Einlage

Nr. Art.
895L



4-Liter-Kanne mit Schöpfkelle
Kiefernholz

Nr. Art.
662



4-Liter-Kanne mit Schöpfkelle Kupfer,
Buchenholzgriff 38cm

Nr. Art.
664



4-Liter-Kanne mit Schöpfkelle Edelstahl,
Buchenholzgriff 38cm

Nr. Art.
665



5l Kesselset + 43cm
Schöpfkelle Kupfer

Nr. Art.
680



4l Kesselset + 45cm
Schöpfkelle schwarz

Nr. Art.
10444



4l Kesselset + 45cm
Schöpfkelle Kupfer

Nr. Art.
10442



4l Kessel + 45cm
Schöpfkelle Set Stahl

Nr. Art.
10672



Ceber 1,5l
Stahl

Nr. Art.
483



Ceber 1,5l
Stahl

Nr. Art.
484



Kupfer mit Schöpfkelle 1l

Nr. Art.
57820



Schöpflöffel 30cm
schwarz

Nr. Art.
6783M



Löffel 30cm
Stahl

Nr. Art.
6783



Ceber 1l
Stahl

Nr. Art.
6782



Schöpflöffel 30cm
Kupfer


Nr. Art.
57830

THERMOMETER, THERMO-HYGROMETER, SANDUHREN











Thermo-Hygrometer
Erle, Achteck

Nr. Art.
543TL



Thermometer
Erle dunkel, achteckig

Nr. Art.
545TL



Thermometer
Erle dunkel, quadratisch

Nr. Art.
462TL



Thermometer
schwarz, quadratisch

Nr. Art.
418



Thermometer
weiß, quadratisch

Nr. Art.
419



Thermometer
schwarz, rund

Nr. Art.
471M



Thermometer
Erle dunkel, rund

Nr. Art.
471TL



Thermometer
Holz-Stahl

Nr. Art.
440L



Vertikales Thermometer, rustikal

Nr. Art.
460L



Sanduhr vertikal,
rustikal

Nr. Art.
540L



Thermo-Hygrometer mit Sanduhr
rustikal

Nr. Art.
591L



Sanduhr
klassisch, rustikal

Nr. Art.
593L



Thermometer
Kiefer, quadratisch

Nr. Art.
462



Thermo-Hygrometer
Kiefer, vertikal

Nr. Art.
465



Thermometer
Kiefer, rund

Nr. Art.
471



Thermometer
Kiefer, vertikal

Nr. Art.
460



Thermo-Hygrometer
Kiefer, Achteck

Nr. Art.
543



Thermometer
Kiefer, Achteck

Nr. Art.
545



Vertikale Sanduhr,
Kiefer

Nr. Art.
540



Thermometer
Stahl

Nr. Art.
539



Thermometer
Stahl, Kupfer

Nr. Art.
539C



Thermometer
Stahl, schwarz

Nr. Art.
539M



Thermometer LED

Nr. Art.
46300



Thermometer
Birke, quadratisch

Nr. Art.
516L



Thermo-Hygrometer
Birke

Nr. Art.
512L

SAUNABEREICH UND KOSMETIK



Lampe + halbrunde Abdeckung,
Erle dunkel

Nr. Art.
46354



Lampe + Deckel quadratisch,
Erle dunkel

Nr. Art.
46353



Lampe + halbrunde Abdeckung,
Espe

Nr. Art.
46355



Lampe
(E27 nicht enthalten)

Nr. Art.
46351



Bank
schwarz, 80cm

Nr. Art.
751M



Anemostat
Kiefer, Ø100mm

Nr. Art.
713H



Anemostat
Kiefer, Ø125mm

Nr. Art.
714H



Anemostat
Erle dunkel, Ø100mm

Nr. Art.
713TL



Anemostat
Erle dunkel, Ø125mm

Nr. Art.
714TL





Anemostat mit Löchern
Kiefer, Ø100mm

Nr. Art.
717H



Anemostat mit Löchern
thermisch, Ø100mm

Nr. Art.
717L



Anemostat mit Löchern
Erle dunkel, Ø100mm

Nr. Art.
717TL



Anemostat mit Löchern
Kiefer, Ø125mm

Nr. Art.
718H



Anemostat mit Löchern
thermisch, Ø125mm

Nr. Art.
718L



Anemostat mit Löchern
Erle dunkel, Ø125mm

Nr. Art.
718TL



Lampenabdeckung
Espe

Nr. Art.
711H



Kopfstütze
Thermo-Achse

Nr. Art.
729



Kopfstütze
Espe, Thermo

Nr. Art.
429, 429L



Lüftungsschieber
Kiefer

Nr. Art.
715



Lampenabdeckung
dunkle Erle,

Nr. Art.
711TL



Lüftungsschieber
dunkle Erle,

Nr. Art.
715TL



Bürstenset + Aufhänger
2szt. 29cm

Nr. Art.
468



Bürste
Birke, 29cm

Nr. Art.
469



Bürste
Holz, 39cm

Nr. Art.
470



Bürste
Holz, 29cm

Nr. Art.
469L



Bürste
Holz, 39cm

Nr. Art.
470L



Shampoo
300ml

Nr. Art.
825



Duschgel
300ml

Nr. Art.
827



Haarspülung 300ml

Nr. Art.
826



Parfümöl
Eukalyptus, 50ml

Nr. Art.
800



Parfümöl
Honig und
Kräuter, 50ml

Nr. Art.
802



Parfümöl
Birkenblätter,
50ml

Nr. Art.
801



Parfümöl
Haferflocken, 50ml

Nr. Art.
803



Parfümöl Minze,
50ml

Nr. Art.
804



Parfümöl
Zitrusfrüchte, 50ml

Nr. Art.
805



Reihe von
Geschmacksrichtungen
5x50ml

Nr. Art.
816



Paraffinöl
für die Imprägnierung
von Holz 500ml

Nr. Art.
408



Reinigungsflüssigkeit
Sauna
500ml

Nr. Art.
407



Aromat Eukalyptus,
500ml

Nr. Art.
830



Aroma
Birke, 500ml

Nr. Art.
831



Aroma
geräuchertes Holz, 500ml

Nr. Art.
832



Peeling
Zucker und Vanille, 200ml

Nr. Art.
809



Badesalz aus dem
Himalaya,, 200ml

Nr. Art.
811



Fußgel Kühlende
Minze, 300ml

Nr. Art.
807



Fußgel
Vanille, 300ml

Nr. Art.
808



Seife
Himalayasalz, 240g

Nr. Art.
819



Elf in die Sauna

Nr. Art.
842



Werkzeugsatz Kaminbesteck 4tlg. MODERN

Nr. Art.
32142



Kaminbesteck 3tlg. BASIC

Nr. Art.
32143



Kaminbesteck 4tlg.

Nr. Art.
32137



Holzkorb

Nr. Art.
32114



Wurststange
schwarz

Nr. Art.
32109



Schaufel aus Asche

Nr. Art.
32119



Aschenkratzer

Nr. Art.
32131



Schürhaken für den Kamin

Nr. Art.
32125



Kaminbesen

Nr. Art.
32113



Kaminschirm
40x70cm Stahl-schwarz

Nr. Art.
32103



Frontplatte des Kaminskute
Eisen, schwarz 40x60, 40x70, 40x100cm

Nr. Art.
32162, 32163, 32164



Geschmacksschale

Nr. Art.
848



Himalaya-Salzsteine
200g

Nr. Art.
846



Himalaya-Salzkessel
mit 50 g Himalaya-Salz

Nr. Art.
844

SAUNA TEXTILIEN



Bankbezug
100% Leinen, 45x55cm

Nr. Art.
439C



Bankbezug
100% Leinen, 45x160cm

Nr. Art.
739



Kissen
100% Leinen

Nr. Art.
928



Bankbezug
50% Leinen- 50% Baumwolle
30x44cm

Nr. Art.
439H



Bankbezug
50% Leinen- 50% Baumwolle
44x140cm

Nr. Art.
739H



Kissen

Nr. Art.
928H



Bankbezug
100% Leinen 45x55cm

Nr. Art.
439



Kissen 100% Leinen

Nr. Art.
928M



Bankbezug
100% Leinen 45x160cm

Nr. Art.
739M



Saunakappe
Leinen-Schaum

Nr. Art.
941B



Saunakappe
Leinen-Schaum

Nr. Art.
940C

Christi SPA

Entfesseln Sie Ihr Potenzial.
Überwinden Sie mentale Barrieren.

EISBAD FÜR WALROSSE

Die Walross-Badewanne wird Ihr Lebensgefühl verändern und Sie Ihre eigenen Grenzen überschreiten lassen.

Das Eisbad ist eine Erholungsmethode, die von Sportlern und Menschen genutzt wird, die Muskelkater und Entzündungen nach körperlicher Betätigung lindern wollen. Einige mögliche Vorteile eines Eisbades sind:

- Verringerung des Muskelkaters.
- Verbesserung der Erholungszeit.
- Verringerung von Entzündungen.
- Verbesserung der Durchblutung.

Es ist immer am besten, wenn Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie mit einer neuen Heilmethode beginnen.







1 730 mm

2 750 mm

3 1800 mm

4 1200 mm





Kaltwassertherapie

Das Eisbad ist eine therapeutische Behandlung,
die eine Reihe von gesundheitlichen Vorteilen bieten kann.



1
Um das Eisbad zu füllen, Sie einfach einen Gartenschlauch ein Gartenschlauch. Die Badewanne wird vollständig gefüllt innerhalb von 45 Minuten.

2
Schließen Sie das Bad an die 13-Ampere-Steckdose und stellen Sie die gewünschte Temperatur auf dem Bedienfeld ein.

3
Innerhalb weniger Stunden werden Sie können Sie Ihre neue Ihre neue Kaltwassertherapie Wasser im Eisbad genießen.

4
Wir empfehlen, das Wasser abzulassen alle 8 - 12 Wochen und wiederholen Sie die ersten drei Schritte zu wiederholen.

Zu den Vorteilen eines Eisbades gehören:

Verringerung von Muskelschmerzen
Durch Verengung der Blutgefäße
und Verringerung von Entzündungen

Verkürzte Erholungszeit
Die Athleten erholen sich schneller und sind bereit für die nächste Trainingseinheit

Verringerung der Entzündung
Kann vorteilhaft sein für Menschen mit chronischen entzündlichen Erkrankungen, z. B. der Gelenke

Verbesserte Durchblutung
Stimuliert den Blutfluss zur Verbesserung Durchblutung, die eine schnellere Erholung fördert



Erhöhte Produktion von Noradrenalin

Kälteeinwirkung kann die körpereigene Produktion von Noradrenalin erheblich steigern, und zwar um 200 bis 300 %, was im Laufe der Zeit nicht abnimmt. Je kälter die Temperatur, desto ausgeprägter ist die Reaktion des Körpers auf den Anstieg der Noradrenalinproduktion. Ein 20- bis 30-sekündiges Eintauchen in fast eiskaltes Wasser kann denselben Anstieg bewirken wie ein sechsstündiger Spaziergang bei 16 °C.

Die Kraft der Proteine

Kälteeinwirkung kann die Produktion eines Proteins namens PGC-1 alpha anregen, das den Stoffwechsel auf zellulärer Ebene steigern kann. PGC-1 alpha wird von Pharmaunternehmen bei der Entwicklung von Behandlungen für Fettleibigkeit, Diabetes und Kardiomyopathie gezielt eingesetzt. Im Muskelgewebe kann die erhöhte Energie, die durch die PGC-1-Alpha-Produktion freigesetzt wird, die aerobe Kapazität und die Ausdauer verbessern und die Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung erhöhen.

Erhöhte Anzahl von Killer-T-Zellen

Das Eintauchen in kaltes Wasser, insbesondere im Winter, kann das Immunsystem und die Art und Weise, wie Hormone mit dem Körper kommunizieren, herausfordern. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die im Winter regelmäßig schwimmen, Anpassungsreaktionen zeigen, darunter eine erhöhte Produktion des Antioxidans Glutathion. Mehrere Aufenthalte in kaltem Wasser über einen Zeitraum von sechs Wochen können die Zahl der Lymphozyten, einer Art von Immunzellen, erhöhen. Einige Studien haben sogar gezeigt, dass bei Männern, die 30 Minuten lang einer Temperatur von 4 °C ausgesetzt waren, die Zahl der so genannten Killer-T-Zellen, also der Zellen, die bei der Beseitigung von Viren helfen, zunahm. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Eintauchen in kaltes Wasser eine immunstärkende Wirkung haben kann.

Stärkung der Immunität

Es gibt zahlreiche anekdotische Beweise dafür, dass das Eintauchen in kaltes Wasser das Immunsystem stärken kann. Viele Menschen berichten, dass sie sich nach regelmäßigen Eisbädern gesünder fühlen und weniger anfällig für Krankheiten sind. Obwohl das Immunsystem komplex und schwer zu erforschen ist, geht man davon aus, dass kaltes Wetter dazu beitragen kann, den Körper anzupassen und ihn gegen Krankheiten und Infektionen zu wappnen. Obwohl es keine soliden wissenschaftlichen Untersuchungen zu di esem Thema gibt, glauben viele Menschen an die immunstärkende Wirkung von Kaltwasserbädern.



Die Wartung Ihrer Eismaschine ermöglicht es Ihnen, sie sauber und hygienisch zu halten und sie gleichzeitig vor Schäden zu schützen.

Austausch des Filters

Der Filter sollte alle drei Monate gewechselt werden.

Filterreinigung

Reinigen Sie den Filter einmal im Monat

Reinigung des Eisbads

Wir empfehlen die Reinigung des Eisbads mit Wasser mit Seife oder einem Hot Tub-Oberflächenreiniger zu reinigen. Die Verwendung von Haushaltsreinigern wird nicht empfohlen.



Christi SPA



JOY | REDUKTION | RELAX



SPA UND SWIM SPA KOLLEKTION

VORTEILE DER HYDROTHERAPIE

Ein Sprudelbad hilft Ihnen, sich zu entspannen und zu erholen, und wirkt sich positiv auf das Einschlafen und die Qualität des Schlafs aus. Die Wärme weitet die Blutgefäße, verbessert die Durchblutung und lindert Schmerzen. Das Eintauchen in ein heißes Bad, auch wenn es nur kurz ist, hat viele gesundheitliche Vorteile. Die Kollektion der ergonomischen Sprudelbäder wurde nach therapeutischen Grundsätzen entwickelt. Jedes Modell passt sich der Körperform an, stützt die Lendenwirbelsäule und bietet maximalen Komfort, während die Massagedüsen Stress und Muskelverspannungen abbauen. und Muskelverspannungen. Während des Badens wird Ihr Körper die wunderbare Wirkung einer Perlenmassage erfahren. Christi SPA Badewannen bieten Komfort und erfreuen selbst die anspruchsvollsten Kunden.



ALLE MÖGLICHKEITEN



HYDROMASSAGE

Innovative Spa-Bäder mit multifunktionalen Whirlpool-Düsen ermöglichen es Ihnen, sich zu entspannen, zu relaxen und jeden Tag zu genießen. Es ist eine Quelle der Inspiration, aus der Sie jederzeit schöpfen können jederzeit für Ihre Gesundheit, Ihre körperlichen Bedürfnisse und Ihr seelisches Wohlbefinden nutzen können.



FUSSMASSAGE

Eine Fußmassage hilft, Muskel- und Gelenkschmerzen zu lindern. Sie vermittelt ein angenehmes, entspannendes Gefühl und verhilft Ihnen zu einem erholsamen Schlaf.



BEINMASSAGE

Bequeme Liegen erzeugen eine Wassermassage, die speziell auf die Beinmuskulatur abgestimmt ist. Die Hydrotherapie hilft Ihnen, Muskelkater und Zerrungen effektiv zu beseitigen.



DIREKTE MASSAGE

Direkte Düsen erzeugen eine Hochdruck-Wassermassage. Ihre konstante Kraft wirkt auf jeden Teil des Körpers, um Schmerzen und Beschwerden zu lindern.



ROTATIONSMASSAGE

Die Stoßwassermassage ist eine lipoaktive und straffende Körpermassage, die bei regelmäßiger Anwendung hochwirksame Ergebnisse erzielt. Der Körper wird straff und geschmeidig, ohne dass Behandlungen der ästhetischen Medizin erforderlich sind.

DESIGN
für Ihr Heim-Spa



KONSTRUKTION

KONTROLLE
wszystkie wanny SPA są wyposażone w intuicyjny system sterowania Balboa® control

BECKEN
Die geräumige Acrylwanne mit antimikrobieller Microban® Beschichtung garantiert Funktionalität und ein makelloses Aussehen für jahrelange Nutzung

ELEKTRISCHES SYSTEM
die Leistungs- und Steuereinheit und die elektrischen Leitungen sind isoliert, um 100%ige Sicherheit zu gewährleisten



ANGEBOT
Hochwertiges, ästhetisch ansprechendes Gehäuse mit einer modernen Holzoptik-Struktur garantiert ein dauerhaft gutes Aussehen

KONSTRUKTION
die Konstruktion aller Wannen ist aus robustem Edelstahl Typ 306 gefertigt

GRUNDLAGEN
Insektenschutz
Ein stabiler Boden ermöglicht es, die Wanne mit Schutz vor Schädlingen wie Insekten und Nagetieren.



AUSRÜSTUNG
Hochwertige Komponenten



WASSERMASSAGEPUMPE
Eine Scroll-Pumpe mit hohem Durchfluss und einem 2-Zoll-Einlass Einlass und Auslass, ideal für den Einsatz als Whirlpool-Ausrüstung. Die Pumpe wird einphasig betrieben und verfügt über einen Wärmeschutz (Klasse T1). Der Motor verträgt hohe Temperaturen und hat ein robustes Lager, um eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Isolierstoffklasse F, Schutzklasse IPx5. Die Pumpe verfügt über anerkannte Zertifizierungen: CE, TUV, SAA, KC, ETL.



UMWÄLZPUMPE
Eine hochwertige, langlebige und extrem leise Umwälzpumpe. Sie ist für den Dauerbetrieb geeignet und hat eine integrierte Halt



LUFTGEBLÄSE
Das Gebläse verfügt über ein revolutionäres Turbodesign für eine höhere Luftleistung bei geringerem Stromverbrauch. Die Luftmotoren arbeiten leise. Als zusätzliches Merkmal können alle Wannen mit einem vollständig integrierten Aromatherapiesystem ausgestattet werden, das den Duft direkt in den Whirlpool einbringt. Die Kraft des natürlichen Dufts erfrischt und entspannt und vervollständigt ein vollkommen therapeutisches Bad.

THERMISCHER DECKEL

A.

Rahmenverstärkung aus massivem Aluminiumprofil - verhindert das Einstürzen der Abdeckung

B.


ZEROtex Feuchtigkeitsbarriere - erhält den optimalen Wert

C.

Hochwertige Isolierung für maximalen Wärmerückhalt und Haltbarkeit

D.

Stabile Wetterschutzleisten sichern den Deckel und verhindern Wärmeverlust




E.

Der mehrschichtige Boden aus Polyamid bietet hervorragende Haltbarkeit und antibakteriellen Schutz

F.

Doppellaminierter Kern für maximalen Wasserschutz



G.

Energy Reflex Thermospiegel hält Strahlungswärme zurück



H.

Durchgehende Heat Seal-Option verhindert Wärmeverluste am Mittelscharnier


* Optionale thermische Abdeckungen, die für jedes Wannenmodell und jede Treppe geeignet sind, sind in den Größen: M, L und XL.

Christi SPA



BLUETOOTHFÄHIGES AUDIOSYSTEM

Das Premium-Soundsystem verfügt über Bluetooth und zwei Full-Range-Lautsprecher mit hoher Klangqualität. Koppeln Sie einfach Ihr Smartphone, um Musik kabellos zu übertragen.







Christi SPA

SPA-BADEZIMMER

1. SPIRIT

3-Sitzer-Badewanne der Standard-Serie

2 Sitze, 1 Liegesessel

Abmessungen: 210 x 168 x 88 cm
Gewicht ohne Wasser: 275 kg
Wassermenge: 800 l







AUSRÜSTUNG

- 38 Wasser-Massagedüsen
- Zweistufige Hydromassagepumpe mit 2 PS
- Balboa Standard/Gecko* Steuerung
- Innenraum-Soundsystem Bluetooth Audio System- 2tlg.
- LED Mehrfarben-Halogen- 1Stk.
- 10-Punkt-Wasserstandsbeleuchtung
- Badewanne aus Acryl mit antimikrobieller Microban® Beschichtung
- BASF® Fiber Core Badisolierung
- Ozonator Stille O_3
- Umwälzpumpe
- 3 Kopfstützen
- Wannenboden Insektenschutz
- Optional 8 Luftdüsen
- Optionales 1-PS-Luftstromgebläse



***Optionales Gecko-Kontrollsystem gegen Aufpreis**



Christi SPA

2. SILVER STAR


3-Sitzer-Badewanne Exclusive Series

1 Sitzplatz, 2 Liegestühle

Abmessungen: 214 x 166 x 88 cm
Gewicht ohne Wasser: 300 kg
Wassermenge: 800 l







AUSRÜSTUNG

54 Düsen

- 43 Düsen zur Wassermassage
- 3 Kaskadendüsen
- 2 Hydromassagepumpen mit zwei Geschwindigkeiten, jeweils 2 PS
- 8 Luftdüsen
- Air Stream-Gebläse mit einer Leistung von 1 PS
- Balboa Exclusive/Gecko-Steuerung*
- Internes Bluetooth-Audiosystem – 2 Stk.
- Halogen-LED mehrfarbig – 1 Stk.
- 10-Punkt-Beleuchtung der Wasseroberfläche
- LED-beleuchtete Wasserkaskade
- 3 LED-beleuchtete Wasserfontänen
- 4 beleuchtete Ecken des Ambiente Light® LED-Gehäuses
- Badewannenbecken aus Acryl mit antibakterieller Microban®-Beschichtung
- Fiber Core BASF® Badewannen-Wärmedämmung
- Silence O3-Ozonator
- Umwälzpumpe
- 2 Kopfstützen Podstawa wanny Insect Protection



***Optionales Gecko-Steuerungssystem gegen Aufpreis**



Christi SPA

3. PLATINIUM

3-Sitzer-Badewanne Exclusive Series

1 Sitzplatz, 2 Liegestühle

Abmessungen: 221 x 157 x 80 cm
Gewicht ohne Wasser: 310 kg
Wassermenge: 800 l







AUSRÜSTUNG

74 Düsen

- 65 Wasser-Massagedüsen
- 1 Kaskadendüse
- 2 2-stufige Hydromassagepumpen, je 2 PS
- 8 Luftdüsen
- Air Stream 1hp Gebläse
- Balboa Exclusive/Gecko* Kontrolle
- Innenraum-Soundsystem Bluetooth Audio System- 2tlg.
- LED-Mehrfarben-Halogen- 1Stk.
- 10-Punkt-Wasserstandsbeleuchtung
- LED-beleuchtete Wasserkaskade
- LED-beleuchtete Wasserfontäne
- 4 beleuchtete Ecken des Gehäuses Ambiente Light® LED
- Badewanne aus Acryl mit antimikrobieller Microban® Beschichtung
- BASF® Fiber Core Badisolierung
- Ozonator Stille O_3
- Umwälzpumpe
- 2 Kopfstützen
- Badewannenboden Insektenschutz

***Optionales Gecko-Kontrollsystem gegen Aufpreis**





Christi SPA

4. ACTIVE

5-Sitzer-Badewanne der Standard-Serie

3 Sitzplätze, 2 Liegestühle

Abmessungen: 200 x 200 x 93 cm
Gewicht ohne Wasser: 350 kg
Wassermenge: 1100 l







AUSRÜSTUNG

37 Düsen

- 34 Wasser-Massagedüsen
- 3 Kaskadendüsen
- 2 2-stufige Hydromassagepumpen, je 2 PS
- Balboa Standard/Gecko* Steuerung
- Innenraum-Soundsystem Bluetooth Audio System- 4tlg.
- LED Mehrfarben-Halogen- 1Stk.
- 10-Punkt-Wasserstandsbeleuchtung
- 4 beleuchtete Ecken des Gehäuses Ambiente Light® LED
- Badewanne aus Acryl mit antimikrobieller Microban® Beschichtung
- BASF® Fiber Core Badisolierung
- Ozonator Stille O3
- Umwälzpumpe
- 3 Kopfstützen
- Wannenboden Insektenschutz
- Optional 10 Luftdüsen
- Optionales 1-PS-Luftstromgebläse



***Optionales Gecko-Kontrollsystem gegen Aufpreis**



Christi SPA

5. FANATIC

6-Sitzer-Badewanne der Standard-Serie

5 Sitze, 1 Liegesessel

Abmessungen: 223 x 223 x 94 cm
Gewicht ohne Wasser: 350 kg
Wassermenge: 1250 l







AUSRÜSTUNG
30 Düsen

- 28 Wasser-Massagedüsen
- 2 Kaskaden-Düsen
- Zweistufige Hydromassagepumpe mit einer Leistung von 3 PS
- Balboa Standard/Gecko* Steuerung
- Innenraum-Soundsystem Bluetooth Audio System- 2tlg.
- LED Mehrfarben-Halogen- 1Stk.
- 16-Punkt-Wasserstandsbeleuchtung
- 4 beleuchtete Ecken des Gehäuses Ambiente Light® LED
- Badewanne aus Acryl mit antimikrobieller Microban® Beschichtung
- BASF® Fiber Core Badisolierung
- Ozonator Stille O_3
- Umwälzpumpe
- 3 Kopfstützen
- Wannenboden Insektenschutz
- Optional 12 Luftmassagedüsen
- Optionales 1-PS-Luftstromgebläse



***Optionales Gecko-Kontrollsystem gegen Aufpreis**



6. PRESTIGE

5-Personen-Badewanne der Exclusive Series

3 Sitzplätze, 2 Liegestühle

Abmessungen: 225 x 225 x 95 cm
Gewicht ohne Wasser: 400 kg
Wassermenge: 1250 l







AUSRÜSTUNG

74 Düsen

- 61 Wasser-Massagedüsen
- 3 Kaskadendüsen
- 2 2-stufige Hydromassagepump
- 10 Luftdüsen
- Air Stream 1hp Gebläse
- Balboa Exclusive/Gecko* Kontrolle
- Innenraum-Soundsystem Bluetooth Audio System- 2 Einheiten.
- Halogen LED multikolor- 1szt.
- 16-Punkt-Wasserstandsbeleuchtung
- LED-beleuchtete Wasserkaskade
- 4 beleuchtete Ecken des Gehäuses Ambiente Light® LED
- Badewanne aus Acryl mit antimikrobieller Microban® Beschichtung
- BASF® Fiber Core Badisolierung
- Ozonator Stille O_3
- Umwälzpumpe
- 3 Kopfstützen
- Wannenboden Insektenschutz



***Optionales Gecko-Kontrollsystem gegen Aufpreis**



STOPP


IN EINEM MOMENT DER RUHE

7. MAYESTIC

5-Personen-Badewanne der Exclusive Series

3 Sitzplätze, 2 Liegestühle

Abmessungen: 221 x 221 x 96 cm
Gewicht ohne Wasser: 430 kg
Wassermenge: 1250 l


AUSRÜSTUNG
118 Düsen

- 106 Wasser-Massagedüsen
- 2 Geysir-Düsen
- 3 zweistufige Whirlpool-Pumpen, jede mit einer Leistung von 2 PS
- 10 Luftdüsen
- Air Stream 1hp Gebläse
- Balboa Exclusive Plus/Gecko*-Steuerung
- Innenraum-Soundsystem Bluetooth Audio System- 2tlg.
- LED Mehrfarben-Halogen- 1Stück
- 16-Punkt-Wasserstandsbeleuchtung
- LED-beleuchtete Wasserkaskade
- 2 LED-beleuchtete Wasserfontänen
- 4 beleuchtete Ecken des Gehäuses Ambiente Light® LED
- Badewanne aus Acryl mit antimikrobieller Microban® Beschichtung
- BASF® Fiber Core Badisolierung
- Ozonator Stille
- Umwälzpumpe
- 3 Kopfstützen
- Wannenboden Insektenschutz



***Optionales Gecko-Kontrollsystem gegen Aufpreis**



8. CROWN

6-Personen-Rundbadewanne Überlaufserie

6 Sitze

Abmessungen: Ø 245 x 98 cm
Gewicht ohne Wasser: 450 kg
Wassermenge: 1560 l







AUSRÜSTUNG

48 Düsen

- 32 Wasser-Massagedüsen
- 2 2-stufige Hydromassagepumpen, je 2 PS
- 16 Luftdüsen
- Air Stream 1,5-PS-Gebläse
- Balboa Exclusive/Gecko* Kontrolle
- Innenraum-Soundsystem Bluetooth Audio System 2pc.
- LED mehrfarbig Halogen- 1St.
- 16-Punkt-Wasserstandsbeleuchtung
- Badewanne aus Acryl mit antimikrobieller Microban® Beschichtung
- BASF® Fiber Core Badisolierung
- Ozonator Stille O_3
- Umwälzpumpe
- Wannenboden Insektenschutz

***Optionales Gecko-Kontrollsystem gegen Aufpreis**





Christi SPA

9. PRESIDENT

8-Personen-Badewanne der Exclusive Series

7 Sitze, 1 Liegesessel

Abmessungen: 279 x 221 x 95 cm
Gewicht ohne Wasser: 500 kg
Wassermenge: 1950 l







AUSRÜSTUNG
131 Düsen

- 112 Wasser-Massagedüsen
- 2 Kaskaden-Düsen
- 1 Geysir-Düse
- 3 zweistufige Whirlpool-Pumpen, jede mit einer Leistung von 2 PS
- 16 Luftdüsen
- Air Stream 1hp Gebläse
- Balboa Exclusive/Gecko* Kontrolle
- Innenraum-Soundsystem Bluetooth Audio System-2 St.
- LED Multicolor Halogen-1 St.
- 16-Punkt-Wasserstandsbeleuchtung
- LED-beleuchtete Wasserkaskade
- 2 LED-beleuchtete Wasserfontänen
- 4 beleuchtete Ecken des Gehäuses Ambiente Light® LED
- Acryl-Badewanne mit Microban®-Beschichtung
- BASF® Fiber Core Badisolierung
- Ozonator Stille O_3
- Umwälzpumpe
- 3 Kopfstützen
- Wannenboden Insektenschutz



***Optionales Gecko-Kontrollsystem gegen Aufpreis**



Christi SPA

SWIM SPA

10. SPRINT

Swim Spa Serie

5 Sitze, 1 Liegesessel

Abmessungen: 385 x 220 x 120 cm
Gewicht ohne Wasser: 750 kg
Wassermenge: 6050 l







AUSRÜSTUNG

- 5 Schwimmdüsen
- 3 Wasserstrahlpumpen, je 3 PS
- 40 Wasser-Massagedüsen
- 2 2-stufige Hydromassagepumpen, je 2 PS
- 15 Luftmassagedüsen
- Air Stream 1-PS-Gebläse
- Balboa Sport Plus/Gecko* Steuerung
- Innenraum-Soundsystem Bluetooth Audio System- 4tlg.
- LED mehrfarbig Halogen- 1St.
- 20-Punkt-Wasserstandsbeleuchtung
- LED-beleuchtete Wasserfontäne
- Swim Spa Acrylbecken mit antimikrobieller Microban® Beschichtung
- BASF® Fiber Core Badisolierung
- Ozonator Stille O_3
- Umwälzpumpe
- 3 Kopfstützen
- Wannenboden Insektenschutz



***Optionales Gecko-Kontrollsystem gegen Aufpreis**



Christi SPA

11. AMBITION

Swim Spa Serie

1 Sitzplatz, 2 Liegestühle

Abmessungen: 435 x 225 x 137 cm
Gewicht ohne Wasser: 750 kg
Wassermenge: 6000 l







AUSRÜSTUNG
42 Düsen

- 6 Schwimmdüsen
- 3 Wasserstrahlpumpen, je 3 PS
- 30 Wasser-Massagedüsen
- 4 Kaskaden-Düsen
- Zweistufige Hydromassagepumpe mit 2 PS
- Balboa Sport/Gecko* Kontrolle
- Innenraum-Soundsystem Bluetooth Audio System- 4tlg.
- LED mehrfarbig Halogen- 1St.
- 20-Punkt-Wasserstandsbeleuchtung
- 4 LED-beleuchtete Wasserfontänen
- Swim Spa Acrylbecken mit antimikrobieller Microban® Beschichtung
- BASF® Fiber Core Badisolierung
- Ozonator Stille
- Umwälzpumpe
- 2 Kopfstützen
- Wannenboden Insektenschutz



***Optionales Gecko-Kontrollsystem gegen Aufpreis**



Christi SPA

12. EXTREME

Swim Spa Serie

1 Sitzplatz, 2 Liegestühle

Abmessungen: 450 x 225 x 150 cm
Gewicht ohne Wasser: 800 kg
Wassermenge: 6500 l







AUSRÜSTUNG

- 3 River Jets Wasserdüsen
- 3 zweistufige Strahlpumpen, je 3 PS
- 21 Wasser-Massagedüsen
- Zweistufige Hydromassagepumpe mit einer Leistung von 3 PS
- Balboa Sport/Gecko* Kontrolle
- Innenraum-Soundsystem Bluetooth Audio System- 4tlg.
- LED mehrfarbig Halogen- 1St.
- 20-Punkt-Wasserstandsbeleuchtung
- Swim Spa Acrylbecken mit antimikrobieller Microban® Beschichtung
- BASF® Fiber Core Badisolierung
- Ozonator Silence O_3
- Umwälzpumpe
- 2 Kopfstützen
- 3 innere Handläufe
- Wannenboden Insektenschutz



***Optionales Gecko-Kontrollsystem gegen Aufpreis**



Christi SPA

13. FLOW MOTION

Swim Spa Serie

2 Sitzplätze, 2 Liegestühle

Abmessungen: 575 x 225 x 132 cm
Gewicht ohne Wasser: 850 kg
Wassermenge: 8500 l







AUSRÜSTUNG

68 Düsen

- 6 River Jets Wasserdüsen
- 3 zweistufige Wasserstrahlpumpen, jede mit 3 PS Leistung
- 62 Wasser-Massagedüsen
- Zweistufige Hydromassagepumpe mit 2 PS
- Balboa Sport/Gecko* Kontrolle
- Innenraum-Soundsystem Bluetooth Audio System- 4tlg.
- LED-Multicolor-Halogen- 2Stk.
- 40-Punkt-Wasserstandsbeleuchtung
- LED-beleuchteter Springbrunnen
- Swim Spa Acrylbecken mit antimikrobieller Microban® Beschichtung
- BASF® Fiber Core Badisolierung
- Ozonator Stille O_3
- Umwälzpumpe
- 4 Kopfstützen
- Wannenboden Insektenschutz

***Optionales Gecko-Kontrollsystem gegen Aufpreis**





14. DIMENSION

Endless Swim Spa Serie

3 Sitze

Abmessungen: 595 x 228 x 154 cm
Gewicht ohne Wasser: 900 kg
Wassermenge: 9200 l







AUSRÜSTUNG

- 4 DIMENSION infinity Wasserturbinen, angetrieben von je 3 PS-Pumpen
- 9 Wasser-Massagedüsen
- Zweistufige Hydromassagepumpe mit 2 PS
- Balboa Sport/Gecko* Kontrolle
- LED-Multicolor-Halogen- 2Stk.
- 30-Punkt-Wasserstandsbeleuchtung
- Swim Spa Acrylbecken mit antimikrobieller Microban® Beschichtung
- BASF® Fiber Core Badisolierung
- Ozonator Stille O_3
- Umwälzpumpe
- Innerer Handlauf
- Wannenboden Insektenschutz

***Optionales Gecko-Kontrollsystem gegen Aufpreis**





SPEZIELLES ZUBEHÖR FÜR BADEWANNEN UND SWIMMINGPOOLS

ULTRA THERMAL COVERINGS FÜR SPA-BADEWANNEN

1. SPIRIT COVER
2. SILVER STAR COVER
3. PLATINIUM COVER
4. ACTIVE COVER
5. FANATIC COVER
6. PRESTIGE COVER
7. MAYESTIC COVER
8. CROWN COVER
9. PRESIDENT COVER
10. SPRINT COVER
11. AMBITION COVER
12. EXTREME COVER
13. FLOW MOTION COVER
14. DIMENSION COVER



Stufen für Sprudelbäder

VERFÜGBARE GRÖSSEN:
M, L, XL



STUFEN FÜR WHIRLPOOLS UND SWIM-SPA-WANNEN IN VERSCHIEDENEN FARBEN ERHÄLTLICH, GRÖSSEN, 2 UND 3 STUFEN





Kompletter Hersteller-Sortiment auf Anfrage!

Komplettes Herstellersortiment auf Anfrage erhältlich!

BEHANDLUNGS-, REINIGUNGS-, PFLEGE- UND WARTUNGSPRODUKTE DER RENOMMIERTEN FIRMA DELPHIN

DELPHIN Spa



ELEKTRONISCHE UND MANUELLE LOVIBOND-PRÜFGERÄTE



Lovibond Tintometer®




SPA-FILTER-REINIGUNGSGERÄTE



Reinigungsvorrichtung für Patronenfilter

Handbürste zur Reinigung von Whirlpool-Filtern





Handstaubsauger für Whirlpools

BEISPIELVISUALISIERUNGEN VON WHIRLPOOLS



Platinium



Prestige



Silver Star



Platinium



Prestige



Prestige



Platinum



Platinum



Prestige



Platinium



SAUNA-TÜREN

Die Saunatüren von Andres werden unter Berücksichtigung aller Sicherheitsanforderungen und Kundenerwartungen hergestellt. Die Türen sind mit thermisch vorgespanntem Glas, Rahmen aus astfreiem Brettschichtholz und hochwertigen Beschlägen ausgestattet. Die Tür ist außerdem mit einem Universalgriff ausgestattet.

RAISER-68



Die Raiser-68-Tür wird mit patentierter Technologie hergestellt und ist die beliebteste Saunatür der Economy-Klasse in den baltischen Staaten. Das Set umfasst:

- Türblatt aus gehärtetem Glas 8 mm dick, bronzefarben
- 68 mm tiefer Kiefernholzrahmen
- Rollverschluss
- Scharniere
- Griff
- Leitfaden

Verpackungen aus Wellpappe

RAISER Türen sind nur in den folgenden Größe

Glas	7 x 19 690 x 1871
Braun	Rahmen aus Kiefer

Handgriff



Scharnier



SCAN



Scan-Türen sind die beliebtesten Saunatüren in den nordischen Ländern.
Der Bausatz enthält:

- kombinierter Holzrahmen 92mm tief
- Türblatt aus 8 mm dickem gehärtetem Glas
- Rollverschluss
- Scharniery
- Handgriff
- Montageanleitung
- Verpackung aus dreifacher Wellpappe
- links oder rechts erhältlich

Handgriff



Scharnier



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Türrahmen aus Espe/Kiefer/Erle								
Matt Transparent/ braun/grau									

NATURAL



- Natürliche Tür mit vertikalem Handgriff.
  Bausatz enthält:
- Türblatt aus 8 mm dickem gehärtetem Glas
- 92mm Holzrahmen
- Arretierung auf den Rollen
- Scharniery
- Handgriff
- Dichtung
- Installationsanleitung
- Verpackung aus dreifacher Wellpappe

Handgriff



Scharnier



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Achse/Zapfen/Erlenkerrahmen								
Matt Transparent/ braun/grau									

WHITE

Saunatür „WEISS“. Set enthält:

- Türblatt aus 8 mm starkem gehärtetem Glas
- Rahmen aus Espe, Tiefe 92 mm, weiß
- Rollenverriegelung Scharniery
- Handgriff
- Dichtung
- Montageanleitungen
- Verpackung aus dreifacher Wellpappe

Handgriff

Scharnier



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Rahmen aus weiß lackierter Espe								
Matt Transparent/ braun/grau									

BLACK



Die „schwarze” Tür ist ein Bestseller.
Das Set enthält:

- Türblatt aus 8 mm starkem gehärtetem Glas
- 92 mm tiefer Rahmen
- Rollverschluss
- Scharniery
- Handgriff
- Dichtung
- Montageanleitung
- Verpackung aus dreifacher Wellpappe

Handgriff



Scharnier



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Schwarz lackierter Rahmen aus Espe								
Matt Transparent/ braun/grau									

LIGHT PREMIUM



„Light Premium” ist eine Saunatür mit einem attraktiven Design und einem erschwinglichen Preis.

Der Bausatz enthält:

- 8 mm dicker Flügel aus gehärtetem Glas
- 92 mm tiefer Holzrahmen
- Rollverschluss
- Scharniery
- Dichtungen
- Handgriff
- Verpackung aus dreifacher Wellpappe

Handgriff



Scharnier



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Rahmen aus Erle/Kiefer								
Matt Transparent/ braun/grau									

PREMIUM

Premium”-Türen sind stilvoll und robust.

Das Set umfasst:

- Türblatt aus 8 mm gehärtetem Glas
- 92 mm tiefer Holzrahmen
- Rollverschluss
- Scharniery
- Griff
- Dichtung
- Montageanleitung
- Verpackung aus dreifacher Wellpappe

Handgriff



Scharnier



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Rahmen aus Erle/Kiefer								
Matt Transparent/ braun/grau									

BENELUX



„BeneLux” ist eine Tür der neuen Generation von Andres, die ein schlankeres Aussehen hat und mit einem Magnetverschluss ausgestattet ist. Der Bausatz umfasst:

- Türblatt aus 8 mm dickem gehärtetem Glas
- 92 mm tiefer Holzrahmen
- Scharniery
- Griff
- Magnetverschluss
- Installationsanleitung
- Verpackung aus dreifacher Wellpappe

Handgriff



Scharnier



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Rahmen aus Erle/Kiefer								
Matt Transparent/ braun/grau									



TÜREN ZU DAMPFBÄDERN

Die Andres-Dampfsaunatüren sind stilvoll und wartungsfrei. Die Rahmen der Dampfsaunatüren sind aus feuchtigkeitsbeständigem Aluminium gefertigt. Die Andres-Dampfsaunatüren können für Rechts- oder Linkshänder verwendet werden. Die Tür hat außerdem einen universellen Handgriff.

LUX



„Lux" ist eine Tür ohne Rollschloss. Sie schließen dank eines innovativen magnetischen Verriegelungssystems.
Die Türen haben:
- Flügel aus 8 mm gehärtetem Glas
- knotenloser Rahmen 92mm tief
- Scharniery
- Handgriff
- Magnetische Dichtung mit Edelstahlstab
- Montageanleitung
- Verpackung aus dreifacher Wellpappe

Handgriff



Scharnier



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Rahmen aus Erle/Kiefer								
Matt Transparent/ braun/grau									

MODERN



Die Saunatür Modern wird in einem modernen Design hergestellt, das mit den neuesten technologischen Trends übereinstimmt. Zusätzlich zu den quadratischen Formen bieten sie einen eleganten Magnetverschluss und eine neue Form des Luftspalts, der für maximalen Komfort und die dringend benötigte und die dringend benötigte Luftzirkulation in der Sauna. Das Set umfasst:
- Türblatt aus 8 mm gehärtetem Glas
- 92mm Rahmen inklusive Schwellenelement
- Quadratische Scharniere
- Handgriff
- Magnetverschluss
- Montageanleitung
- Verpackung aus dreifacher Wellpappe

Scharnier



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Rahmen aus Erle/Kiefer								
Matt Transparent/ braun/grau									

AU



- AU ist eine Dampfkabinentür der Standardklasse.
  Der Bausatz enthält:
- Türblatt aus 8 mm dickem gehärtetem Glas
- Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit einer Tiefe von 50 mm
- Scharniery
- Griff
- Dichtung
- Montageanleitung
- dreifach gefaltete Verpackungen aus Wellpappe

Handgriff



Scharnier



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Rahmen aus Aluminium								
Matt Transparent/ braun/grau									

AU LIGHT PREMIUM



AU Light Premium ist eine Dampfbadtür mit einem attraktiven Design.
Das Set umfasst:

- Türblatt aus 8 mm gehärtetem Glas
- Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit einer Tiefe von 50 mm
- Rollverschluss
- Scharniery
- Dichtungen
- Handgriff
- Verpackung aus dreifacher Wellpappe

Handgriff



Scharnier



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Rahmen aus Aluminium								
Matt Transparent/ braun/grau									

AU PREMIUM



AU Premium ist eine elegante und pflegeleichte Premium-Dampfbadtür.
Der Bausatz enthält:

- Türblatt aus 8 mm gehärtetem Glas
- Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit einer Tiefe von 50 mm
- Scharniery
- Handgriff
- Dichtung
- Montageanleitung
- Verpackungen aus Wellpappe

Handgriff



Schar-



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Rahmen aus Aluminium								
Matt Transparent/ braun/grau									

AU PREMIUM BLACK



- AU Premium Black ist eine Dampfbadtür mit schwarzen Beschlägen.
  Das Set umfasst:
- Türblatt aus 8 mm gehärtetem Glas
- schwarz eloxierter Aluminiumrahmen mit einer Tiefe von 50 mm
- Rollverschluss
- schwarze Scharniere
- schwarze Dichtungen
- schwarzer Griff
- Verpackungen aus Wellpappe

Handgriff



Scharnier



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Schwarz eloxierter Aluminiumrahmen								
Matt Transparent/ braun/grau									

AU BENELUX



AU BeneLux ist eine Tür der neuen Generation von Andres, die ein schlankeres Aussehen hat und mit einem Magnetverschluss ausgestattet ist. Der Bausatz umfasst:

- Türblatt aus 8 mm gehärtetem Glas
- Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit einer Tiefe von 50 mm
- Scharniery
- Handgriff
- Magnetverschluss
- Montageanleitung
- Verpackungen aus Wellpappe

Handgriff



Scharnier



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Rahmen aus Aluminium								
Matt Transparent/ braun/grau									

AU COMFORT



AU Comfort ist eine selbstschließende Dampfbadtür mit speziellen Scharnieren. Kit enthält:

- Türblatt aus 8 mm gehärtetem Glas
- Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit einer Tiefe von 50 mm
- selbstschließende Scharniere
- Handgriff
- Montageanleitung
- Verpackungen aus Wellpappe

Handgriff



Scharnier



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Rahmen aus Aluminium								
Matt Transparent/ braun/grau									

AU LUX



AU Lux ist eine Dampfbadtür ohne Rollverschluss, die dank einer Magnetdichtung und einer eleganten Metallleiste aus Edelstahl schließt. Das Set umfasst:

- Türblatt aus 8 mm gehärtetem Glas
- Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit einer Tiefe von 50 mm
- Scharniery
- Handgriff
- Magnetische Dichtung mit stilvoller Edelstahlschiene
- Montageanleitung
- Verpackungen aus Wellpappe

Handgriff



Scharnier



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Rahmen aus Aluminium								
Matt Transparent/ braun/grau									

AU LUX BLACK



- AU Premium Black ist eine Dampfbadtür mit schwarzen Beschlägen. Das Set umfasst:
- Türblatt aus 8 mm gehärtetem Glas
- Rahmen aus schwarz eloxiertem Aluminium, 50 mm tief
- Rollverschluss
- schwarze Scharniere
- schwarze Dichtungen
- schwarze Handgriffe
- Verpackungen aus Wellpappe

Handgriff



Scharnier



Glas	7 x 19 690 x 1871	7 x 20 690 x 1990	7 x 21 690 x 2090	8 x 19 790 x 1890	8 x 20 790 x 1990	8 x 21 790 x 2090	9 x 19 890 x 1890	9 x 20 890 x 1990	9 x 21 890 x 2090
Transparent/ braun/grau	Schwarz eloxierter Aluminiumrahmen								
Matt Transparent/ braun/grau									



LOUNGEMÖBEL FÜR DEN WELLNESSBEREICH

Hochwertige Garten- und Innenmöbel, ergonomisch und vor allem langlebig! Bei der Herstellung wurden die besten Materialien verwendet, was das ausgewogene Aussehen vervollständigt. Es ist möglich, Matratzen in einer breiten Farbpalette für jede Art von Sonnenliege zu bestellen. Die Matratzenbezüge sind hygienisch und pflegeleicht für den Einsatz in großen Wellness- und Spa-Zentren. Auf das hochwertige HULARO®-Techno-Rattan, aus dem die folgenden Möbel hergestellt sind, wird eine Garantie von bis zu 5 Jahren gewährt. Relax Factory ist seit vielen Jahren im Geschäft und ist stolz darauf, sein Wissen zu nutzen, um die besten Lösungen in der Branche zu entwickeln. Wir helfen Ihnen gerne bei der Umsetzung individueller Anforderungen von Unternehmen in Bezug auf Farben und Größen sowie bei der Anbringung von Logos auf Möbeln oder Kissen.

LUCIANA

Die klassische Form von LUCIANA macht diese Sonnenliege zur idealen Lösung
- Er hat einen leichten und stabilen Aluminiumrahmen
- Leichtgängige Rollen und verstellbare Kopfstütze
- Mehrzweck-Möbel

Zertifiziertes Teakholz muss 2 Mal pro Jahr gepflegt werden, um es in perfektem Zustand zu halten.

Breite: 835mm
Länge: 2100mm
Höhe: 295mm





Nr. Art.
1104

OCTAVIAN

OCTAVIAN ist ein einfaches, stilvolles Daybed
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Hochwertiges, wetterfestes HULARO®-Techno-Rattan
- Kann im Innen- und Außenbereich sowie in Feuchträumen verwendet werden,
- Das Kopfteil ist verstellbar, die Liege kann in Reihen angeordnet werden

Für HULARO® gilt eine 5-Jahres-Garantie.
Breite: 710mm
Länge: 2100mm
Höhe: 360mm



Nr. Art.
1116

Erhältlich in den Farben:



Camargue
1116CAM



Kubuh-grey
1116KUG



Java-braun
1116JAB

OPHELIA

OPHELIA Entspannungsliege
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Hochwertiges, wetterfestes HULARO®-Techno-Rattan
- Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden, UV-beständig
- Die zurückgelehnte Position der Liege fördert die Durchblutung
- und fördert sowohl die körperliche als auch die geistige Entspannung

Beistelltisch CLASSIC ROMEO
- Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet
- HULARO® Techno-Rattan
- Lieferung mit 4mm Klarglasplatte (andere Glasfarben auf Anfrage)

Für HULARO® gilt eine 5-Jahres-Garantie.

Abmessungen des Bettes:
Breite: 680mm
Länge: 1370mm
Höhe: 1300mm

Abmessungen des Tisches:
Durchmesser: 510mm
Höhe: 420mm

Nr. Art.	Beschreibung
1223	Tabelle
1164	Couch



Erhältlich in den Farben:


Camargue
1164CAM


Kubuh-grey
1164KUG


Java-braun
1164JAB

ORLANDO

Diese zeitlose Liege für öffentliche Einrichtungen entspricht den höchsten Anforderungen
- Ideal für Menschen mit Behinderungen oder Senioren
- Verstellbares Kopfteil
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Hochwertiges, wetterfestes HULARO®-Techno-Rattan
- Lieferung inklusive einer Auflage mit Kissen aus hochwertigem Oberstoff

Für HULARO® gilt eine 5-Jahres-Garantie.

Breite: 700mm
Länge: 2000mm
Höhe: 350mm

Nr. Art.
1189



Erhältlich in den Farben:


Camargue
1189CAM


Kubuh-grey
1189KUG


Java-braun
1189JAB

TITANIA

Stabiler und geräumiger Liegesessel für öffentliche Einrichtungen mit einer speziellen Betthöhe von 40 cm

- Verstellbares Kopfteil
- Hochwertiges, wetterfestes HULARO®-Techno-Rattan

HULARO® jest objęte 5-letnią gwarancją

Breite: 740mm
Länge: 2010mm
Höhe: 400mm

Nr. Art.
1191



Erhältlich in den Farben:


Camargue
1191CAM


Kubuh-grey
1191KUG


Java-braun
1191JAB

IMOGEN

IMOGEN-Bausatz

- Es ist wetterfest und kann daher sowohl im Freien als auch in Innenräumen verwendet werden.
- Hochwertig gerundet wetterfestes HULARO®-Techno-Rattan
- Tisch wird mit Glasplatte geliefert
- Verstellbare Kopfstütze

Passend dazu bieten wir einen Beistelltisch an, der dank seiner Form sehr praktisch und vielseitig einsetzbar ist. Erhältlich in vielen Farbvarianten.


Für HULARO® gilt eine 5-Jahres-Garantie.
Abmessungen des Bettes:
Breite: 700mm
Länge: 2090mm
Höhe: 350mm

Abmessungen des Tisches:
Breite: 410mm
Länge: 410mm
Höhe: 500mm

Nr. Art.	Beschreibung
1111	Tabelle
1114	Couch



Erhältlich in den Farben:


Camargue
1111CAM


Kubuh-grey
1111KUG


Java-braun
1111JAB

TAUCHEN SIE EIN IN DIE WELT DER HEISSEN BÄDER INMITTEN DER NATUR







KIRAMI HOT TUB

Die Whirlpools wurden entwickelt, um den Bedürfnissen der ganzen Familie gerecht zu werden, unabhängig von Alter oder körperlicher Verfassung. Die praktischen und leicht zugänglichen Stufen erhöhen die Sicherheit. Kinder können auf der speziell entworfenen oberen Stufe sitzen, während sie das Bad genießen. Die Loggia wird mit effizienten Kochern in zeitlosem Design beheizt. Sie heizen auch große Holzscheite schnell auf und sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die Außenhülle besteht aus finnischen Fichtenholzplatten in verschiedenen Farbtönen oder aus Kunststoff Ihrer Wahl. Die Innenfarben sind zeitlos, elegant und fügen sich gut in die Umgebung ein.

Comfort Family M

Die Wanne hat einen Durchmesser von 170 cm, ein Wasservolumen von 1250 Litern, eine Tiefe von 91 cm und eine Höhe von 110 cm. Geeignet für 4-6 Personen. Das Gewicht des Ballens beträgt 141kg. Die Heizleistung des CULT-si Kochers beträgt 36 kW und die an das Wasser abgegebene Heizleistung 22kW.

Comfort Family L

Der Durchmesser der Wanne beträgt 200cm, Wasservolumen 2200 Liter, Tiefe 91cm, Höhe 110cm. Geeignet für 6-8 Personen. Das Gewicht der Wanne beträgt 180kg. Die Heizleistung des CUBE-Kochers beträgt 48 kW und die an das Wasser abgegebene Heizleistung 35 kW.

Original Breezy M

Der Durchmesser der Wanne ist 170cm, Wasservolumen 1450 Liter, Tiefe 93cm, Höhe 109cm. Sie ist für 4-6 Personen geeignet. Das Gewicht des Ballens beträgt 142kg. Die Heizleistung des CULT-si Kochers beträgt 36kW und die auf das Wasser übertragene Heizleistung 22kW.

COMFORT FAMILY



Farbe des Gehäuses: EP night black
Innenfarbe: Soft beige



Farbe des Gehäuses: EP night black
Innenfarbe: Stone gray

Nr. Art.	Größe	Farbe des Gehäuses	Innenfarbe
CFBEP1900CULTSI-GR	M	EP Night black	Sanftes Beige
CFBEP2600CUBE-GR	L	EP Night black	Sanftes Beige
CFGEP1900CULTSI-GR	M	EP Night black	Steingrau
CFGEP2600CUBE-GR	L	EP Night black	Stone gray



COMFORT FAMILY




Farbe des Gehäuses: EP mocca
Innenfarbe: Sanftes Beige



Farbe des Gehäuses: EP mocca
Innenfarbe: Steingrau

Nr. Art.	Rozmiar	Kolor obudowy	Innenfarbe
CFBEP1900CULTSI-MO	M	EP mocca	Sanftes Beige
CFBEP2600CUBE-MO	L	EP mocca	Sanftes Beige
CFGEP1900CULTSI-MO	M	EP mocca	Steingrau
CFGEP2600CUBE-MO	L	EP mocca	Steingrau



ORIGINAL BREEZY M



Farbe des Gehäuses: ST-Coal Schwarz
Innenfarbe: Hellgrau



Farbe des Gehäuses: ST-Dark Wallnut
Innenfarbe: Hellgrau

Nr. Art.	Größe	Farbe des Gehäuses	Innenfarbe
OBGST1900CULTSI-CB	M	ST-Coal Black	Hellgrau
OBGST1900CULTSI-DW	M	ST-Dark Wallnut	Hellgrau



Tiny

Die Pflege mit dieser kleinen Whirlwanne ist mühelos. Dank der Innenpolsterung und der zwei konturierten Sitze ist sie ideal für eine oder zwei Personen. Das geringe Gewicht und die kompakten Abmessungen machen es einfach, die Wanne in einem kleinen Garten oder auf einer Terrasse zu installieren, und sie heizt sich dank ihres geringen Volumens schnell auf. Die Wanne ist mit einer vorinstallierten LED-Sicherheitsbeleuchtung erhältlich..



Beschreibung	
Wassermenge	615l
Minimale Wassermenge	315l
Durchmesser	170cm
Tiefe	83cm
Höhe des Bades	98cm
Länge	71,5cm
Gewicht	50kg
Herd	120mm, 1,5m + Hut
Hitzeschild	1m
Farbe	Termo

Tiny Dippy
Zwei-Personen-Ballon zur Abkühlung nach dem Saunagang

Tauchbäder sind die perfekte Lösung zur Abkühlung zwischen Saunagängen oder an warmen Sommertagen. Es ist auch eine ausgezeichnete Wahl für alle, die sich für Walrosse interessieren. Die Abmessungen und Funktionen des Tiny Dippy-Tauchbads entsprechen genau denen der Kocher-Version, mit Ausnahme des Ofens und den für seine Installation erforderlichen Löchern.



Beschreibung	
Wassermenge	615l
Minimale Wassermenge	315l
Durchmesser	170cm
Tiefe	83cm
Höhe des Bades	98cm
Länge	71,5cm
Gewicht	50kg
Hitzeschild	1m
Farbe	Termo

Premium Grandy XL

Der Premium Grandy XL ist ein Whirlpool, in dem mehrere Personen gleichzeitig baden können. Er funktioniert auch als Kinderbecken. Der Grandy ist viel größer als ein herkömmlicher Whirlpool, etwas tiefer und hat eine quadratische Form mit einer eingebauten Sitzbank an einer Seite.







Farbe des Gehäuses: Thermowood
Innenfarbe: Blau





Farbe des Gehäuses: Grau mit LED-Beleuchtung
Innenfarbe: Blau



Nr. Art.	2642
Anzahl der Personen	8-12
Kapazität	3600l
Äußerer Durchmesser	284cm
Höhe	121cm
Gewicht	255kg
Länge	248cm
Breite	248cm
Höhe	121cm

Original Chill M

Die Original Chill M bietet eine neue Art, das Bad zu genießen. Die untere Bank sorgt für entspannenden Liegekomfort. Damit ist CHILL ideal für faule Sommertage und -abende. CHILL ist auch für Kinder sehr bequem. CHILL ist die perfekte Wahl für alle, die einen kleinen Garten haben. Durch seine Gesamthöhe von 80 cm kann er sogar durch die Wohnung in den Garten getragen werden. Weniger Wasser spart Zeit und Geld.





Farbe des Gehäuses: KohleSchwarz
Innenfarbe: Grau

Nr. Art.	2908
Anzahl der Personen	4
Kapazität	1170l
Äußerer Durchmesser	170cm
Höhe	80cm
Gewicht	96kg
Länge	250cm
Breite	170cm
Höhe	190cm



Original Hazy M

Der Whirlpool wird mit einem externen Cult-si Kocher beheizt. Er ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Die Außenhülle besteht aus finnischen Fichtenholzplatten, die in einem dunklen Nussbaumton gebeizt sind und ihr attraktives Aussehen lange Zeit behalten. Das graue Innere ist stets zeitlos und elegant und fügt sich wunderbar in die Umgebung ein. Das Fass hat einen Durchmesser von 170 cm und ein Wasservolumen von 1420 Litern. Er ist für 4-6 Personen geeignet. Das Gewicht des Whirlpools beträgt 157 kg. Die Bruttowärmeleistung des CULT-si Kochers beträgt 36 kW und die an das Wasser abgegebene Nettowärmeleistung beträgt 22 kW.





Farbe des Gehäuses: DarkWalnut, CoalBlack
Innenfarbe: Grau, led-kompatibel

Nr. Art.	OHGST1900CULTSI-DW
Anzahl der Personen	4-6
Kapazität	1420 l
Äußerer Durchmesser	170cm
Höhe	107cm
Gewicht	157kg
Länge	258cm
Breite	170cm
Höhe	210cm



Comfort Steady M

Der Whirlpool Comfort Steady M bietet Komfort und modernen Stil. Er ist leicht zu pflegen. Teil des Designs der Steady-Whirlwanne ist eine integrierte Sitzbank, die das Ein- und Aussteigen in die Wanne erleichtert. Der Rücken kann auf den speziell geformten Kanten der Bank abgestützt werden. Für zwei Personen kann die Bank auch als Armlehne dienen. Die glatte und helle Kunststoffoberfläche ermöglicht die Installation einer LED-Beleuchtung als Sonderausstattung. Die werkseitig installierte LED-Beleuchtung sorgt für eine tolle Atmosphäre am Abend.







Farbe des Gehäuses: ST, Schwarzkohle, Mocca, Thermowood, Red Cedar
Innenfarbe: Karamellbeige, Grau kompatibel mit LED



Nr. Art.	CSGREP1900MACU-NB
Anzahl der Personen	4-6
Kapazität	1420l
Äußerer Durchmesser	170cm
Höhe	107cm
Gewicht	157kg
Länge	236cm
Breite	170cm
Höhe	260cm





Premium Pearly M

Premium Pearly verfügt über das aus der Family-Serie bekannte benutzerfreundliche Design. Die Bank erleichtert den Einstieg in die Badewanne. Der Rücken kann auf den speziell geformten Bankkanten abgestützt werden, und für zwei Personen kann die Bank auch als Armlehne dienen. Die champagnerfarbene Innenwanne aus ABS-Acryl repräsentiert die höchste Klasse der Whirlwannen. Glatte und helle Oberfläche Die glatte und helle Kunststoffoberfläche ermöglicht den Einbau einer LED-Beleuchtung als Sonderausstattung. Die werkseitig installierte LED-Beleuchtung sorgt für eine traumhafte Atmosphäre in der Abenddämmerung. Premium Pearly ist die Wahl von Badenden, die pflegeleichte, hochwertige Produkte schätzen.











Farbe des Gehäuses: Nachtschwarz, Mocca, Rote Zeder, Kupfer
Innenfarbe: Champagner kompatibel mit LED



Nr. Art.	PPCHES2600CUBE-MO
Anzahl der Personen	4-6
Kapazität	1420l
Äußerer Durchmesser	172cm
Höhe	107cm
Gewicht	157kg
Länge	236cm
Breite	172cm
Höhe	260cm

Premium Tiny Flow

Neu in der Kategorie der Premiumprodukte ist die Whirlwanne Tiny Flow. Tiny Flow ist eine ovale und elegante kleine Badewanne mit Whirlpool, ausgestattet mit einem leistungsstarken Filtersystem und einer elektrischen Heizung, die die eingestellte Temperatur aufrechterhält. Angenehme Wassertherapie-Düsen am Ende der Sitze. Dieser leicht zu reinigende, kompakte Whirlpool mit einem Innenbecken aus Kunststoff ist mit zwei konturierten Sitzen ausgestattet und kann von einer oder zwei Personen benutzt werden. Das geringe Gewicht und die kleine Größe des Whirlpools erleichtern die Aufstellung in kleinen Hinterhöfen und auf Terrassen. Als Zubehör für die Wanne ist eine sichere, vorinstallierte LED-Beleuchtung erhältlich, die während der Spa-Behandlungen eine magische Atmosphäre schafft.












Farbe des Gehäuses: Thermowood
Innenfarbe: Hellgrau, kompatibel mit LED

Anzahl der Personen	1-2
Kapazität	615l
Äußerer Durchmesser	170cm
Höhe	98cm
Gewicht	145kg
Länge	160cm
Breite	170cm

Premium Steady Flow

Der Premium Steady Flow ist mit einem leistungsstarken Filtersystem und einer elektrischen Heizung ausgestattet. An einer Wand der Whirlwanne, neben dem Sitz, befinden sich vier verstellbare Wasserdüsen für die Wassertherapie. Die Wasserdüsen umschmeicheln sanft Ihre Rückenmuskulatur und Ihre Haut, so dass Sie sich himmlisch entspannt fühlen. Der Steady Flow ist vollständig isoliert, um ihn so energieeffizient wie möglich zu machen. In diesem Whirlpool können Sie, wie in allen Kirami-Whirlpools, die Nähe zur Natur genießen, ohne farbwechselnde Lichter oder störende laute Geräusche. Auf diese Weise steht die umgebende Natur im Mittelpunkt des Interesses. Die Whirlpoolwanne Steady Flow hat eine konturierte Sitzfläche, die den Einstieg erleichtert. Die Ecken der Bank können als Rückenlehne genutzt werden, und für zwei Personen dient die Bank auch als Armlehne. Die werkseitig installierte LED-Beleuchtung schafft eine zauberhafte Atmosphäre beim Baden.











Farbe des Gehäuses: Thermowood, NachtSchwarz
Innenfarbe: Grau kompatibel mit LED

Nr. Art.	**3496**
Anzahl der Personen	4-6
Kapazität	1420l
Äußerer Durchmesser	170cm
Höhe	107cm
Gewicht	128kg
Länge	267cm
Breite	170cm

Original Woody Tiny


Woody Tiny bietet authentisches Holz in einer kompakten Größe. Er ist unser kleinster Whirlpool aus Massivholz, ideal für kleine Gärten und Terrassen. Die Größe und die verbesserte Form machen den Woody Tiny zur optimalen Option für Paare und Orte, an denen der Wasserverbrauch begrenzt werden muss. Mit seiner schnellen Erwärmung und dem geringen Wasservolumen ermöglicht er ein entspannendes Bad auch an einem sehr geschäftigen Abend. Der Woody Tiny bietet alles, was Sie für einen wunderbaren, holzbeheizten Whirlpool brauchen. Das neue Whirlpoolmodell wurde Anfang März 2022 eingeführt.







Farbe des Gehäuses: Thermowood





Nr. Art.	OWTINYTWMICU
Anzahl der Personen	1-2
Kapazität	760l
Äußerer Durchmesser	170cm
Höhe	98cm
Gewicht	123kg
Länge	142,5cm

Original Woody M

Der traditionelle Woody aus ThermoWood bringt die Atmosphäre von echtem Holz in die Badewanne. Die beruhigende, erdige braune Farbe fügt sich in die Natur ein. Beim Betreten des Bades weht der Duft von frischem ThermoWood durch die Wanne. Woody ist die erste und beste Wahl für Badegäste, die Tradition und Authentizität schätzen!







Original Woody L

Original Woody XL





Farbe des Gehäuses: Thermowood





	Original Woody M	Original Woody L	Original Woody XL
Nr. Art.	**TW1900CUBE**	TW2600CUBE	TW3200SUB
Anzahl der Personen	4-6	6-8	8-12
Kapazität	1860l	2600l	3180l
Äußerer Durchmesser	170cm	200cm	220cm
Höhe des Bades	108cm	108cm	108cm
Gewicht	209kg	255kg	260kg
Länge	225cm	255cm	220cm

Premium Woody Tiny

Die Größe und die verbesserte Form der Badewanne machen den Woody Tiny zur optimalen Wahl für Paare und Orte, an denen der Wasserverbrauch auf ein Minimum reduziert werden muss. Mit seiner schnellen Erwärmung und der geringen Wassermenge ermöglicht er ein entspannendes Bad auch an einem sehr geschäftigen Abend. Der Woody Tiny bietet alles, was Sie für einen wunderbaren, holzbeheizten Whirlpool brauchen. Das neue Whirlpoolmodell wurde Anfang März 2022 auf den Markt gebracht.





Nr. Art.	PWTINYRCMICU
Anzahl der Personen	1-2
Kapazität	760l
Äußerer Durchmesser	170cm
Höhe des Bades	98cm
Gewicht	113kg
Länge	142,5cm

Farbe des Gehäuses: Rotes Zedernholz

Premium Woody M





Nr. Art.	RC1900CUBE
Anzahl der Personen	4-6
Kapazität	1860l
Äußerer Durchmesser	170cm
Höhe des Bades	108cm
Gewicht	183kg
Länge	225cm

Farbe des Gehäuses: Rotes Zedernholz

Premium Woody L





Nr. Art.	RC2600CUBE
Anzahl der Personen	6-8
Kapazität	2600l
Äußerer Durchmesser	200cm
Höhe des Bades	108cm
Gewicht	208kg
Länge	255cm

Farbe des Gehäuses: Rotes Zedernholz

Original Woody Tiny Dippy

Möchten Sie an einem heißen Tag ein erfrischendes Bad nehmen, sich zwischen den Saunagängen abkühlen oder das Gefühl des Winterschwimmens auch bei warmem Wetter genießen? Das Kirami-Tauchbad ist die Antwort. Der Woody Tiny Dippy hat das gleiche elegante Design wie der Woody Tiny, aber ohne den Kocher.







Farbe des Gehäuses: Thermowood

Nr. Art.	OWTINYTW
Anzahl der Personen	1-2
Kapazität	760l
Äußerer Durchmesser	170cm
Höhe des Bades	98cm
Gewicht	100kg
Länge	170cm

Original Woody M Dippy

Abkühlung in der echten Woody Dippy Holzbadewanne. Der Woody Whirlpool ist auch ohne Heizkörper und Befestigungslöcher erhältlich. So kann er an einem heißen Sommertag oder nach einem ausgiebigen Saunagang als himmlisch erfrischende Badewanne dienen. Das für die Außenhülle verwendete wärmebehandelte Kiefernholz ist eine finnische Alternative zu importiertem dunkel gefärbtem Holz. ThermoWood ist ein hochwertiges, langlebiges Material mit einer warmen braunen Farbe, das seine Form gut hält.



Nr. Art.	3558
Anzahl der Personen	4-6
Kapazität	1860l
Äußerer Durchmesser	170cm
Höhe des Bades	108cm
Gewicht	140kg

Farbe des Gehäuses: Thermowood

Premium Woody Tiny Dippy

Die äußere Schale besteht aus nordamerikanischem Holz mit hervorragender Fäulnisbeständigkeit. Mit der Zeit nimmt das Holz eine schöne silbrig-graue Farbe an.



Nr. Art.	OWTINYRC
Anzahl der Personen	1-2
Kapazität	760l
Äußerer Durchmesser	170cm
Höhe des Bades	98cm
Gewicht	90kg
Länge	170cm

Farbe des Gehäuses: Rotes Zedernholz

Premium Woody M Dippy

Das Premium Woody M Dippy kann an einem heißen Sommertag oder nach einem ausgiebigen Saunagang als himmlisch erfrischende Badewanne dienen. Die Außenhülle besteht aus nordamerikanischem Holz mit ausgezeichneter Fäulnisbeständigkeit. Mit der Zeit nimmt das Holz eine schöne silbrig-graue Farbe an.



Nr. Art.	3557
Anzahl der Personen	4-6
Kapazität	1860l
Äußerer Durchmesser	170cm
Höhe des Bades	108cm
Gewicht	120kg
Länge	170cm

Farbe des Gehäuses: Red Cedar

POKRYWA DO BALII

Die Produktpalette von Kirami umfasst Abdeckungen für alle Wannenmodelle. Die Abdeckungen sind vielseitig einsetzbar, sowohl vom Standpunkt der Sicherheit und der Benutzerfreundlichkeit. Die Abdeckung beschleunigt das Aufheizen des Ballens, verlängert die Aufheizzeit des Wassers und optimiert die Heizleistung, wenn die Wanne viele Tage hintereinander benutzt wird. Darüber hinaus schützt die Abdeckung die Wanne vor Verschmutzungen, wenn Sie sie nicht benutzen, und erhöht die Sicherheit, indem sie Kinder und andere unerwünschte Badegäste von der Wanne fernhält.

ABS-Abdeckung

Diese Abdeckung aus ABS-Kunststoff ist mit den 170 cm breiten Kirami-Holzöfen mit externem Ofen kompatibel. Die Abdeckung hat einen stabilen Griff zum einfachen Tragen. Ein Befestigungsset für den Kamin ist im enthalten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Abdeckung auch bei Wind an ihrem Platz bleibt.

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND





Nr. Art.	Beschreibung
PC1900-K	Kunststoffabdeckung für Wannen mit Außenofen

Lederbezug

Diese strapazierfähige, isolierte Abdeckung ist mit Öko-Leder überzogen und mit einem Outdoor-Kocher kompatibel. Der Deckel wird mit vier Schnallenbändern, die im Set enthalten sind, am Holzscheit befestigt. Der Deckel kann auch in der Hälfte gefaltet werden und hat integrierte Griffe zum einfachen Anheben und Handhaben.





Nr. Art.	Beschreibung
IC1900U	Isolierte Holzklappe 170 cm mit externem Kocher mit Sicherheitsverriegelung
IC2600U	Isolierte Holzklappe 200 cm mit externem Kocher mit Sicherheitsverriegelung

TREPPE UND STUFEN

TREPPE MIT HANDLAUF FAMILIE



Diese 71 cm hohen Stufen wurden speziell für die Familie entwickelt und verfügen über einen 85 cm hohen Handlauf für einen stabilen Einstieg. Die Stufen sind stabil und breit für einen ungehinderten Durchgang. Die Außenschale besteht aus aus dunkel gebeizten finnischen Fichtenbrettern, die ihr attraktives Aussehen lange Zeit behalten.

Nr. Art.	Beschreibung
FARAPPU	Schwarz gefärbte Fichte

STEP-A-ROUND-SCHRITTE



Step-A-Round Stufen können nebeneinander gestellt werden, um einen breiten und stilvollen Zugang zum Inneren des Baumstammes zu schaffen. Die Stufen werden vormontiert geliefert und sind daher schnell und einfach zu montieren. Die Step-A-Round-Stufen sind für die runden Wannen der Größe M von Kirami geeignet. Die Stufen sind 50 cm hoch. Das für die Außenschale verwendete wärmebehandelte Kiefernholz ist eine finnische Alternative zu dunklem Importholz. Das Holz ist ein langlebiges Material mit einer warmen braunen Farbe, das seine Form gut beibehält.

Nr. Art.	Beschreibung
ARC170TW	Holz nach Wärmebehandlung

STEPIN



Die 50 cm langen Stepin-Stufen aus Holz passen sich der Form des Baumstamms an und sind somit die perfekte Ergänzung zum Baumstamm. Die Stufen erhöhen die Sicherheit beim Betreten und Verlassen des Sets. Die Stufen werden vormontiert geliefert und sind daher schnell und einfach zu montieren. Die Außenhülle besteht aus finnischen Fichtenholzplatten, die dunkel gebeizt sind und ihr attraktives Aussehen lange Zeit behalten.

Nr. Art.	Beschreibung
2723	Schwarz gefärbte Fichte

WASSERBASS-SCHWIMMLAUTSPRECHER



WaterBass ist ein schwimmender, wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher mit erstklassigem Sound, LED-Licht und sanften Vibrationen. Kombinieren Sie Ihre Melodien mit schönen LED-Lichtern. Jeder WaterBass-Lautsprecher hat 7 Farben (grün, gelb, rot, rosa, türkis, tiefblau und neutralweißes Licht).

Zwei WaterBass-Lautsprecher miteinander verbinden

Sie können auch zwei WaterBass-Lautsprecher miteinander verbinden, um fantastischen Stereoklang zu genießen! Die Lautsprecher geben automatisch den linken und rechten Kanal wieder. WaterBass verfügt auch über ein Mikrofon, so dass Sie es als Freisprecheinrichtung verwenden können, um sich mit Freunden und Familie oder für Konferenzgespräcehn.

Passt zum Dekor

Nehmen Sie den Lautsprecher überall hin mit, nicht nur in die Badewanne. Mit WaterBass gibt es keine Grenzen.

Nr. Art.	Beschreibung
2701	Lautsprecher

SCHWIMMBAR



Die schwimmende 4-Getränke-Bar ist ein unverzichtbares Gadget für die Badewanne. Sie verfügt außerdem über eine USB-betriebene Hintergrundbeleuchtung, die so ausgerichtet werden kann, dass sie den Boden der Wanne beleuchtet oder in den Himmel zeigt. Das Licht schafft Atmosphäre an dunklen Abenden und macht das Baden zu einer noch angenehmeren Entspannung. Das Produkt ist aus hochwertigem, grauem LDPE-Kunststoff oder aus nordamerikanischem Holz mit ausgezeichneter Feuchtigkeitsbeständigkeit.

Nr. Art.	Beschreibung
DHTUBBAR-GR	Grau
DHTUBBAR-RC	Rotes Zedernholz

HINTERGRUND



Die hochwertige Kopfstütze mit Kunststoffkorpus ist mit Bio-Leder ausgekleidet, was dem Nacken ein weiches Gefühl und dem ganzen Körper völlige Entspannung unter dem Sternenhimmel verleiht. Die Kopfstütze lässt sich vor dem Baden schnell und einfach an der Wannenwand aufstellen. Sie ist außerdem mit einer Öffnung in einer Ecke ausgestattet, so dass Sie sie zum Trocknen aufhängen und auf Ihren nächsten Bademoment warten können.

Nr. Art.	Beschreibung
NT-KM	Schwarz

Komplettes Hersteller-Sortiment auf Anfrage!

NORDISCHE NEBELDUSCHE IM FREIEN

Kirami FinVision® Außendusche Nordic Misty

Vor und nach dem Saunagang ist es schön, eine erfrischende Dusche zu nehmen. Aus diesem Grund haben wir eine elegante Außendusche entworfen, die zum Stil der Kirami FinVision® Nordic Misty Modulserie passt. Die Dusche sorgt für Erfrischung und hilft dabei, die Sauna, den Whirlpool und den Chill-out-Bereich sauber zu halten. Die Außendusche fügt sich perfekt in die Annex-Module ein. Sie ist auf die Terrassenmodule abgestimmt, kann aber auch z.B. neben dem Pool installiert werden.

Materialien und technische Informationen:

Kirami FinVision® - Außendusche Nordic misty ist ein Modul aus wärmebehandeltem Kiefernholz. Das vormontierte Modul mit geraden Linien ist für die Installation auf der Kirami FinVision®-Terrasse vorgesehen und ist mit verschiedenen Annex-Modulen kompatibel.

Das Duschmodul besteht aus einer einzelnen Wand, seitlichen Ablagen zwischen Innen- und Außenwand, einem Duschboden und einer Dusche. Die hochwertige Edelstahldusche ist anstelle der Duschwand vorinstalliert. Die Dusche ist mit vorinstallierten Anschlüssen ausgestattet, die sowohl an Warm- und Kaltwasserleitungen oder alternativ an einen Gartenschlauch (13-19 mm) angeschlossen werden können.

Der Bodenrost der Dusche ist abnehmbar. Unter dem Rost befindet sich eine verzinkte Blechwanne, die das Waschwasser in ein Abflussrohr ableitet. Im Boden befindet sich ein Waschwasserablauf mit 50 mm Durchmesser.





Nr. Art.	Beschreibung
3739	Kirami FinVision® - Außendusche nordisch neblig







Abmessungen

- Gesamtabmessungen:
  700 x 961 x 2032 mm (L x B x H)
  Wandabmessungen:
  700 x 1992 x 152 mm (L x B x H)
  Abmessungen des Bodens:
  700 x 961 x 76 mm (L x B x H)
- Höhe der Kopfbrause über dem Boden:
  1900 mm
- Gewicht ok. 70 kg



AUSSENSAUNEN

Kirami FinVision® - Sauna Nordic misty

Kirami FinVision® Saunen zeigen ein hochwertiges Finish. Nordic Misty ist aus Fichtenholzplatten und wärmebehandeltem Hartholz gefertigt. Die Sauna hat ein modernes Interieur. Die dunkle Farbe und der Duft von wärmebehandelter Espe schaffen eine sanfte und einladende Atmosphäre. Der klare und einfache Stil passt in jeden Garten. Dank der großen Verglasung können Sie die Nähe zur Natur genießen.


Die Sauna ist geräumig und dennoch kompakt. Die Fläche der Sauna beträgt 5,2 m² und die Höhe ca. 2,55 m. Die Sauna ist für 4-6 Personen ausgelegt und damit ideal für kleine und große Gruppen.











Nr. Art.	3411
Anzahl der Personen	4-6
Länge	230cm
Breite	221,8cm
Höhe	255cm
Gewicht	1150kg

Kirami Kirami FinVision® - Nordisch neblige Umkleidekabine

Die Kirami FinVision® Umkleidekabine ist ein komplettes Modul mit allen Wänden. Die Module Sauna und Umkleidekabine passen perfekt zusammen. Die Umkleidekabine ist aus der gleichen Fichtenholzplatte und wärmebehandeltem Hartholz gefertigt wie die Sauna, sowohl innen als auch außen. Die Umkleidekabine kann beim Kauf der Sauna oder später bestellt werden. Bank, Garderobe und LED-Garderobenbeleuchtung können als Zubehör erworben werden.





Nr. Art.	3548
Gewicht	675kg
Länge	230cm
Breite	149,2cm
Höhe	255cm

Kirami FinVision® - Nordisch nebliger Salon


Das Kirami FinVision® Wartezimmer ist ein komplettes, separates Modul. Die Module Sauna und Lounge passen zusammen. Die Oberflächen der Lounge und der Sauna sind aus denselben Materialien gefertigt: Die Außenseite besteht aus Fichtenholzplatten und die Innenflächen aus wärmebehandeltem Hartholz. Das Lounge-Modul ist mit einer Außentür ausgestattet, die den Zugang nach außen ermöglicht. Eine zweite Tür dient als Tür zwischen Sauna und Lounge, so dass im Lounge-Modul keine zusätzlichen Türen benötigt werden.



Äußere Farbe: Fichte, tiefschwarz
Innenfarbe: TW Laubholz

Nr. Art.	3651
Gewicht	950kg
Länge	230cm
Breite	221,8cm
Höhe	255cm







Kirami FinVision® - Nordische Nebelterrasse

Die Kirami FinVision® Terrasse ist ein fertiges Modul, das sich leicht mit anderen Produkten aus der Nordic Misty Serie kombinieren lässt. Sie können das Terrassenmodul auch als Abdeckung für eine Sonnenterrasse oder eine Außenküche verwenden. Die Terrassenmodule sind in verschiedenen Größen erhältlich und können miteinander kombiniert werden.



Äußere Farbe: Fichte, tiefschwarz
Innenfarbe: TW Hardwood

Nr. Art.	3655
Gewicht	275kg
Länge	230cm
Breite	221,8cm
Höhe	255cm










Kirami FinVision® - Sauna Original

Die Kirami FinVision®-Sauna präsentiert sich in einer hochwertigen Ausführung. Dank der großen Glasfenster können Sie immer das Gefühl genießen, der Natur nahe zu sein. Wir sind uns sicher, dass auch Saunagewöhnte zu Saunabegeisterten werden. Die hellgrauen Saunabänke und die dunklen Innenwände bilden einen schönen Kontrast. Die Bänke lassen sich zur Reinigung und Wartung leicht anheben. Die LED-Beleuchtung unter den Bänken schafft eine gemütliche Atmosphäre. Das große Fenster verleiht der Sauna ein geräumigeres Gefühl. Das Fenster ist aus rauchgrauem, gehärtetem Glas gefertigt, was die Energieeffizienz der Sauna erhöht. Zwischen den Scheiben befindet sich Argongas zur besseren Isolierung.



Äußere Farbe: Nadelholz Rustic Gray
Innenfarbe: Nadelholz Tiefgrau

Nr. Art.	3604
Gewicht	1060kg
Länge	230cm
Breite	225cm
Höhe	255cm
Anzahl der Personen	4-6








Kirami FinVision® - Umkleidekabine Original

Kirami FinVision® - die Umkleidekabine für unsere Original Sauna ist ein komplettes Modul mit allen Wänden. Die Module Sauna und Umkleidekabine passen perfekt zusammen. Die Umkleidekabine ist innen und außen aus dem gleichen Weichholz und Fichtensperrholz gefertigt wie die Sauna. Das Umkleidemodul hat zwei Türen. Eine ist mit einer Außentür ausgestattet, die den Zugang nach draußen ermöglicht. Die andere Tür dient als Verbindungstür zwischen der Sauna und dem Umkleideraum. Als Zubehör für die Umkleidekabine können eine Sitzbank, ein Kleiderständer und eine LED-Garderobenbeleuchtung erworben werden. Die Glastür in rauchgrau mit grauem Holzrahmen schafft eine angenehme Atmosphäre und ein Gefühl von Weite. Alle Glasflächen in der Kirami FinVision® Sauna und Umkleidekabine haben den gleichen Farbton.



Äußere Farbe: Drewno iglaste Rustic Gray
Innenfarbe: Drewno iglaste Deep Gray

Nr. Art.	3604
Gewicht	1060kg
Länge	230cm
Breite	225cm
Höhe	255cm
Anzahl der Personen	4-6





SAUNA-ZUBEHÖR

Kirami FinVision® - Nordisch nebliger Umkleidekabinenaufhänger

Hinter dem Kleiderbügel kann eine LED-Beleuchtung angebracht werden. Der Kleiderbügel ist aus wärmebehandeltem Hartholz gefertigt und hat fünf Haken zum Aufhängen von Handtüchern, Bademänteln oder Kleidung. Wenn der Kleiderbügel zusammen mit der Umkleidekabine bestellt wird, ist er bereits vorinstalliert.



Nr. Art.	3545
Gewicht	4.8kg
Länge	1270mm
Breite	110mm
Höhe	148mm

Kirami FinVision® - Nordisch neblige Bank

Für die Kirami FinVision® Umkleidekabinen ist als Zubehör eine passende Bank erhältlich, die an der Rückwand der Umkleidekabine angebracht wird.



Nr. Art.	3545
Gewicht	10kg
Länge	1270mm
Breite	500mm
Höhe	148mm

Kirami FinVision® - Original-Bank

Für die Kirami FinVision® Umkleidekabinen ist als Zubehör eine passende Bank erhältlich, die an der Rückwand der Umkleidekabine angebracht wird.



Nr. Art.
3335

Kirami FinVision® - Umkleidekabinenaufhänger Original

Als Zubehör ist ein an die Kirami FinVision® Umkleidekabine angepasster Kleiderbügel erhältlich, der an der Rückwand der Umkleidekabine angebracht wird. Der Kleiderbügel enthält fünf Haken zum Aufhängen von Handtüchern, Bademänteln oder Kleidung. Wenn der Kleiderbügel gleichzeitig mit der Umkleidekabine bestellt wird, wird er im Werk montiert.





Nr. Art.	3336
Gewicht	4.8kg
Länge	1290mm
Breite	180mm

Kirami FinVision® Nordischer Nebel-Infrarotstrahler

Die Kirami FinVision® - Nordische Nebelsauna hat die Möglichkeit, 4 Infrarotheizungen an der Rückwand zu installieren.









Nr. Art.	3598
Gewicht	16kg

Kirami FinVision® - Nordisch nebliges Lounge-Set

Dieses Set besteht aus einem Sofa und einem Hocker mit Bezügen und einem Tablett, das zu den Maßen des Hockers passt. Die Gestelle dieser stilvollen Garnitur sind aus wärmebehandeltem Espenholz gefertigt und mit Paraffinöl oberflächenbeschichtet. Unter dem Sitzkissen des Sofas und des Puffes befindet sich ein massiver Sperrholzsockel. Alle drei Teile der Garnitur sind vormontiert und gebrauchsfertig.







Nr. Art.	3816
Abmessungen des Sofas	
Breite	1900mm
Tiefe	800mm
Höhe	360mm
Abmessungen des Poufs	
Breite	600mm
Tiefe	600mm
Höhe	360mm

BASENiSAUNA.pl

FILTERSYSTEME FÜR WHIRLPOOLS, GARTENWANNEN UND KLEINE SCHWIMMBECKEN






Pahlén
Premium pool equipment

HEIZELEMENTE FÜR WANNEN

Aqua spa 1,5-2 kW für kleine Schwimmbecken und Wannen

Die Aqua-Whirlpool-Heizungen sind mit einem Thermostat ausgestattet, der eine Temperaturregelung von 0-45°C ermöglicht. Überhitzungsschutz mit einer maximalen Abschalttemperatur von 60°C und einem Durchflusssensor, der die Spannung unterbricht, wenn der Wasserdurchfluss weniger als 90 l/min beträgt. Das Gehäuse ist aus Kunststoff, der elektrische Heizer ist aus einer Incoloy 825-Legierung gefertigt, und die Anschlüsse sind aus PVC gefertigt. Der Standardsatz enthält Anschlüsse, die auf die Innenfläche des PVC-Rohrs mit einem Durchmesser von 50 mm geklebt werden. Ø50 mm. Die kompakte Größe erleichtert die Installation in Bereichen mit begrenztem Platzangebot.





Achtung!
Die Standardversion des Heizgerätes (mit Incoloy 825 Patrone) ist nicht für den Einsatz in aggressivem Wasser, Salzwasser oder in Schwimmbädern mit Salzgenerator.

Technische Daten	
Durchfluss min.	90 l/min
Max. Durchflussmenge	300 l/min
Spannung:	220–240V, 1 faza
Druck max.	1 bar
Maximale Temperatur:	45°C

Nr. Art.	Typ	Leistung	Gewicht [kg]
141650	AS15	1.5kW	1
146051	AS20	2.0kW	1

Aqua Compact 3-18 kW Incoloy 825



Nr. Art.	Typ	Leistung	Gewicht [kg]
141600	AC30	3 kW	1,7
141601	AC60	6 kW	1,7
141602	AC90	9 kW	1,7
141603	AC120	12 kW	2,2
141604	AC150	15 kW	2,2
141605	AC180	18 kW	2,2



FILTER FÜR WANNEN

Mini-Filtertanks mit 6-Wege-Ventil komplett mit Sockel (ohne Pumpe)

Filterbehälter mit flexiblem Schlauchanschluss, max. Betriebsdruck 1,5 bar.



Nr. Art.	Beschreibung
100303	Ø300mm Filter mit 6-Wege-Ventil, 38mm Schlauch, 2 Schellen, Sockel 544x324 mm, Ablassventil, 20kg Ladung
100304	Filter Ø400mm mit 6-Wege-Ventil, Manometer, 38mm Schlauch, 2 Schellen, Sockel 740x500mm, Ablassventil, 50kg Füllung
100307	Filter Ø500mm mit 6-Wege-Ventil, Manometer, 38mm Schlauch, 2 Schellen, Sockel 740x500mm, Ablassventil, 75kg Füllung

Filterbehälter ohne Verrohrung, für starren Anschluss 1½'' . max. Betriebsdruck 1,5 bar.



Nr. Art.	Beschreibung
H120497	Filter Ø300mm mit 6-Wege-Ventil, 2 Klammern, Sockel 544x324 mm, Ablassventil, 20 kg Ladung
H120501	Filter Ø400mm mit 6-Wege-Ventil, Manometer, 2 Klammern, Sockel 740x500mm, Ablassventil, 50kg Ladung
H120502	Ø500mm Filter mit 6-Wege-Ventil, Manometer, 2 Klammern, Sockel 740x500mm, Ablassventil, Füllmenge 75kg



Mini-Filtertanks mit 6-Wege-Ventil komplett mit Sockel, mit Pumpe

Filterbehälter mit flexiblem Schlauchanschluss, max. Betriebsdruck 1,5 bar.



Nr. Art.	Beschreibung
H 300100	Filter Ø300mm, Pumpe SPS 75-1, 6 m3/h/6m, mit Ventil 6-Wege-Ventil, 38mm Schlauch, 2 Schellen, Sockel 544x324mm, Ablassventil, 20kg Füllung
H 300101	Filter Ø400mm, Pumpe SPS 100-1, 8 m3/h/6m mit 6-Wege-Ventil, Manometer, 38mm Schlauch, 2 Schellen, Sockel 740x500mm, Ablassventil, 50kg Ladung
H 300102	Ø500mm Filter, SPS 585 Pumpe, 12 m3/h/8m mit 6-Wege-Ventil, Manometer, 38mm Schlauch, 2 Schellen, Sockel 740x500mm, Ablassventil, 75kg Ladung





Quarz gemahlen - Sack 25kg

Nr. Art.	Fraktion [mm]
300000	0.40 - 0.80
300225	0.71 - 1.25

SPECK AQUA PLUS Filterpumpen

Er hat einen großen Vorfilter mit einem Fassungsvermögen von etwa 1/2 Liter.



Nr. Art.	Beschreibung	Spannung	Ausgangsleistung P2
207.2040.038	Aqua Plus 4	1~230 V	0.18 kW
207.2060.038	Aqua Plus 6	1~230 V	0.25 kW
207.2080.038	Aqua Plus 8	1~230 V	0.40 kW
207.2110.038	Aqua Plus 11	1~230 V	0.45 kW

SPS-Filterpumpen



	Nr. Art.	Beschreibung
1	H SPS75	Vorfilterpumpe SPS 75, 6m³/h/6m – 0,45kW/230 V
1	H SPS100	Vorfilterpumpe SPS 100, 8m³/h/6m – 0,55kW/230 V
2	H SPS585	Vorfilterpumpe SPS585, 12m3/h/8m – 0,85kW/230V

Filterteile



	Nr. Art.	Beschreibung
1	G EH-CH	Ablassventil
2	G 850003	Manometer
3	G 300919SET	6-Wege-Ventil komplett mit Schellen, Manometer
4	G 2037-1	Tankauslass (ohne 50mm Rohr)
5	G 300919-1	Schelle für 6-Wege-Ventil
6	G 300919-3	Schauglas für 6-Wege-Ventil



KARTONFILTER


- sehr feine Filtration (20 bis 25 Mikrometer)
- wartungsfreundlich: nur ein Filterelement zu reinigen
- einfache Installation
- NSF-Zertifizierung
- hervorragendes Hydrauliksystem, das den Druckverlust reduziert
- in der Anlage
- kompaktes Design mit minimaler Bodenabdeckung
  keine Rückspülung: spart Wasser, Heizung und Chemikalien
  (ideal in Kombination mit einem Chlorinator) und Chemikalien
  (ideal in Kombination mit einem Salzchlorinator Chlorinator,
  da kein Salzverlust entsteht)
- Außenaufstellung durch Gehäuse möglich wetterfestes Gehäuse
- 10 Jahre Garantie auf den Tank, 5 Jahre auf die Ausrüstung

Technische Daten:


- Maximaler Druck : 3,5 bar
- maximale Wassertemperatur 40° C
- Tank aus verstärktem Polymer
- Geeignet für Salzwasser
- 50/63mm Anschlüsse







2x effizientere FILTRATION



SWIMCLEAR™

Nr. Art.	Oberfläche Filtrationsfläche	Abmessungen [mm]			Äquivalenter Durchfluss (Sandfilter)	Code der Ersatzpatrone*
		A	B	C		
C100SE	9,3m2	775	330	464	20m3/h	CX100XRE
C150SE	14m2	857	330	464	25m3/h	CX150XRE
C200SE	18,6m2	984	330	464	30m3/h	CX200XRE

*1 Filter enthält 1 Ersatzpatrone.

Werner Dosiertechnik



DUSCHEN ERLEBEN



WDT Erlebnisduschen bestehen aus einer Kombination verschiedener Elemente: Bedienfeld, Drucktastenplatte, Deckenelement, Düsen, RGB-LED-Beleuchtung und Sound (je nach Set). Diese Pakete können individuell konfiguriert werden, um das Programm an die jeweiligen Anforderungen anzupassen. Ein neuer Trend, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut, sind Regenspaziergänge oder Erlebnistunnel. Diese bieten den Besuchern ein einzigartiges, aktives Erlebnis. Die Benutzer werden von automatisierten Programmen durch den Tunnel geführt, wo sie in Sekundenschnelle eine Vielzahl von manchmal widersprüchlichen Empfindungen erleben können. Die Programme werden durch einen Knopf oder durch Lichtschranken am Eingang des Tunnels aktiviert.

DECKENELEMENTE

PVC-DECKENELEMENT



Beschreibung der Funktionen
Deckenelement für die Erlebnisdusche aus PVC, Farbe weiß mit allen Komponenten integriert: Wasserdüsen, Lautsprecher für Soundeffekte und RGB-LED-Spot für Lichteffekte.

- **Weiteres Zubehör (separat zu bestellen)**
  - Düsen für Duschen,
  - Sprecher,
  - Andere Größen und Formen auf Anfrage
  - Befestigungsmaterial.

- **Das Deckenelement (800 x 19 mm Durchmesser) besteht aus:**
  - PVC-Platte 800mm Durchmesser
  - 3 RGB-LED-Strahler- WDT POM 48- 350mA
  - RGB LED Steuerung- WDT SAU 350mA mit 7m langem Stromkabel
  - Düsenplatten 2 x ½”- V2A- Länge 30mm

Nr. Art.	Beschreibung
21748-1	Anschluss ½” für 2 Düsen
21767-1	Anschluss ½” für 3 Düsen
21768-3	Połączenie ½“ dla 4 dysz
21769-3	Anschluss ½” für 4 Düsen
21770-1	Anschluss ½” für 6 Düsen
21771-1	Anschluss ½” für 7 Düsen
21772-1	Anschluss ½” für 11 Düsen



Beschreibung der Funktionen
Alle Elemente, die für die Erlebnisduschen benötigt werden, sind in das Deckenelement integriert. Düsen für Wasserattraktionen und RGB-LED-Spots für Lichteffekte. Der Vorteil des Produktes ist, dass die Beleuchtung indirekt funktioniert und die gesamte Decke beleuchtet wird. Die Lichtbrechung wird durch die Plexiglasplatte verursacht.

Weiteres Zubehör (separat zu bestellen)
- Düsen für Duschen
- Lautsprecher
- Andere Größen und Formen auf Anfrage
- Material für die Befestigung

- **Das Deckenelement (800 x 100 mm Durchmesser) besteht aus:**
  - Leichte Polystyrolabdeckung Durchmesser 760 x 100 mm
  - Leichte Polystyrolabdeckung Durchmesser 760 x 100 mm
  - RGB-LED-Streifen- WDT- 24VDC,
  - RGB LED-Steuerung- WDT SAU-Linelight- 24VDC mit 7m langem Stromkabel
  - Düsenplatten 2 x ½”- V2A- Länge 150mm

Nr. Art.	Beschreibung
21117-1	Anschluss ½” für 2 Düsen
21118-1	Anschluss ½” für 3 Düsen
21119-1	Anschluss ½” für 4 Düsen
21120-1	Anschluss ½” für 5 Düsen
21121-1	Anschluss ½” für 6 Düsen
21122-1	Anschluss ½” für 7 Düsen
21164-1	Anschluss ½” für 8 Düsen
21392-1	Anschluss ½” für 10 Düsen
21167-1	Anschluss ½” für 11 Düsen

DECKENELEMENT CORIAN



Beschreibung der Funktionen
Deckenelement für das Coriana®-Duscherlebnis mit allen Komponenten integriert: Wasserdüsen, ein Lautsprecher für Soundeffekte und ein RGB-LED-Spot für Lichteffekte.

- **Weiteres Zubehör (separat zu bestellen)**
  - Düsen für Duschen
  - Lautsprecher
  - Andere Größen und Formen auf Anfrage
  - Befestigungsmaterial,
  - RGB LED Steuerung- WDT SAU 350mA mit 7m langem Stromkabel
  - Düsenplatten 2 x 1/2”, AG- V2A- Länge 30mm

- **Das Deckenelement (Durchmesser 570 x 470mm) besteht aus:**
  - Die Funktionsplatten (800 x 12 mm Durchmesser) bestehen aus:
  - Corian Platten 800mm Durchmesser- Farben auf Anfrage
  - 3 RGB LED Spots- WDT Messing verchromt 60- 350mA

Nr. Art.	Beschreibung
24980	Tropischer Regen, Wassernebel (8 RGB-Spots)
24652	Tropischer Regen, Wasserfall (4 RGB-Flecken)
24651	Tropischer Regen, Wasserfall Stream, Wasserfall Full Stream,

NIAGARA DRAIN







Programm 1: Tropischer Regen

Wenn das Programm startet, wechselt die Beleuchtung in der Dusche von weiß auf rot. Ein warmer tropischer Regen mit großen Tropfen ergießt sich über die Gäste unter der Dusche. In der Ferne ist das Rauschen des Meeres und der Wellen zu hören. Wenn das Programm endet, wird die Beleuchtung wieder weiß, der Regen und der Ton werden ausgeschaltet.

Programm 2: Nebeldusche

Wenn Sie das Programm mit einem Knopfdruck starten, wechselt die Beleuchtung in der Dusche von weiß zu blau. Ein erfrischender Nebel beginnt in kleinen Tröpfchen zu fallen. Das Geräusch eines Alpenbachs ist zu hören. Am Ende des Programms wechselt die Beleuchtung wieder zu Weiß, der Nebel und das Geräusch werden ausgeschaltet.

Programm 3: Seitliche Duschen

Wenn das Programm per Knopfdruck gestartet wird, wechselt das Licht in der Dusche von weiß auf grün. Warme Seitendüsen massieren die Gäste. Der Gesang der Vögel ist zu hören. Am Ende des Programms wechselt die Beleuchtung die Beleuchtung wieder auf weiß, die Düsen und der Ton werden ausgeschaltet.

Programm 4: Niagara-Regen

Das Programm beginnt mit warmen Seitendüsen und grüner Beleuchtung. Man hört die Vögel singen. Dann beginnt ein tropischer Regen in großen Tropfen zu fallen, und die seitlichen Duschdüsen arbeiten gleichzeitig. Im Hintergrund hört man ein herannahendes Gewitter und sieht Lichtblitze. In der letzten Phase des Programms hört das Gewitter auf. Der Tropenregen hört auf und ein kalter Nebel sprüht zusammen mit den warmen Seitenbrausen ein. Die Beleuchtung in der Dusche wechselt zu blaugrünem Licht und man hört wieder die Vögel zwitschern. Wenn das Programm zu Ende ist, wechselt die Beleuchtung wieder auf weiß, der Nebel, die Seitenstrahlen und der Ton werden ausgeschaltet.

Beispielkonfiguration

Das Komplettpaket für Niagara Rain umfasst:

Bedienfeld

- Niagara Rain”-Steuerpult
- Steuerungstaste
- Drucktastenfeld 4-Feld Dibond-Piezo-Hintergrundbeleuchtung
- 4-Feld-Einbaukasten
- Etikett der Schaltfläche „Tropischer Regen
- Beschriftung der Schaltfläche „Cool Fog
- Beschriftung der Schaltfläche „Seitendüsen

Niagara Rain Knopfetikett

Deckenelement mit Beleuchtung

- Deckenelement PVC weiß d 800 x 19mm mit 3 LED RGB Spots d48 mit SAU Controller und 7 m Kabel mit 4 Anschlüssen für 4 Düsen

Düsen

- Regendüse ½”
- Weiße Abdeckung für Regendüse
- Nebeldüse ½”
- Abdeckung der weißen Nebeldüse


Seitliche Düse

Ton

- MP3-Musikkarte
- 100-mm-Lautsprecher in Weiß

Produktpreis abhängig von der individuellen Kundenkonfiguration.

KARIBISCHER STURM







Programm 1: Tropischer Regen mit Aroma

Wenn das Programm startet, wechselt die Beleuchtung in der Dusche von weiß auf rot. Ein warmer, tropischer Regen mit großen Tropfen ergießt sich über die Gäste unter der Dusche. Ein fruchtiger, lebendiger Duft erfüllt die Luft. In der Ferne ist Vogelgezwitscher zu hören. Wenn das Programm endet, wird die Beleuchtung wieder weiß. Der Tropenregen mit Duft und Ton schaltet sich aus.

Programm 2: Nebeldusche

Wenn Sie das Programm mit einem Knopfdruck starten, wechselt das Licht in der Dusche von weiß auf blau. Ein kalter, erfrischender Nebel mit sehr feinen Tröpfchen beginnt zu sprühen. Im Hintergrund hört man das Rauschen der Wellen und des Meeres. Am Ende des Programms wechselt die Beleuchtung wieder zu weiß, der Nebel und der Ton wird abgeschaltet.

Programm 3: Wasserfall

Wenn die Starttaste gedrückt wird, wechselt die Farbe der Duschlampe von weiß auf grün. Zwei warme Wasserfälle massieren den Duschenden. Der Klang einer Alpenbucht ist zu hören. Wenn das Programm zu Ende ist, wechselt die Beleuchtung wieder auf weiß, die Düsen und die Musik werden ausgeschaltet.

Programm 4: Karibischer Sturm

Das Programm beginnt mit warmen Wasserfällen und grünem Licht. Das Rauschen eines Gebirgsbachs ist zu hören. Zum Wasserfall-Effekt gesellt sich ein warmer, tropischer Regen mit großen, weichen Tropfen. Ein fruchtiger, lebendiger Duft erfüllt die Luft rundherum. Man hört das herannahende Gewitter mit Blitzen und Lichtblitzen. In der letzten Phase des Programms beruhigt sich das Gewitter. Der tropische Regen weicht einem kalten Nebel und einem warmen Wasserfall. Die Beleuchtung in der Dusche wechselt ins Blaugrüne und man hört den wieder den Gebirgsbach. Am Ende des Programms wechselt die Beleuchtung wieder auf Weiß, der Nebel, die Wasserfälle und der Ton werden ausgeschaltet.

Beispielkonfiguration

Das Komplettpaket für Caribbean Storm umfasst:

Bedienfeld

- Bedienfeld „Karibischer Sturm”
- Knopfleiste
- 4-Feld-Knopfplatte
- Montagekasten 4-Feld
- Etikett der Schaltfläche „Tropischer Regen
- Beschriftung der Schaltfläche „Cool Fog”
- Etikett der Schaltfläche „Frühlingsregen”
- Beschriftung der Schaltfläche „Karibischer Sturm”

Deckenelement mit Beleuchtung


- Verchromtes Deckenpaneel (Regenbrause, Wasserfall, voll, teilweise, Nebel / 4 LED RGB Spots)

Ton

- MP3-Musikkarte
- 100-mm-Lautsprecher in Weiß

Produktpreis abhängig von der individuellen Kundenkonfiguration.

SPRITZTUNNEL MIT DECKENELEMENTEN PVC 3 ZONE





Beschreibung der Funktionen

Der Tunnel beginnt mit warmem, aromatischem Regen und roten Lichtern. Vögel singen. In der zweiten Zone fallen kalte Regenströme auf den Duschenden, die Beleuchtung wechselt zu Blau. Man hört die Wellen an das Ufer schlagen. In der dritten Zone setzt warmer tropischer Regen ein, Blitze erfüllen den Raum und Donner ist zu hören. Man kehrt in die zweite Zone zurück, wo ein kalter Nebel versprüht wird, ein blau-grüner Lichtschein aktiviert wird und man wieder das Rauschen der Wellen hört. Das Programm endet in der dritten Zone mit einem warmen Sprühregen. Die Lichter leuchten gelb und das letzte Donnern ist zu hören. Danach ist der Tunnel wieder startbereit. Es wird jeweils nur die aktive Zone beleuchtet, die Überlappungszeit zwischen den einzelnen Zonen beträgt 3 Sekunden.

Beispielkonfiguration

Kontrasttunnel - 1D-Bedienfeld

- Steuertaste 1-Feld
- Einbaudose
- Etykieta przycisku "Start"

Deckenelement mit Beleuchtung

- Deckenelement PVC weiß 700x700mm 2cm mit 3 RGB LED RGB Spots MS chrom komplett mit Controller und SAU und 7m Kabel mit 3 Anschlüssen für 3 Düsen
- Deckenelement PVC weiß 700x700mm, 2cm mit 3 RGB LED RGB Spots MS chrom komplett mit Controller und SAU und 7m Kabel mit 6 Anschlüssen für 6 Düsen

Düsen

- Regendüse ½”
- Weiße Abdeckung für Regendüse
- Nebeldüse ½”
- Abdeckung der weißen Nebeldüse
- Drizzle-Düse ½”
- Weißer Deckel für Nieselregen-Düse
- ½” Schnurtülle

Weißer Deckel für Fadendüse

Ton

- MP3-Musikkarte
- 100-mm-Lautsprecher in Weiß
- Ton- und Lichttransformator und Controller

Produktpreis abhängig von der individuellen Kundenkonfiguration.

DUSCHTUNNEL MIT VERCHROMTEN DECKENELEMENTEN 3 ZONEN





Komplettes Hersteller-Sortiment auf Anfrage!

Beispielkonfiguration

Bedienfeld des Contrast Tunnel-1D

- Steuertaste 1-Feld
- Einbaudose 1-polig

Beschriftung der Schaltfläche „Start

Deckenelemente einschließlich Beleuchtung

- Chrom-Deckenpaneel (Wasserfall)- 4 RGB-LEDs) mit Steuerung
- Verchromtes Deckenpaneel (Regenbrause, Nebel) 8 LED RGB Spots) mit Steuerung

Ton

- MP3-Musikkarte
- 100-mm-Lautsprecher in Weiß
- Ton- und Lichttransformator und Controller

Beschreibung der Funktionen

Der Tunnel beginnt mit warmem, aromatischem Tropenregen und roten Lichtern. Im weiteren Verlauf wird der Regen durch die volle Wucht eines Wasserfalls ersetzt. Der Gesang der Vögel ist zu hören. In der zweiten Zone prasselt kalter Regen in einem Schauer auf den Benutzer herab, die Beleuchtung wechselt zu Blau. Dann wird der kalte Nebel durch Regen ersetzt - Lichter erfüllen den Raum und Donner ist zu hören. In der dritten Zone fällt ein warmer, tropischer Regen und der Effekt eines starken, warmen Wasserfalls wird eingeschaltet. Die Lichter leuchten rot und Vogelgezwitscher ist wieder zu hören. Dann kann der Tunnel wieder in Betrieb genommen werden. Es wird jeweils nur die aktive Zone beleuchtet, die Überlappungszeit der einzelnen Zonen beträgt 3 Sekunden.

Produktpreis abhängig von der individuellen Kundenkonfiguration.

SOLDOS SL-V3 SALZ-DOSIERSTATION



Verteilung von Solelösung zur Schaffung eines salzigen Meeresklimas in Trockenräumen (Tepidarium, Ruheräume, Saunen, Salzgrotten).
Soldos-SL versprüht die sterile Sole mit einer zweiteiligen Düse in den trockenen Räumen. Nach kurzer Zeit entsteht im Raum eine salzige Meeresatmosphäre. Die Dosierleistung ist abhängig vom Raumklima (Luftfeuchtigkeit, Temperatur) und der Umluft. Das Gerät ist für eine Raumgröße von 35 m² ausgelegt. Die Sole wird über eine Schlauchpumpe aus einer Verpackung (Polytainer) zugeführt. Die Packung schrumpft, wenn die Lösung entleert wird. Dieses Verfahren verhindert eine Kontamination der Lösung mit Keimen aus der Umgebungsluft. Die Steuerung erfolgt über ein 3,2″ Farb-Touchscreen-Display mit vielen Zusatzfunktionen:

- Betriebsarten: zyklischer Betrieb, Timersteuerung, Steuerung durch externe Freigabe
- Sole, die auf Licht- und Musikeffekte verzichtet,
- Kontrolle des Soledrucks und-niveaus,
- Information über die Notwendigkeit der Desinfektion und Visualisierung des Prozesses
- Zugriffsebenen und Parametereinstellungen

UMFANG DER LIEFERUNG

- 3,2”-Touchscreen-Controller mit Gehäuse
- Peristaltische SA-Pumpe mit Regler für Dosierleistung/ Salzkonzentration
- Dehydrator
- Montierte Konsole für Solebehälter
- Kompressor
- Zweiteilige V4A-Edelstahldüse mit PE-Schutz, Montagehülse mit 5m PTFE-Dosierschlauch
- Desinfektionsset (kann separat erworben werden)
- 5 kg (optional 1 kg) sterile Salzlake
- Gehäuse des Geräts



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Elektrizitätsversorgung	230v/AC50HZ
Strom	455W
Abmessungen des Spendersets	W47 cm xH71cm xD24cm
Abmessungen des Verdichters	W24 cm xH25cm xD16cm
Dosierleistung	max. 80ml/min
Gewicht	do 20kg
Zimmerlautstärke	80dBA
Volumen in einem Abstand von 1 m von der Düse	70dBA
Temperaturbereich	+10°C do +35°C
Schutzklasse	IP44

- Es gibt auch andere Arten von Soledosieranlagen:
- SOLDOS V3- für Dampfbäder
- SOLFOG-V2- für Ruheräume, Infrarotkabinen, Salzgrotten

Nr. Art.	Beschreibung
24532	SOLDOS SL-V3
24530	SOLDOS-V3 mit 1 Pumpe
24531	SOLDOS-V3 mit 2 Pumpen
26143	SOLFOG-V2



IDEALE DUSCHEN

Duschen mit einem breiten Anwendungsspektrum in jedem Wellness- und Spa-Bereich. Angenehmes Wasser und ein abwechslungsreiches Design, das jeden Raum verschönert, sind nur einige der Vorteile dieser Duschbrausen. Sie werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und sind auch für die Kleinsten sicher zu benutzen. Perfekte Produkte, um sich nach einem Saunagang zu erfrischen.

MALTA







Edles Material (V2A), klares Design kombiniert mit Spaß in der Dusche - so sieht die Malta-Dusche aus.

Die Kopf-, Hand- und Körperfunktionen lassen sich mit zwei Duschhebeln separat einstellen. Einfacher kann man die Dusche nicht bedienen. Selbstverständlich verfügt die Dusche über einen Warm- und Kaltwasseranschluss, so dass sie die optimale Wassertemperatur für sich selbst wählen kann. Die große Grundplatte, eine Kombination aus Edelstahl und WPC, bietet eine kompakte Form.

Nr. Art.
27706503

HELENA







Die elegante und königliche Dusche Helena glänzt aus jedem Blickwinkel.

Die große Bodenplatte sorgt dafür, dass Ihre Füße immer sauber bleiben. Die vielen Zusatzfunktionen der Dusche bieten ein Spa-Erlebnis. Die Kopfbrause, die Handbrause und die Frontdüsen sorgen für ein gründliches Badeerlebnis. Helena ist als Warm- und Kaltwasserdusche konzipiert und verfügt über eine einzige Mischbatterie, mit der sich die gewünschte Wassertemperatur leicht einstellen lässt.

Nr. Art.
27706502

Eine breite Palette von Designs und Ausführungen. Die Duschen können in jedem Wellnessbereich installiert werden und sind nach dem Saunagang für die ganze Familie geeignet. Die Duschen sind aus hochwertigen Materialien wie Edelstahl gefertigt. Die bei einigen Duschen mitgelieferte Bodenplatte besteht aus witterungsbeständigem WPC und schützt so die Füße vor Schmutz. Ideal für die Innenaufstellung, aber auch für die freistehende Installation in Außensaunen. So wird aus einer gewöhnlichen Dusche ein außergewöhnliches Wellness-Erlebnis.

BAHAMA




Nr. Art.	Beschreibung
25706560	Argon-Dusche mit Granitsockel
27706590	Sylter Dusche
27706570	Samona-Dusche mit WPC-Boden
27706511	Bahama-Dusche mit WPC-Boden

Gewinner des **Golden Wave Award 2017**
in der Kategorie Pool und Sauna Innovation



ARGON



SYLT



SAMOA



AUTORISIERTER **SERVICE**



Wir sind eine autorisierte Reparaturwerkstatt für alle Marken in unserem Sortiment!

Wir bieten Garantie- und Nachgarantieservice für Originalteile unabhängig vom Ort des Kaufs.

Wir gehen jede Reparatur mit äußerster Sorgfalt an.
Nehmen Sie Kontakt mit unserem Service auf.

BASEN iSAUNA.pl

WIR BIETEN **SCHULUNGEN**

AN IN:

- technische Fragen
- technologische Innovationen
- Produktkenntnisse



ANMERKUNGEN



Die Produkte sind bei autorisierten Händlern erhältlich.